



Bielsko-Biała, dn. 07-07-2023 r.

**KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w BIELSKU-BIAŁEJ**  
43-300 Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 43

MT.236.68.2023.BC

### ZAPYTANIE OFERTOWE

**Zamawiający:** Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, ul. Leszczyńska 43, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn:

### DOSTAWA I ZAKUP SPRĘŻARKI/KOMPRESORA BUDYNKOWEGO NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA KM PSP W BIELSKU-BIAŁEJ.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa sprężarki/kompresora budynkowego:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Sprężarka/<br>Kompresor | <p>1 szt. model GA11-13 FF 500 TM MK5 STANDARD firmy Atlas Copco</p> <p>Chłodzona powietrzem śrubowa sprężarka z wtryskiem oleju Atlas Copco. Wersja Full Feature (FF) Tank Mounted (TM) wyposażona w sterownik Elektronikon MK5 Standard oraz zintegrowany osuszacz ziębniczy, zamontowana na zbiorniku poziomym 500 litrów. Napięcie zasilania U=400V/3/50 Hz, Pn=11 kW, FAD=1,32 m<sup>3</sup>/min, pmax=12,75 bar(e), PDP=+3°C.</p> <p>Filtr UD+ (tylko dla wersji FF) Wysokowydajny filtr koalescencyjny zapewnia klasę czystości sprężonego powietrza 1.4.2 zgodnie z ISO 8573-1. Status filtra można odczytać na sterowniku Elektronikon®.</p> <p>Podłączenie pneumatyczne i elektryczne kompresora do istniejącej instalacji w obiekcie. Wykonanie dodatkowego jednego punktu instalacji sprężonego powietrza o ciśnieniu 13 bar i długości ok. 15 metrów oraz zmiany prowadzenia przewodu instalacji pneumatycznej o dł. 20m – przewody pneumatyczne w istniejącym systemie marki Teseoair Patented AP 25. Instalacja prowadzona na wysokości ok. 4,5 m ponad poziomem posadzki, wieszana za pomocą uchwytów mocowanych do konstrukcji budynku (strop, ściana). Dokładna trasa przebiegu instalacji zostanie wskazana przez Zamawiającego na wizji lokalnej. Przedłużenie istniejącej instalacji pneumatycznej o długości ok. 5 metrów w istniejącym systemie marki Teseoair Patented AP 20. Dokładne miejsce instalacji zostanie wskazana przez Zamawiającego na wizji lokalnej. Montaż zaworów zwrotnych na każdym stanowisku garażowym w ilości 25 sztuk oraz montaż smarowniczek powietrza w ilości 5 sztuk. Wielkość dostosować do parametrów istniejącej instalacji pneumatycznej. Dokładne miejsce instalacji w/w urządzeń zostanie wskazana przez Zamawiającego na wizji lokalnej. Montaż 1szt. elektrozaworu 24 V DC w celu regulacji przepływu sprężonego powietrza oraz 1 szt. reduktora ciśnienia ½" wyposażony w manometr, którego zadaniem będzie obniżenie ciśnienia w instalacji miejsc postojowych samochodów specjalnych do ciśnienia 8 bar. Sterowanie elektrozaworem musi być mechaniczne i elektryczne. Pod pojęciem sterowania mechanicznego Zamawiający ma na myśli wykonanie obejścia elektrozaworu, który ma na celu wpuszczenie powietrza do instalacji przy awarii tego elektrozaworu. Sterowanie mechaniczne musi zostać wykonane tak aby mogło być obsługiwane z poziomu posadzki pomieszczenia. Sygnał sterujący elektrycznie zostanie wygenerowany z urządzenia wskazanego przez Zamawiającego. Wszelkie prace montażowe, instalacyjne w obrębie zasilania elektrycznego oraz dobór źródła (zasilacz buforowy) sterowania elektrozaworu 24 V DC, dobór rodzaju przewodów i ich długości leży po stronie Wykonawcy. Miejsce wpięcia do instalacji elektrycznej zostanie wskazane przez Zamawiającego na wizji lokalnej. Zamawiający wymaga zastosowania instalacji pneumatycznej w systemie marki Teseoair Patented AP20 i AP 25 o ciśnieniu roboczym max. do 1.5 MPa i o podłączeniach śrubowych</p> |
|-------------------------|--|

|   |   |
|---|---|
|   | ½”.   |
| Warunki płatności oraz realizacja zadania | Gwarancja min. 24 miesiące  |
|   | <b>Płatność 14 dni od daty dostarczenia faktury</b>   |
|   | <b>Realizacja zadania 90 dni od daty podpisania umowy</b>   |
|   | <b>Kryteria oraz sposób oceny ofert – 100% cena</b>   |
|   | <b>Ważność oferty minimum 14 dni</b>  |
|   | <b>W celu poprawnego wykonania i złożenia oferty na realizację w/w zadania Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie (oferty bez przeprowadzonej wizji lokalnej nie będzie rozpatrywana).</b> |

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  
bryg. Ryszard Somerlik tel. 47 851 01 26.  
mł. kpt. Bartłomiej Caputa tel. 47 851 01 25

Sposób przygotowania oferty:

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznej (zakupowej). Ofertę, której wzór określa zał. Nr 1 należy umieścić na platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/790569> **do dnia 21.07.2023 r. do godz. 10.00.**

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację tego zadania, której wzór został określony w załączniku nr 2

**Pouczenie-informacja:** niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający może bez podania przyczyny unieważnić postępowanie lub odmówić zawarcia umowy. Złożenie przez wykonawcę oferty nie stwarza po jego stronie jakichkolwiek roszczeń, w tym o zawarcie umowy o udzielenie zamówienia, bądź zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z zapytaniem ofertowym.

*podpisał elektronicznie:*  
**z up.**  
**KOMENDANTA MIEJSKIEGO**  
**PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  
**w BIELSKU-BIAŁEJ**  
- / -  
**st. bryg. mgr inż. Andrzej Graca**  
Zastępca Komendanta Miejskiego  
Państwowej Straży Pożarnej

Załącznik:

1. Załącznik nr 1 Wzór oferty
2. Załącznik nr 2 Wzór umowy

Otrzymują:

1. adresat
2. aa/MT

## KLAUZULA INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 43, tel. +48 47 851 01 04, fax. +48 47 851 01 01, e-mail: [espbielsko@katowice.kwpsp.gov.pl](mailto:espbielsko@katowice.kwpsp.gov.pl)).
2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Anna Gawron (tel. +48 47 851 51 80, e-mail: [iod@katowice.kwpsp.gov.pl](mailto:iod@katowice.kwpsp.gov.pl)) oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Aleksandra Albera (tel. +48 47 851 55 11, e-mail: [iod@katowice.kwpsp.gov.pl](mailto:iod@katowice.kwpsp.gov.pl)).
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO, w tym także w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są adekwatnie do celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz przepisów kancelaryjnych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - 1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  - 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: [kancelaria@uodo.gov.pl](mailto:kancelaria@uodo.gov.pl)) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

**Treść oferty** / wypełnia Wykonawca /

**Nazwa wykonawcy:**.....

Adres wykonawcy.....

NIP : ..... Regon:.....

E-mail:.....

Telefon kontaktowy: .....

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: .....zł.

Podatek VAT: .....zł.

Cenę brutto : ..... zł.

Okres i warunki gwarancji .....

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia .....

Termin ważności oferty .....

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

....., dnia.....

.....

/ podpis Wykonawcy /

**UMOWA NR MT.0270.....2023**

(wzór )

W dniu .....2023 roku w Bielsku-Białej pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej reprezentowaną przez: bryg. mgr inż. Romana Marekwię – Komendanta Miejskiego PSP zwanym dalej Zamawiający:

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej **Wykonawca** zawarta została umowa następującej treści :

§ 1

Zamówienia dokonano poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm).

§ 2

Przedmiotem umowy jest dostawa i zakup sprzężarki/kompresora budynkowego na potrzeby funkcjonowania KM PSP w Bielsku-Białej.

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Integralną częścią umowy jest:

- zapytanie ofertowe MT.236.68.2023 z dnia ....07.2023r.

- oferta handlowa z dnia .....

§ 3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia .....

2. Miejsce dostawy: 43-300 Bielsko Białą ul. Leszczyńska 43.

§ 4

1. Za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy cenę brutto w wysokości ..... zł (słownie:..... /100), w tym należny VAT w wysokości 23%.

2. Należność za dostawę płatna będzie na podstawie faktury VAT w formie przelewu na konto wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

3. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez obie strony umowy.

§ 5

1. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości zamówienia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1.

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 6

1. Na przedmiot umowy określony w §2 udzielona jest ..... gwarancja.

2. Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 pkt.3.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

§ 9

Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie lub przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 10

Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron i podpisana w dniu.....

.....  
/Zamawiający/

.....  
/Wykonawca/