



**LEGENDA:**

K1 - przewód kominowy wymurowany od nowa  
od poziomu stropu drewnianego, bez zmiany  
przekroju  
K3 - przewód kominowy wymurowany od nowa  
od poziomu stropu drewnianego, wykonany  
bez łączenia przewodów kominowych,  
zwiększenie przekroju komina K3 = K1+K2

**PRZEKROJE ELEMENTÓW:**

S3.1 - słup 16x16cm (bez zmiany przekroju)  
P3.1, P3.2 - płatwie 16x20cm (bez zmiany przekroju)  
Mr.3 - murlat 16x16cm (zmiana przekroju)

Mc3.1 - miecze pomiędzy słupem a płatwią - 14x14cm  
(zmiana przekroju)

K3.1, K3.2, K3.3 - krowkie 10x16cm  
(zmiana przekroju)

KN3.1 - krokwie narożne 10x16cm  
(zmiana przekroju)

R3.1 - rozpóra drewniana 16x16cm  
(bez zmiany przekroju)

Z3.1 - zastrzał drewniany od belki  
stropowej do płatwi 16x16cm  
(bez zmiany przekroju)



Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp.  
biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp.  
tel. 693-136-890, 697-606-279  
NIP 818-154-36-93, REGON 180828593

Nazwa i adres inwestycji :		Nr projektu:	
PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ ŚCIANAMI SZCZYTOWYMI, REMONT STROPÓW; BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW. „OFICyna II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GÓRA ROPCZYCKA, GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.		52/2022	
Temat rysunku : <b>SEGMENT "1A"</b> <b>PRZEKRÓJ POPRZECZNY P3</b>		branża: ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA	Skala:  1:50
Projektował(a) arch.:	mgr inż. arch Anna Jando - Roztoczyńska Uprawnienia bud.: UAN-8346/24/85	Podpis:	Data:  12.2022
Sprawdził(a) arch.:	mgr inż. arch Joanna Włoskiewicz Uprawnienia bud.: RZ/A-12/10	Podpis:	
Projektował(a) konstr.:	mgr inż. Wojciech Wołak Uprawnienia bud.: PDK/0082/POOK/04	Podpis:	Nr rysunku:  <b>PB-1A.A03</b>
Sprawdził(a) konstr.:	mgr inż. Bogusław Czarnik Uprawnienia bud.: 120/99	Podpis:	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.			