



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu  
Częstochowskiego S.A. w Częstochowie zarejestrowane w Sądzie  
Rejonowym w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953 o kapitale  
zakładowym w wysokości: 101.074.600,00zł pokrytym w całości  
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.07.2020

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę fabrycznie nowych nawiertek wodociągowych i obudów

Przewodniczący Komisji Przetargowej – Marek Jończyk





oraz Komisja Przetargowa w składzie:

Z-ca Przewodniczącego – Katarzyna Walenta

Sekretarz – Anna Lewandowicz

Członek – Paweł Trelowski

Członek – Paweł Hałubek

powołana do rozstrzygnięcia postępowania przekazuje do zatwierdzenia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Zatwierdzono przez Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie w dniu 26.02.20

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Techniczny  
Zbigniew Gierpiat

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelny  
Marek Król

## I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie  
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20, Rzeczpospolita Polska  
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701  
Adres strony internetowej: <https://www.pwik.czest.pl/>  
Adres BIP: <http://pwikczest.biuletyn.info.pl/17/strona-glowna-bip.html>  
Platforma zakupowa: [https://platformazakupowa.pl/pn/pwik\\_czest](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest)  
Adres e-mail: [inwestycje@pwik.czest.pl](mailto:inwestycje@pwik.czest.pl)

## II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie. Pełna treść regulaminu dostępna w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji oraz na stronie [www.pwik.czest.pl](http://www.pwik.czest.pl).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia II etapu postępowania – dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
4. Zamówienia częściowe  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informacja o ofercie wariantowej  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych nawierteł wodociągowych i obudów o parametrach i w ilościach, określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymogiem przystąpienia do przetargu jest przedstawienie oferty na cały asortyment w ramach jednego producenta.

1) nawiertka z zasuwą $\varnothing$ 50 do rur PCV, PE - DN 90/2"	10 szt.
2) nawiertka z zasuwą $\varnothing$ 50 do rur PCV, PE – DN 110/2"	150 szt.
3) nawiertka z zasuwą $\varnothing$ 50 do rur PCV, PE – DN 125/2"	200 szt.
4) nawiertka z zasuwą $\varnothing$ 50 do rur PCV, PE – DN 160/2"	25 szt.
5) nawiertka z zasuwą $\varnothing$ 50 do rur PCV, PE – DN 180/2"	30 szt.
6) nawiertka z zasuwą $\varnothing$ 50 do rur PCV, PE – DN 200/2"	1 szt.
7) nawiertka z zasuwą $\varnothing$ 50 do rur PCV, PE – DN 225/2"	10 szt.
8) nawiertka z zasuwą $\varnothing$ 50 do rur PCV, PE – DN 250/2"	2 szt.
9) nawiertka z zasuwą $\varnothing$ 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 80/2"	2 szt.
10) nawiertka z zasuwą $\varnothing$ 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 100/2"	100 szt.
11) nawiertka z zasuwą $\varnothing$ 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 150/2"	30 szt.
12) nawiertka z zasuwą $\varnothing$ 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 200/2"	10 szt.
13) nawiertka z zasuwą $\varnothing$ 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 250/2"	1 szt.
14) obudowa sztywna do nawierteł z zasuwą $\varnothing$ 50, RD 1250 mm	1 szt.
15) obudowa sztywna do nawierteł z zasuwą $\varnothing$ 50, RD 1500 mm	500 szt.
16) obudowa sztywna do zasuw $\varnothing$ 80, RD 1500 mm	30 szt.
17) obudowa sztywna do zasuw $\varnothing$ 100/150, RD 1500 mm	15 szt.
18) obudowa teleskopowa do nawierteł z zasuwą $\varnothing$ 50, RD 1300 – 1800 mm	400 szt.
19) obudowa teleskopowa do zasuw $\varnothing$ 80, RD 1300 – 1800 mm	100 szt.
20) obudowa do nawiertki NCS RD 1500 mm	5 szt.
21) obudowa do nawiertki NCS teleskopowa RD 1300 – 1800 mm	5 szt.
22) obudowa sztywna do zasuw $\varnothing$ 32, RD 1500 mm	30 szt.
23) obudowa teleskopowa do zasuw $\varnothing$ 32, RD 1300 – 1800 mm	40 szt.
24) obudowa teleskopowa do zasuw $\varnothing$ 100/150 RD 1300 – 1800 mm	100 szt.
25) obudowa teleskopowa do nawierteł z zasuwą $\varnothing$ 50, RD 2000 – 2500 mm	40 szt.
26) obudowa teleskopowa do zasuw $\varnothing$ 80, RD 2000 – 2500 mm	80 szt.
27) obudowa teleskopowa do zasuw $\varnothing$ 200, RD 1300 – 1800 mm	2 szt.

- |   |         |
|---|---------|
| 28) obudowa teleskopowa do zasuw $\varnothing$ 300, RD 2000 – 2500 mm     | 2 szt.  |
| 29) obudowa teleskopowa do zasuw $\varnothing$ 100/150, RD 2000 – 2500 mm | 20 szt. |

Przedmiot zamówienia określony w pozycjach 1.1 – 1.8 musi spełniać następujące wymagania techniczne:

- a. obejma i stopa, wykonane z żeliwa sferoidalnego z gwintem wewnętrznym 2",
- b. stopa i obejma wyłożona wykładziną gumową (na całej powierzchni wewnętrznej),
- c. połączenie z wodociągiem w postaci stopy i obejmy żeliwnej łączonej za pomocą 4 śrub lub 2 śrub,
- d. śruby, nakrętki i podkładki łączące elementy obejmy wykonane ze stali nierdzewnej (śruby klasy A2 ocynkowane galwanicznie lub pokryte warstwą teflonu, nakrętki klasy A4 ocynkowane galwanicznie lub pokryte warstwą teflonu, podkładki klasy A2,
- e. nawiertka tj. obejma i stopa połączona z zasuwą  $\varnothing$  50 gwintowaną wewnątrz i zewnątrz w sposób trwały zapewniający stabilność i szczelność połączenia na ciśnienie PN-16,
- f. konstrukcja stopy i obejmy gwarantujące pewne zamocowanie nawiertki na wodociągu,
- g. pokrywa i korpus zasuw wykonane z żeliwa sferoidalnego,
- h. zasuwa wyposażona w połączenia gwintowane wewnątrz i zewnątrz z gwintem 2",
- i. zabezpieczenie szczelności dla gwintu pomiędzy skręconym korpusem a zasuwą,
- j. prosty przelot zasuw, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia,
- k. klin wykonany z żeliwa sferoidalnego zawulkanizowany na całej powierzchni gumą lub mosiężny częściowo lub całkowicie zawulkanizowany gumą (umożliwiający szczelne zamknięcie), odporną na działanie ozonu rozpuszczonego o stężeniu 0,01-0,05 mg/l,
- l. trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
- m. uszczelnienie trzpienia o –ringowe umieszczone w korku górnym,
- n. całkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem się wody z sieci,
- o. śruby łączące pokrywę z korpusem zasuw zabezpieczone antykorozyjnie, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,
- p. zabezpieczenie przed wykręceniem górnej wkrętki mosiężnej trzpienia zasuw, jeżeli zaproponowano wymienne uszczelnienie trzpienia pod ciśnieniem,
- q. ochrona antykorozyjna nawiertki z zasuwą zewnątrz i wewnątrz powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 $\mu$ m odporne na przebicie 3kV,
- r. winien spełniać wymagania PN-EN 1074-1 i 2.

Przedmiot zamówienia określony w pozycjach 1.9 – 1.13 musi spełniać następujące wymagania techniczne:

- a. stopa, uchwyt kłowy wykonany z żeliwa sferoidalnego z gwintem wewnętrznym 2" ciśnienie PN -16,
- b. opaska do zamocowania stopy, uchwytu kłowego wykonana ze stali nierdzewnej, na końcach opaski wstawiane śruby teowe ze stali nierdzewnej ocynkowane galwanicznie lub pokryte warstwą teflonu, nakrętki kl. A4 ocynkowane galwanicznie lub pokryte warstwą teflonu, podkładki kl. A2,
- c. opaska z wykładziną gumową na całej wewnętrznej powierzchni,
- d. nawiertka tj. stopa lub uchwyt kłowy połączone z zasuwą  $\varnothing$  50 gwintowaną wewnątrz i zewnątrz w sposób trwały lub wykonane jako jeden odlew żeliwny zapewniający stabilność i szczelność połączenia na ciśnienie PN – 16,
- e. możliwość wykonania przyłącza na wodociągu żeliwnym, stalowym, AC pod ciśnieniem,

- f. zasuwa klasa ciśnieniowa PN - 16, pokrywa i korpus zasuwy wykonane z żeliwa sferoidalnego,
- g. zasuwa wyposażona w połączenia gwintowane z gwintem 2", prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia,
- h. klin wykonany z żeliwa sferoidalnego zawulkanizowany na całej powierzchni gumą lub mosiężny częściowo lub całkowicie zawulkanizowany gumą (umożliwiający szczelne zamknięcie), odporną na działanie ozonu rozpuszczonego o stężeniu 0,01-0,05 mg/l,
- i. trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
- j. uszczelnienie trzpienia o –ringowe umieszczone w korku górnym,
- k. całkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem się wody z sieci,
- l. śruby łączące pokrywę z korpusem zasuwy zabezpieczone antykorozyjnie, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,
- m. zabezpieczenie przed wykręceniem górnej wkrętki mosiężnej trzpienia zasuwy, jeżeli zaproponowano wymienne uszczelnienie trzpienia pod ciśnieniem,
- n. ochrona antykorozyjna nawiertki z zasuwą zewnątrz i wewnątrz powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250µm odporne na przebicie 3kV,
- o. musi spełniać wymagania PN-EN 1074-1 i 2.

Przedmiot zamówienia określony w pozycjach 1.14 – 1.29 musi spełniać następujące wymagania:

obudowy stałe,

- a. kaptur górny i sprzęgło dolne wykonane z żeliwa sferoidalnego,
- b. kaptur górny malowany powłoką na bazie żywicy epoksydowej, min 250µm,
- c. kaptur przymocowany śrubą nierdzewną do wrzeciona,
- d. rura osłonowa, kołnierz, kielich oraz podkładka oporowa wykonana z polietylenu PE,
- e. do każdej obudowy dostawca dostarczy w komplecie połączenie sprzęgła z trzpieniem zasuwy za pomocą zawleczonej nierdzewnej,
- f. wrzeciono stanowi pręt stalowy o profilu kwadratowym ocynkowany ogniowo,
- g. kołek sprężysty łączący obudowę z zasuwą nawiertki- wykonany ze stali nierdzewnej, w komplecie z obudową,
- h. zabezpieczenie przed korozją - cynkowanie ogniowe,

obudowy teleskopowe,

- a. kaptur górny i sprzęgło dolne wykonane z żeliwa sferoidalnego,
- b. rura osłonowa, kołnierz, kielich oraz podkładka oporowa wykonana z polietylenu PE,
- c. kaptur przymocowany śrubą nierdzewną do wrzeciona z otworem,
- d. wrzeciono stanowi pręt stalowy ciasno dopasowany do kwadratowego profilu – całość ocynkowana ogniowo,
- e. kaptur górny malowany powłoką na bazie żywicy epoksydowej, min 250µm,
- f. do każdej obudowy dostawca dostarczy w komplecie połączenie sprzęgła z trzpieniem zasuwy za pomocą zawleczonej nierdzewnej,
- g. możliwe dopasowanie wysokości obudowy do terenu w zakresie ruchu wrzeciona. Wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem,

- 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamówionych nawiertek i obudów w granicach 20%.

3. Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu oprócz oferty zobowiązany jest do dostarczenia wzorów oferowanych nawiertek i obudów w tym:
- nawiertka z zasuwą  $\varnothing$  50 do rur PCV, PE - DN 110/2" – 1 szt.,
  - nawiertka z zasuwą  $\varnothing$  50 do rur PCV, PE - DN 125/2" – 1 szt.
  - nawiertka z zasuwą  $\varnothing$  50 do rur PCV, PE - DN 160/2" – 1 szt.
  - nawiertka z zasuwą  $\varnothing$  50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 100/2" – 1 szt.,
  - nawiertka z zasuwą  $\varnothing$  50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 150/2" – 1 szt.,
  - obudowa teleskopowa do nawiertek, RD 1300 – 1800 mm z kołkiem sprężystym – 1 szt.,
  - obudowa sztywna do nawiertek, RD 1500 mm z kołkiem sprężystym – 1 szt.,
- zwane dalej wzorami. Wzory winny być charakterystyczne dla danej grupy asortymentu,
- wzór (ew. opakowanie) winien być oznaczony nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem: NAWIERTKI/OBUDOWY – WZÓR,
  - wzór wyrobu należy zdeponować w magazynie Zamawiającego zlokalizowanym w Częstochowie przy ulicy Jaskrowskiej 14/20,
  - w przypadku nie dostarczenia wzoru oferta będzie odrzucona,
  - po rozstrzygnięciu przetargu firmy przystępujące do niego, mają obowiązek odebrać swoje wzory na własny koszt.,
  - w przypadku nie odebrania wzoru przetargowego, po upływie 6 miesięcy, wzór księgowany jest na stan magazynowy.
4. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji:
- Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczone wyroby przynajmniej 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru przez Zamawiającego,
  - odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje również wady powstałe z przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadach wyrobu niezwłocznie po ich stwierdzeniu, telefonicznie lub e-mailowo,
  - w przypadku gdyby jakość wyrobu odbiegała od warunków określonych w ofercie Wykonawcy, Zamawiający odmówi odebrania całości przedmiotu dostawy lub jej części, zwracając zakwestionowaną dostawę na koszt Wykonawcy bez uiszczania zapłaty,
  - stwierdzenie wad każdego jednostkowego przedmiotu umowy upoważnia Zamawiającego do żądania wymiany na towar wolny od wad. Wymiana winna być dokonana w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do Wykonawcy,
  - koszty transportu związane z wymianą wyrobu na wyrób wolny od wad ponosi Wykonawca;
  - czterokrotne stwierdzenie wad w dostarczonych wyrobach upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
5. Warunki dostawy towaru:
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towaru sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia e-mailowego lub telefonicznego złożenia zamówienia. W uzasadnionych przypadkach dostawa może być zrealizowana w innym terminie obustronnie uzgodnionym,
  - do wystawiania zamówień upoważnieni są w imieniu Zamawiającego – pracownicy Działu Zaopatrzenia i Logistyki,
  - zamówione wyroby Wykonawca dostarczy każdorazowo na własny koszt i ryzyko do magazynu Kupującego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20,
  - dostawy, o których mowa w pkt. c winny się odbywać w dni robocze w godzinach od 07:00 do 14:00.

- e. zapłata należności następować będzie po każdorazowym dostarczeniu partii towaru, przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, na konto Wykonawcy określone w umowie. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

#### **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.
2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.

#### **V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu oraz spełniający warunki, dotyczące:
  - a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  - b. posiadania wiedzy i doświadczenia. Dysponują doświadczeniem zawodowym odpowiadającym swoim zakresem i charakterem przedmiotowi zamówienia. Za powyższe Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), zamówień polegających na dostawie, w ramach jednego zamówienia, co najmniej 300 szt. nawiertek oraz 300 szt. obudów do zasuw.
  - c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - e. wykonają zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 14 grudnia 2012. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późniejszymi zmianami) i ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2268),
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien załączyć do oferty n/w dokumenty
  - a. Formularz oferty. Sporządzony według wzoru druku załączonego przez Zamawiającego. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych (załącznik nr 1).
  - b. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru załączonego do SIWZ (załącznik nr 2).
  - c. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  - d. Dowód wniesienia wadium.
  - e. Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie (załącznik nr 4).
3. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego Wykonawca winien do oferty załączyć:
  - a. karty katalogowe oferowanego towaru,
  - b. atesty Państwowego Zakładu Higieny,
  - c. deklaracje zgodności z Polską Normą.

4. Oferta, musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Uprawnienie do reprezentacji musi wynikać z załączonych dokumentów.
5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
6. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie zeskanowanego oryginału odpowiedniego dokumentu, podpisanego przez Wykonawcę.
7. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginałów dokumentów.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa odpowiednio dokumenty określone w art.19 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.

## VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe.
  - a. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl>
  - b. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
  - c. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
  - d. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
  - e. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wymienione w dokumencie potwierdzającym status prawny firmy lub posiadające pełnomocnictwo.
  - f. W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę) niewymienion(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
  - g. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  - h. Celem prawidłowego złożenia oferty proszę o zapoznanie się z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/>.
2. Forma oferty.
  - a. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  - b. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.
  - c. Wykonawca, za pośrednictwem platformy zakupowej, może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca za pośrednictwem platformy zakupowej może samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie ofertę (poszczególne załącznik/załączniki). W tym celu, w zakładce „Załączniki” Wykonawca korzysta z Polecenia „usuń”, po wybraniu odpowiedniego załącznika/załączników. Wykonawca po upływie terminu na składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać oferty (załączników).
3. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
  - a. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pwik\\_czest](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest) w terminie najpóźniej do dnia 19.03.2020 r. do godz. 11:00.

- b. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2020 r. w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Jaskrowskiej 14/20 w Częstochowie w pokoju 406 o godzinie 11:05 za pomocą platformy zakupowej.
- c. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej, w następujący sposób:
  - Wykonawca składa ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
  - Wykonawca w zakładce „Załączniki” dodaje wszystkie dokumenty składające się na ofertę poprzez polecenie „Dodaj załącznik”, wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany oraz opisanie nazwy identyfikującej załącznik. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”.
  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone osobno, pod nazwą „Tajemnica przedsiębiorca” lub „Informacje niejawne”. Zaleca się aby każdy dokument (lub część dokumentu) zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku.

UWAGA! Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy.

#### **VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców:
  - a. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców;
  - b. Dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają tak, by wykazać wspólne spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (chyba że umowa ta została załączona do oferty), zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
  - a. wyznaczenie Lidera;
  - b. wzajemne zobowiązania Partnerów;
  - c. części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Partnerów;
  - d. brak możliwości wypowiedzenia Umowy Konsorcjum w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia;
  - e. solidarną odpowiedzialność Partnerów za należyte wykonanie zamówienia.

#### **VIII. WADIUM**

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5 000,00PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:



- a. pieniądzu;
  - b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - c. gwarancjach bankowych;
  - d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego w Banku BGŻ BNP PARIBAS o/ Częstochowa Nr **51 2030 0045 1110 0000 0197 8860**.
  4. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia lub złożenie oryginału wadium w pokoju nr 403.
  5. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium w wymaganej formie oraz wysokości zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
  6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.

#### **IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z warunków o których mowa w SIWZ.
2. Ewentualne upusty, jakie stosuje Wykonawca muszą być uwzględnione w cenach jednostkowych.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich.
4. Cenę oferty należy podać oddzielnie jako netto i brutto z uwzględnieniem VAT.
5. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.

#### **X. KRYTERIA OCENY OFERT**

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  
kryterium „Cena” – 100%
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający zastrzega sobie po dokonaniu oceny ofert, możliwość przeprowadzenia II etapu postępowania – dogrywki w formie aukcji elektronicznej na Platformie zakupowej.
5. W przypadku przeprowadzenia aukcji Wykonawcy, dopuszczeni do udziału w postępowaniu, których oferty nie podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną (na adres e-mail podany w formularzu ofertowym) zaproszenie do udziału w aukcji.
6. Wykonawca nie może podwyższyć uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.
7. Zamawiający ma prawo wyboru oferty najkorzystniejszej z całego postępowania ( I i II etap).
8. Jeżeli Wykonawca zaproszony do II etapu nie złoży oferty, to obowiązuje oferta złożona w I etapie.
9. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta posiada najniższą cenę.

## **XI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zwraca się ze stosownym wnioskiem za pomocą platformy zakupowej.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania ofert, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na platformie zakupowej, bez wskazywania źródła zapytania.
4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Wykonawca we własnym zakresie musi uzyskać wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty i realizacji zamówienia.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą korespondencji prowadzonej poprzez platformę zakupową.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na platformie zakupowej.
7. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieszcza informację na platformie zakupowej.

## **XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wykonawca na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **XIII. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT**

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
  - a. jest niezgodna z Regulaminem,
  - b. jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
  - c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - e. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  - f. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

g. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zamawiający zawiadomi o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

#### **XIV. UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.

#### **XV. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW I ZAWARCIA UMOWY**

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ.
2. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie podanym przez Zamawiającego nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

#### **XVI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, która znajduje się pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pwik\\_czest](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest) (profil nabywcy), pod nazwą postępowania.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty".
4. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy.
5. Informacja na temat kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
  - a. Pliki oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie widoczne są jako zaszyfrowane. Możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po terminie otwarcia ofert.
  - b. Oznaczenie czasu przekazania danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego lub wiadomości datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss).
6. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem +48 22 101 02 02, [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl), która udziela wszystkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:00.
7. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie serwera Platformy oraz użytkownika (Wykonawcy).
8. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Platformy, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej

przeglądarki, itp.

9. W przypadku większych plików Zamawiający zaleca skorzystanie z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki, np. po 75 MB każda (instrukcja dla Wykonawców znajduje się na Platformie).
10. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór umowy
4. Wykaz wykonanych zamówień