



ZAKRES ROBÓT WEWNĘTRZNYCH:

W PIWNICY P1 ZARWANY STROP ODTWORZYĆ JAKO NOWY TYPU WPS
W PIWNICACH P2 ÷ P4 ISTNIEJĄCE STROPY ODCINKOWE WYMIENIĆ NA NOWE
TYPU WPS. W PIWNICY P4 MUROWANE PODPORY STROPU WYBURZYĆ
WYMIANA POSADZEK W OBU KLATKACH. NOWE BETONOWE Z IZOLACJĄ
POZIOMĄ
WYMIANA TYNKÓW NA POWERZCHNI ŚCIAN I STROPÓW

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PRZEKRÓJ A-A ZNAJDUJE SIĘ NA RYS. NR 3

MODYLION		PRACOWNIA INŻYNIERSKA MAREK WIŚNIEWSKI 41-711 Ruda Śląska, ul. Basenowa 41		
OBIEKT: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY				
ADRES: RUDA ŚLĄSKA – UL. PIASTOWSKA 11 – 11A				
WYKONANIE STROPU NAD PIWNICĄ W MIESZKANIU NR 11 I 14, DRENAŻU OPASKOWEGO ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZYZIEMIA PRZED ZAWILGOCENIEM BUDYNKU MIESZKALNEGO				
RZUT PIWNIC. ZAKRES ROBÓT WEWNĄTRZ BUDYNKU				SKALA: 1:100
PROJEKTANT: mgr inż. Marek Wiśniewski upr.do proj. nr SLK/4322/PBKb/15		DATA: 08.2018		NR RYS: 1