

Lp.	NAZWA	ILOŚĆ	OPZ
1	Pralka	1 szt.	<p>Pralka wolnostojąca. Sposób załadunku: od przodu, Wymiary: Głębokość: 45 cm, głębokość z elementami wystającymi: 45,40, Szerokość 60 cm, wysokość: 85 cm Pojemność: 7 kg, Programator elektroniczny, wyświetlacz elektroniczny, silnik inwerterowy, regulacja poziomu wirowania, funkcje parowe. Kolor: biały lub antracytowy. Gwarancja min. 24 miesiące</p>
2	Drabina	2 szt.	<p>Składane schodki metalowe, ok. 930 mm, 4 schodki Solidna, malowana konstrukcja stalowa Antypoślizgowe nóżki dla maksymalnego bezpieczeństwa Bezpieczeństwo ruchu zwiększa antypoślizgowe rowkowanie stopni Wymiary stopnia ok. 300 x 200 mm Nośność min. 150 kg Szerokość (mm) ok. 465 Wymiary stopnia szer. x gł. (mm) ok. 300 x 200 Materiał szczebli: stalowe</p>

3	Taca	2 szt.	Taca kelnerska wymiar ok. 456x356 mm. Taca wykonana z polipropylenu zaokrąglone krawędzie wymiar wewnętrzny ok. 412 x 312 mm odporna na przebarwienia, kolor dowolny
5	Szczypce uniwersalne	1 szt.	Szczypce uniwersalne dł. ok. 300 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej Rączka powlekana tworzywem PVC w kolorze czarnym Można myć w zmywarkach
6	Pojemnik na szuńce	4 szt.	Pojemnik na szuńce. Średnica [mm] ok. 120 Wysokość [mm] ok. 140 Materiał wykonania: stal nierdzewna

7	Zmywarko wyparzarka z podstawą	1 szt.	<p>Zmywarko wyparzarka z podstawą, uniwersalna, 4.9/3.4 kW, 400/230 V Wysokość - H: 835 mm Głębokość - D: 685 mm, Szerokość - W: 565 mm, Długość cyklu pracy: 120/180 sek Materiał wykonania: stal nierdzewna, Moc grzałki komory: 2 kW, Moc zainstalowana: 5.4/6.9 kW Moc elektryczna: 3.4/4.9 W, Moc grzałki bojlera: 3/4.5 kW, Napięcie - U: 230/400 V Urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia. Sterowanie elektromechaniczne. Cykl mycia 120 s lub 180 s, kosz 500x500 mm, w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce, wysokość komory wsadowej ~370 mm.</p>
8	Miska do miksowania 3,3 l	1 szt	<p>Wykonana ze stali nierdzewnej pojemność: 3,3 l. Można myć w zmywarce</p>
9	Miska do miksowania 2,3 l	1 szt.	<p>Wykonana ze stali nierdzewnej pojemność: 2,3 l. Można myć w zmywarce</p>

10	Zestaw wiadro + mop płaski + wkład do mopa	1 kpl	<p>Mop obrotowy + wiadro, mop płaski, Wkład do mopa obrotowego mocowany jest za pomocą klipsów, jest łatwy do zdjęcia. Zapas do mopa może być wielokrotnie prany w pralce automatycznej w temperaturze maksymalnie 60 stopni.</p> <p>Wymiary: Wiadro: wymiary ok. 49cm (długość łącznie z pedałem) x 29cm (szerokość) x 31,5cm (wysokość) Długość drążka teleskopowego wraz ze stopą oraz wkładem ok. 130cm Długość drążka teleskopowego - ok. 122 cm rozłożony , ok. 55cm – złożony Stopa: ok. 34cm x 10cm Waga: ok. 3,16 kg w zestawie wkład do mopa</p>
11	Zestaw wiadro + mop obrotowy + wkład do mopa	1 kpl	<p>Mop + wiadro Typ:Obrotowy Pojemność wiadra [l]: ok. 6 Wykonanie mopa: Mikrofibra Funkcje: Drążek teleskopowy, Wiadro, Wyciskacz w zestawie 2 szt. Wkładów na wymianę</p>

12	Myjka do okien	1 kpl	<p>Myjka do okien Czas ładowania [h]: ok 4 Czas pracy [min]: ok. 40 Szerokość ssawki [mm]: ok. 270 Wydajność [m2]: ok.120 Zbiornik brudnej wody [ml]: ok.100 Akumulator wbudowany Wyposażenie: 1 x końcówka ssąca, 1 x pojemnik na środki czyszczące, Ładowarka Przycisk POWER zwiększający moc ssącą o 50% Ruchoma głowica precyzyjne dociera do rogów</p>
13	Mop parowy	1 szt.	<p>Mop parowy Zasilanie: Sieciowe Wskaźnik gotowości pary: Tak Pojemność zbiornika [l]: min. 0.5 Moc [W]: 1300 Wyposażenie: 1 x gumowa wycieraczka do szyb, 1 x rękawica parowa, 2 x Nakładka, 2 x Nakładka do rękawicy parowej, Szczotka mała, Wąż, Długi 6 metrowy przewód</p>

14	Lampa bakteribójcza	1 szt.	<p>Lampa bakteribójcza- dwufunkcyjna, przepływowa napięcie zasilania: 230 V 50 Hz pobór mocy: 145 W wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W zewnątrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55W natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 µW/cm² trwałość promiennika: 8000 h dezynfekowana kubatura: 45-90 m³ zasięg działania lampy: 18-36 m² długość przewodu: 3m wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm wymiary: 600 x 1270 x 600 mm</p>
15	Dzbanek 2,3 l	3 szt.	<p>Szklany dzbanek Pojemność [l] ok. 2.3 Długość [cm] ok. 17 Wysokość [cm] ok. 16 Materiał ; Szkło prz Kolor: przezroczysty Wzór: gładki</p>
16	Chochla	1 szt.	<p>Chochla ø 9 cm Długość (cm)33 Średnica (cm)9 Wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Można myć w zmywarce</p>

17	Wózek kelnerski 3 półkowy	1 szt	<p>Wózek kelnerski 3-półkowy ze stali nierdzewnej uchwyt o profilu okrągłym, ok. długość: 860 mm szerokość: ok. 540 mm, wysokość: ok. 940 mm ilość półek: 3 szt. Wózek posiada 4 obrotowe gumowe kółka, w tym 2 z hamulcami. Mata wygłuszająca pod każdą półką</p>
18	Stół ze zlewem 2-kom. z półką skręcany	2 szt.	<p>Stół ze zlewem 2-kom. z półką, wymiar ok. 1000x600x850 mm , wykonany ze stali nierdzewnej, nogi oraz półka łączone za pomocą śrub, rant puszkowy ok. 100x15 mm, blat roboczy o grubości ok. 40 mm, przestawianie blatu względem podstawy : przód ok. 30mm, tył ok. 80 mm, boki po ok. 15 mm, komory o wymiarach ok. 400x400x250 mm, otwór pod baterię o średnicy ok. 33 mm pomiędzy komorami, wzmocniona konstrukcja półki, nogi wykonane z profili o wymiarze ok. 40x40 mm, regulowane stopki -5 / +25 mm</p>

19	Bateria umywalkowa z wyciąganym prysznicem na sprężynie, H 445 mm	2 szt.	Opis produktu: bateria umywalkowa jednootworowa z wyciąganym prysznicem, wymagana \varnothing otworu 33-35 mm, długość węża razem z rączką 67 cm, wężyki 3/8 cala
20	Kuchenka mikrofalowa	1 szt.	Kuchenka mikrofalowa długość: ok. 483 mm szerokość: ok. 420 mm wysokość: ok. 281 mm pojemność: ok. 25.00 l długość komory: ok. 340 mm szerokość komory: ok.345 mm wysokość komory: ok.230 mm moc całkowita: 0.9 kW napięcie: 230 V materiał: stal nierdzewna zasilanie: elektryczne kolor: szara/srebrna/antracyt

21	Lodówka	1 szt.	<p>Wymiary (wys.x szer.x gł.): ok. 188,9 x 59,5 x 65,5 cm Pojemność chłodziarki / zamrażarki: ok. 230 l / 98 l Zużycie energii: energooszczędna Bezsronowa (No Frost): tak zamrażarka Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak Położenie zamrażali: na dole Gwarancja: min. 24 miesiące Kolor: szara, srebrna, antracyt</p>
22	ODKURZACZ PIORAĄCY	1 szt	<p>Odkurzacz piorący Wąż ssący: ok. 2 m Rury do ekstrakcji: 2 szt., ok. 0.5 m, Tworzywo sztuczne Ssawka podłogowa z nasadką do twardych powierzchni: ok. 227 mm Ssawka szczelinowa Ssawka podłogowa do odkurzania na sucho: Przełączana Płaski filtr falisty Bez szkodliwych rozpuszczalników: Środek czyszczący do dywanów i wykładzin, 100 ml Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt. 2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym Praktyczne przechowywanie węża i wyposażenia Gwarancja min. 24 miesiące</p>

23	Pojemnik termoizolacyjny	1 kpl	<p>Zestaw - Pojemnik termoizolacyjny + 3x Pojemnik ok. 200 mm, ze stali nierdzewnej + pokrywy z uszczelką silikonową Pojemnik termoizolacyjny o wysokości ok. 296 mm i grubości ścianki min. 26 mm, wykonany z piocelanu długość: ok. 600 mm wysokość: ok. 296 mm długość komory: ok. 548 mm wysokość komory: ok. 250 mm materiał: piocelan pojemniki w komplecie: tak szerokość: ok. 400 mm pojemność: ok. 47,5 l szerokość komory: ok. 348 mm pokrywa w komplecie: tak</p>
24	Pojemnik termoizolacyjny	1 kpl.	<p>Zestaw: Pojemnik termoizolacyjny + 1x Pojemnik 2/3 + 2x 1/6, 200 mm, ze stali nierdzewnej + pokrywy z uszczelką silikonową Pojemnik termoizolacyjny o wysokości ok. 296 mm i grubości ścianki ok. 26 mm, wykonany z piocelanu długość: ok. 600 mm wysokość: ok. 296 mm długość komory: ok. 548 mm wysokość komory: ok. 250 mm materiał: piocelan pojemniki w komplecie: Tak szerokość: ok. 400 mm pojemność: ok. 47,5 l szerokość komory: ok. 348 mm kolor: czarny pokrywa w komplecie: tak</p>

25	Pojemnik termoizolacyjny	1 kpl	<p>Zestaw Pojemnik termoizolacyjny + Pojemnik 1/2 200 mm, z uchwytem, ze stali nierdzewnej + pokrywy z uszczelką silikonową</p> <p>Pojemnik termoizolacyjny o wysokości ok. 296 mm i grubości ścianki ok. 26 mm, wykonany z piocelanu – zaawansowanego połączenia polistyrenu i poliolefiny</p> <p>długość: ok.600 mm wysokość: ok.296 mm długość komory: ok.548 mm wysokość komory: ok. 250 mm</p> <p>materiał: piocelan pojemniki w komplecie: tak szerokość: ok. 400 mm pojemność: ok. 47,5 l szerokość komory: ok. 348 mm kolor: czarny pokrywa w komplecie: tak</p>
26	Termos cateringowy	1 szt.	<p>Termos cateringowy, 10 l wysokość: ok 465 mm, pojemność: 10 l, średnica: ok. 255 mm</p> <p>materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne (kranik), kolor: dowolny kran spustowy: tak</p> <p>Termos wykonany ze stali nierdzewnej z kranikiem z tworzywa sztucznego. Składane nogi w celu ułatwionego przenoszenia i przechowywania a zakręcana pokrywa pozwala na wygodne napełnianie. Wysokość termosu ze złożonymi nogami, to 405 mm, a z rozłożonymi, to 465 mm.</p>

27	Pojemnik na mydło	4 szt.	<p>pojemność zbiornika ok. 400 ml mydło uzupełniane z kanistra pokrywa przednia jest przyciskiem, co umożliwia dozowanie łokciem, bez użycia dłoni wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS kolor: biały kolor okienka do kontroli poziomu mydła: dowolny zamykany na kluczyk wysokość: ok 19 cm szerokość: ok. 9 cm głębokość: ok. 9,8 cm</p>
28	Pojemnik na papier toaletowy	3 szt	<p>pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym, okienko w kolorze dowolnym, które umożliwia kontrolę ilości papieru w pojemniku mieści papier toaletowy o maksymalnej średnicy roli ok. 23 cm. pojemnik zamykany na kluczyk szerokość: ok/ 28 cm głębokość: ok. 14,5 cm wysokość: ok. 32,5 cm</p>

29	Pojemnik na ręczniki papierowe	7 szt	<p>Pojemnik na ręczniki Wykonane z : ABS, Rozmiary : ok. szer. 28cm/wys. 26,5cm/gł. 14,5cm, Kolory : biały okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku w dowolnym kolorze, zamykany na kluczyk pojemność do 500 szt. ręczników, do ręczników papierowych składane w ZZ</p>
30	Blender	1 szt.	<p>Dane techniczne: długość: ok. 402 mm szerokość: ok. 55 mm wysokość: o. 65 mm maks. prędkość obrotowa: 13000 obr./min moc całkowita: 0.8 kW napięcie: 230 V waga: 1.47 kg materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne zasilanie: elektryczne kolor: dowolny</p>

31	Miotła	1 szt.	<p>Szczotka z trzonkiem Gumowa krawędź, Trzonek w zestawie [cm]: ok. 130 Kolor: dowolny Materiał trzonka: Tworzywo sztuczne Materiał włosia: Tworzywo sztuczne</p>
32	Szufelka + zmiotka	1 kpl.	<p>Zmiotka z szufelką z gumowa krawędź, kolor: dowolny, materiał włosia: tworzywo sztuczne</p>
33	Łopata do śniegu	1 szt.	<p>łopata aluminiowa, uchwyt w kształcie litery D, krawędź wykończona listwą aluminiową, lekka i wytrzymała Głębokość zgarniacza: ok. 39 cm Szerokość : ok. 50 cm Wysokość: ok. 140 cm</p>

34	Zgarniacz - pług do śniegu	1 szt.	<p>Szeroki pług do śniegu, mocna głowica, ergonomiczna rączka, aluminiowy trzonek, antypoślizgowy rękaw na trzonku, krawędź głowicy zakończona aluminium, kółka ułatwiające transport śniegu Głębokość zgarniacza: ok. 45 cm Szerokość : ok. 80 cm Wysokość: ok. 128 cm</p>
35	Pojemnik na piasek i sól	1 szt.	<p>wielofunkcyjny pojemnik na piasek i sól o pojemności 120 l. Kolor do wyboru Zamawiającego. Skrzynie wykonane z wysokiej jakości polietylenu HDPE. Wyposażony w ergonomiczne uchwyty do wygodnego transportu ręcznego</p>

36	Szczotka ulicówka	1 szt.	<p>Szczotka ulicówka 40 cm do zmiatania kostki brukowej wraz z drewnianym trzonkiem o długości ok. 150 cm. Metalowe gniazdo bez gwintu do zamocowania drewnianego kija na wcisk, z otworem na gwóźdź. Sztywne włosie o długości ok. 7,5 cm.</p>
37	Grabie	1 szt.	<p>Stalowe grabie ogrodowe o szerokości głowicy ok. 36 cm. Z aluminiowym uchwytem o długości ok. 150 cm. Do grabienia i spulchniania ziemi</p>
38	Szpadel	1 szt.	<p>Szpadel z ostro zakończoną krawędzią. Szerokość głowicy ok. 18 cm, długość uchwyty ok. 92 cm. Wykonane ze stali. Produkt jednoczęściowy</p>

39	Wiaderko plastikowe	1 szt.	<p>Wiaderko plastikowe 20 l. Wykonane z tworzywa PCV z metalową rączką. Górna krawędź i dno wzmocnione, wewnątrz miarka.</p>
40	Wózek ogrodowy	1 szt.	<p>Wózek ogrodowy 50 l z uchwytem i dwoma kółkami. Dł. ok. 60 x szer. 52 x wys. 85 cm. Wykonany z tworzywa sztucznego, odporny na warunki atmosferyczne</p>
41	Sekator nożycowy	1 szt.	<p>Sekator nożycowy do gałęzi, dwuręczny. Teleskopowe rączki, uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego, ostrze ze stali. Długość całkowita (w cm) ok. 67 Długość uchwytu (w cm) ok. 48 Zakres cięcia (w cm) ok. 3,5 Wysokość maksymalna drążka teleskopowego (w cm) ok. 75.</p>

42	Nożyce do żywopłotu	1 szt.	<p>Nożyce do strzyżenia żywopłotów. Teleskopowe rączki, uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego, ostrze ze stali. Długość uchwytu (w cm) ok. 39 długość ostrza ok. 20. Ostrze falowane.</p>
43	Konewka	1 szt.	<p>Konewka ogrodowa 10 l. Duża rączka i zdejmowane sito. Wykonana z polipropylenu</p>
44	Zestaw narzędzi w walizce	1 kpl.	<p>Zestaw 60 szt. narzędzi w walizce. Skład: grzechotka 1/4" wyposażona w mechanizm zapadkowy (72 zęby), pakiet nasadek 1/4" (w rozmiarach od 5 do 13 mm) i końcówek wkrętakowych 1/4", klucze sześciokątne 9 szt., klucz nastawny, nóż z ostrzem łamanym, poziomica, miarka zwijana 2m, uchwyt wkrętakowy do bitów, uchwyt magnetyczny do bitów 1/4" 60mm, młotek, szczypce boczne i płaskie</p>

45	Kosa spalinowa z głowicą żyłkową	1 kpl.	<p>Kosa spalinowa z głowicą żyłkową. Minimalne parametry techniczne: Moc silnika [kW/KM]: 0.95/1.3 Średnica cięcia [cm]: 42 Średnica żyłki [mm]: 2.4 Pojemność skokowa [cm³]: 28.4 Waga [kg]: 5.8 Pojemność zbiornika paliwa [l]: 0.71 W zestawie: Kosa spalinowa, Szelki dwuramienne, Okulary ochronne, Głowica żyłkowa, Zestaw do montażu noża, dedykowana żyłka tnąca</p>
46	Kosiarka spalinowa z napędem	1 szt.	<p>Jednobiegowa kosiarka spalinowa, min. 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie do 100 mm. Napęd kół, min. 50 litrowy kosz i regulowany uchwyt, łatwy rozruch silnika, metalowa obudowa. Możliwość standardowego koszenia lub przez wyrzut boczny. Szerokość koszenia min. 50 cm. Ciężar +/- 30 kg. Pojemność skokowa cm³ 150. Wskaźnik poziomu napełnienia kosza</p>