

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Remont Leśniczówki
ADRES INWESTYCJI : Gaj 1, 89-430 Kamień Krajeński
INWESTOR : LP NADLEŚNICTWO LUTÓWKO
ADRES INWESTORA : 89-407 Lutówko 18, gm. Sępólno Krajeńskie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marlena Słomińska
DATA OPRACOWANIA : 20.09.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw.2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2022

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	REMONT POMIESZCZEŃ LEŚNICZÓWKI						
1.1	Łazienka						
1.1.1	Ściany						
1.1.2	Sufit						
1.1.3	Podłogi						
1.1.4	Stolarka drzwiowa						
1.1.5	Roboty inne						
1.2	Kuchnia						
1.2.1	Ściany						
1.2.2	Sufit						
1.2.3	Podłogi						
1.2.4	Stolarka drzwiowa						
1.3	Pokój za kuchnią						
1.3.1	Ściany						
1.3.2	Sufit						
1.3.3	Podłogi						
1.4	Pokój środkowy						
1.4.1	Ściany						
1.4.2	Sufit						
1.4.3	Podłogi						
1.4.4	Stolarka drzwiowa						
1.5	Pokój wąski						
1.5.1	Ściany						
1.5.2	Sufit						
1.5.3	Podłogi						
1.5.4	Stolarka drzwiowa						
1.6	Pokój naprzeciwko kuchni						
1.6.1	Ściany						
1.6.2	Sufit						
1.6.3	Podłogi						
1.6.4	Stolarka drzwiowa						
1.7	Przedpokój						
1.7.1	Ściany						
1.7.2	Sufit						
1.7.3	Podłogi						
1.7.4	Stolarka drzwiowa						
2	SCHODY ZEWNĘTRZNE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT POMIESZCZEN LEŚNICZÓWKI			
1.1		Łazienka			
1.1.1		Ściany			
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.	1.1	analogia			
		1.05*1.75+0.75*2.05	m ²	3.375	
				RAZEM	3.375
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.1.	1.1				
		(1.42+4.22)*2*0.66	m ²	7.445	
				RAZEM	7.445
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	1.1				
		analogia			
		(1.42+4.22)*2*2.20-0.75*2.05-1.05*1.75	m ²	21.441	
				RAZEM	21.441
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.	1.1				
		0108-10			
		poz.3*0.03	m ³	0.643	
				RAZEM	0.643
5	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - zabudowa geberitu + półki ściennie przy prysznicu i nad geberitem	m ²		
d.1.	1.1				
		2.0*2.86	m ²	5.720	
				RAZEM	5.720
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	1.1				
		(1.42+4.22)*2*2.86+poz.5	m ²	37.981	
				RAZEM	37.981
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1.1				
		poz.2	m ²	7.445	
				RAZEM	7.445
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1.1				
		poz.2	m ²	7.445	
				RAZEM	7.445
9	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókna	m ²		
d.1.	1.1				
		poz.10	m ²	27.161	
				RAZEM	27.161
10	NNRNKB 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.1.	1.1				
		poz.3+poz.5	m ²	27.161	
				RAZEM	27.161
1.1.2		Sufit			
11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1.2				
		poz.12	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
12	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka płyt g-k	m ²		
d.1.	1.2				
		analogia			
		1.42*4.17	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
13	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty wodoszczelne gr. 12,5 mm	m ²		
d.1.	1.2				
		poz.12	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	1.2				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.13	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
15	NNRNKB d.1. 202 2013- 1.2 04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.14	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
16	KNR 2-02 d.1. 1505-01 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²		
		poz.15	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
1.1.		Podłogi			
3					
17	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1.3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		poz.11	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
18	NNRNKB d.1. 202 1134- 1.3 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
		poz.17	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
19	KNR 2-02 d.1. 1102-01 1.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.17	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
20	KNR 0-39 d.1. 0115-01 1.3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókni-ny	m ²		
		poz.19	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
21	NNRNKB d.1. 202 2807- 1.3 06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		poz.17	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
22	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		poz.17*0.03	m ³	0.178	
				RAZEM	0.178
1.1.		Stolarka drzwiowa			
4					
23	KNR 0-19 d.1. 0928-12 1.4 analogia	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż drzwi z MDF wraz z ościeżnicą.	m ²		
		0.80*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
1.1.		Roboty inne			
5					
24	KNR 4-01 d.1. 1212-28 1.5	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2		Kuchnia			
1.2.		Ściany			
1					
25	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 2.1 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1.05*1.75+0.75*2.05+0.90*2.00	m ²	5.175	
				RAZEM	5.175
26	KNR 4-01 d.1. 0426-03 2.1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
		(2.88+0.25)*2.86	m ²	8.952	
				RAZEM	8.952
27	KNR 4-01 d.1. 1205-01 2.1	Zerwanie starych tapet	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(0.25+1.34+2.49+4.22+2.74)*1.55$	m ²	17.112	
				RAZEM	17.112
28	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - farba olejna pod tapetą	m ²		
d.1.	1208-02				
2.1		poz.27	m ²	17.112	
				RAZEM	17.112
29	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
d.1.	1202-09				
2.1		$(0.25+1.34+2.49+4.22+2.74)*(2.86-1.55)$ -poz.30	m ²	13.662	
				RAZEM	13.662
30	KNR 4-01	Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	0811-07				
2.1	analogia	1.0*0.80	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
31	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1.	0304-01				
2.1		0.60*0.40*0.40	m ³	0.096	
				RAZEM	0.096
32	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane ręcznie	m ²		
d.1.	0902-01				
2.1		0.60*0.40*2	m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2.1		$(4.22+2.74)*2*2.86$	m ²	39.811	
				RAZEM	39.811
34	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.1.	202 2802-06				
2.1		$(4.22+1.0+1.0)*0.80$	m ²	4.976	
				RAZEM	4.976
35	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
2.1		poz.29	m ²	13.662	
				RAZEM	13.662
36	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - miejsca po ługowaniu farby olejnej	m ²		
d.1.	202 2013-01				
2.1		poz.27	m ²	17.112	
				RAZEM	17.112
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
2.1		poz.33-34	m ²	34.835	
				RAZEM	34.835
1.2.		Sufit			
2					
38	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
2.2		poz.39	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
39	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka kasetonów	m ²		
d.1.	0429-06				
2.2	analogia	4.22*2.74-1.34*0.25	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
40	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²		
d.1.	0429-01				
2.2	analogia	poz.39	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
41	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m ²		
d.1.	0613-03				
2.2		poz.39	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 2-02 d.1. 2006-04 2.2	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm	m ²		
		poz.39	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
43	NNRNKB d.1. 202 1134- 2.2 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.42	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
44	NNRNKB d.1. 202 2013- 2.2 04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.43	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
45	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²		
		poz.44	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
1.2.		Podłogi			
3					
46	KNR 4-01 d.1. 0818-05 2.3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.38	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
47	KNR 4-01 d.1. 0428-01 2.3	Rozebranie podłóg z desek drewnianych	m ²		
		poz.46	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
48	KNR 4-01 d.1. 0212-01 2.3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 8 cm	m ³		
		poz.46*0.08	m ³	0.898	
				RAZEM	0.898
49	KNR 2-02 d.1. 0609-03 2.3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm	m ²		
		poz.46*0.03	m ²	0.337	
				RAZEM	0.337
50	KNR 2-02 d.1. 0607-01 2.3 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.52	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
51	KNR 2-02 d.1. 1102-01 2.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.46	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
52	NNRNKB d.1. 202 1134- 2.3 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
		poz.46	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
53	NNRNKB d.1. 202 2808- 2.3 06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
		11.228	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
54	KNR 4-01 d.1. 0108-09 2.3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		poz.48	m ³	0.898	
				RAZEM	0.898
1.2.		Stolarka drzwiowa			
4					
55	KNR 0-19 d.1. 0928-12 2.4 analogia	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż drzwi z MDF wraz z ościeżnicą.	m ²		
		1.00*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
1.3		Pokój za kuchnią			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3.		Ściany			
1					
56	KNR-W 4-01 1216-01 3.1 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1.05*1.75*2	m ²	3.675	
				RAZEM	3.675
57	KNR 4-01 0426-03 3.1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
		(4.14+4.66*2)*2.86-0.90*2.05	m ²	36.651	
				RAZEM	36.651
58	KNR 4-01 1208-02 3.1	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - farba olejna pod okładziną	m ²		
		poz.57	m ²	36.651	
				RAZEM	36.651
59	KNR 4-01 1202-09 3.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		4.14*2.86	m ²	11.840	
				RAZEM	11.840
60	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		(4.14+4.66)*2*2.86	m ²	50.336	
				RAZEM	50.336
61	KNR 4-01 1204-08 3.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.60-poz.62	m ²	13.685	
				RAZEM	13.685
62	NNRNKB d.1. 202 2013-01 3.1	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - miejsca za boazerią	m ²		
		poz.57	m ²	36.651	
				RAZEM	36.651
63	KNR 4-01 1204-02 3.1	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.60	m ²	50.336	
				RAZEM	50.336
1.3.		Sufit			
2					
64	KNR-W 4-01 1216-01 3.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.65	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
65	KNR 4-01 0429-06 3.2 analogia	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka kasetonów	m ²		
		4.14*4.66	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
66	KNR 4-01 0429-01 3.2 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²		
		poz.65	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
67	KNR 2-02 0613-03 3.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m ²		
		poz.65	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
68	KNR 2-02 2006-04 3.2	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm	m ²		
		poz.65	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
69	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.68	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1. 202 2013-3.2 04		poz.69	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
71	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²		
d.1. 1505-01 3.2		poz.70	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
1.3.		Podłogi			
3					
72	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż (R=0,5, M=0)	m ²		
d.1. 202 1136-3.3 01		poz.64	m ²	19.292	
analogia				RAZEM	19.292
				RAZEM	19.292
73	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 8 cm	m ³		
d.1. 0212-01 3.3		poz.72*0.08	m ³	1.543	
				RAZEM	1.543
74	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm	m ²		
d.1. 0609-03 3.3		poz.46*0.03	m ²	0.337	
				RAZEM	0.337
75	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1. 0607-01 3.3		poz.77	m ²	19.292	
analogia				RAZEM	19.292
				RAZEM	19.292
76	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1. 1102-01 3.3 1102-03		poz.72	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
77	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.1. 202 1134-3.3 01		poz.72	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
78	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1. 202 1136-3.3 01		poz.64	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
79	KNR-W 2-	Listwy przyściennie drewniane	m		
d.1. 02 1124-07 3.3		(4.14+4.66)*2-0.90	m	16.700	
				RAZEM	16.700
80	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1. 0108-09 3.3 0108-10		poz.73	m ³	1.543	
				RAZEM	1.543
1.4		Pokój środkowy			
1.4.		Ściany			
1					
81	KNR-W 4-	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1. 01 1216-01 4.1		1.05*1.75*2+0.80*2.00*2	m ²	6.875	
analogia				RAZEM	6.875
				RAZEM	6.875
82	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
d.1. 1202-09 4.1		(4.34+4.66)*2*2.86	m ²	51.480	
				RAZEM	51.480
83	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-4.1 02		poz.82	m ²	51.480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	51.480
84 d.1. 4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.83	m ²	51.480	
				RAZEM	51.480
85 d.1. 4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.84	m ²	51.480	
				RAZEM	51.480
1.4. 2		Sufit			
86 d.1. 4.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.87	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
87 d.1. 4.2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka kasetonów	m ²		
		4.34*4.66	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
88 d.1. 4.2	KNR 4-01 0429-01 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²		
		poz.87	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
89 d.1. 4.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m ²		
		poz.87	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
90 d.1. 4.2	KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm	m ²		
		poz.87	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
91 d.1. 4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.90	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
92 d.1. 4.2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.91	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
93 d.1. 4.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²		
		poz.92	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
1.4. 3		Podłogi			
94 d.1. 4.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż (R=0,5, M=0)	m ²		
		poz.86	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
95 d.1. 4.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 8 cm	m ³		
		poz.94*0.08	m ³	1.618	
				RAZEM	1.618
96 d.1. 4.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm	m ²		
		poz.46*0.03	m ²	0.337	
				RAZEM	0.337
97 d.1. 4.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.99	m ²	20.224	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.224
98	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1.	1102-01				
4.3	1102-03	poz.94	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
99	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
d.1.	202 1134-01	poz.94	m ²	20.224	
4.3				RAZEM	20.224
100	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.	202 1136-01	poz.64	m ²	19.292	
4.3				RAZEM	19.292
101	KNR-W 2-	Listwy przyściennie drewniane	m		
d.1.	02 1124-07				
4.3		(4.34+4.66)*2-0.90*3	m	15.300	
				RAZEM	15.300
102	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.	0108-09				
4.3	0108-10	poz.95	m ³	1.618	
				RAZEM	1.618
1.4.		Stolarka drzwiowa			
4					
103	KNR 0-19	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż drzwi z MDF wraz z ościeżnicą.	m ²		
d.1.	0928-12				
4.4	analogia	0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
1.5		Pokój wąski			
1.5.		Ściany			
1					
104	KNR-W 4-	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
5.1	analogia	1.05*1.75+0.80*2.00	m ²	3.438	
				RAZEM	3.438
105	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
d.1.	0426-03				
5.1		(1.96+4.66)*2.86	m ²	18.933	
				RAZEM	18.933
106	KNR 4-01	Odgrybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1.	0619-02				
5.1		(1.96+4.66)*2.86	m ²	18.933	
				RAZEM	18.933
107	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
d.1.	0629-04				
5.1	analogia	(1.96+4.66)*2.86	m ²	18.933	
				RAZEM	18.933
108	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
d.1.	1202-09				
5.1		(1.96+4.66)*2.86	m ²	18.933	
				RAZEM	18.933
109	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02	(1.96+4.66)*2*2.86	m ²	37.866	
5.1				RAZEM	37.866
110	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08	poz.109-111	m ²	18.933	
5.1				RAZEM	18.933
111	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - miejsca za boazerią	m ²		
d.1.	202 2013-01	poz.105	m ²	18.933	
5.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18.933
112	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²		
d.1.	1204-02	starych tynków wewnętrznych ścian			
5.1		poz.109	m ²	37.866	
				RAZEM	37.866
1.5.		Sufit			
2					
113	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
5.2		poz.114	m ²	9.134	
				RAZEM	9.134
114	KNR 4-01	Rozebranie płyty g-k	m ²		
d.1.	0429-06				
5.2	analogia	1.96*4.66	m ²	9.134	
				RAZEM	9.134
115	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²		
d.1.	0429-01				
5.2	analogia	poz.114	m ²	9.134	
				RAZEM	9.134
116	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt	m ²		
d.1.	0613-03	układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm			
5.2		poz.114	m ²	9.134	
				RAZEM	9.134
117	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze	m ²		
d.1.	2006-04	na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm			
5.2		poz.114	m ²	9.134	
				RAZEM	9.134
118	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie	m ²		
d.1.	202 1134-	poziome			
5.2	01	poz.117	m ²	9.134	
				RAZEM	9.134
119	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu	m ²		
d.1.	202 2013-	z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2			
5.2	04	poz.118	m ²	9.134	
				RAZEM	9.134
120	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1.	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równo-			
5.2		ważnymi	m ²	9.134	
		poz.119			
				RAZEM	9.134
1.5.		Podłogi			
3					
121	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż (R=0,5, M=0)	m ²		
d.1.	202 1136-				
5.3	01	poz.113	m ²	9.134	
	analogia				
				RAZEM	9.134
122	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.1.	0212-01	8 cm			
5.3		poz.121*0.08	m ³	0.731	
				RAZEM	0.731
123	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na	m ²		
d.1.	0609-03	wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm			
5.3		poz.46*0.03	m ²	0.337	
				RAZEM	0.337
124	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.1.	0607-01	poziome podposadzkowe			
5.3	analogia	poz.126	m ²	9.134	
				RAZEM	9.134
125	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50	m ²		
d.1.	1102-01	mm zatarte na ostro			
5.3	1102-03	poz.121	m ²	9.134	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.134
126	NNRNKB d.1. 202 1134- 5.3 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.121	m ² m ²	 9.134	
				RAZEM	9.134
127	NNRNKB d.1. 202 1136- 5.3 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.113	m ² m ²	 9.134	
				RAZEM	9.134
128	KNR-W 2- d.1. 02 1124-07 5.3	Listwy przyściennie drewniane (1.96+4.66)*2-0.90	m m	 12.340	
				RAZEM	12.340
129	KNR 4-01 d.1. 0108-09 5.3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.122	m ³ m ³	 0.731	
				RAZEM	0.731
1.5.		Stolarka drzwiowa			
4					
130	KNR 0-19 d.1. 0928-12 5.4 analogia	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż drzwi z MDF wraz z ościeżnicą. 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
1.6		Pokój naprzeciwko kuchni			
1.6.		Ściany			
1					
131	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 6.1 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.05*1.75*2+0.80*2.00	m ² m ²	 5.275	
				RAZEM	5.275
132	KNR 4-01 d.1. 0426-03 6.1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust (3.52+4.46)*2*2.86	m ² m ²	 45.646	
				RAZEM	45.646
133	KNR 4-01 d.1. 1202-09 6.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany poz.132	m ² m ²	 45.646	
				RAZEM	45.646
134	NNRNKB d.1. 202 1134- 6.1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe poz.132	m ² m ²	 45.646	
				RAZEM	45.646
135	NNRNKB d.1. 202 2013- 6.1 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - miejsca za boazerią poz.132	m ² m ²	 45.646	
				RAZEM	45.646
136	KNR 4-01 d.1. 1204-02 6.1	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.134	m ² m ²	 45.646	
				RAZEM	45.646
1.6.		Sufit			
2					
137	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 6.2	Zabezpieczenie podłóg folią poz.138	m ² m ²	 15.699	
				RAZEM	15.699
138	KNR 4-01 d.1. 0429-06 6.2 analogia	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka kasetonów 3.52*4.46	m ² m ²	 15.699	
				RAZEM	15.699

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
139	KNR 4-01 d.1. 0429-01 6.2 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²		
		poz.138	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
140	KNR 2-02 d.1. 0613-03 6.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m ²		
		poz.138	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
141	KNR 2-02 d.1. 2006-04 6.2	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm	m ²		
		poz.138	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
142	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.141	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
143	NNRNKB d.1. 202 2013-04 6.2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.142	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
144	KNR 2-02 d.1. 1505-01 6.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²		
		poz.143	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
1.6.3		Podłogi			
145	KNNR-W 3 d.1. 0807-04 6.3	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m ²	m ²		
		poz.137	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
146	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
		poz.145	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
147	KNNR-W 3 d.1. 0807-06 6.3	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²		
		poz.145	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
148	KNR-W 2- d.1. 02 1124-07 6.3	Listwy przyścienne drewniane	m		
		(3.52+4.46)*2-0.90	m	15.060	
				RAZEM	15.060
1.6.4		Stołarka drzwiowa			
149	KNR 0-19 d.1. 0928-12 6.4 analogia	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż drzwi z MDF wraz z ościeżnicą.	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
1.7		Przedpokój			
1.7.1		Ściany			
150	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 7.1 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		0.80*2.00*5+1.30*2.80	m ²	11.640	
				RAZEM	11.640
151	KNR 4-01 d.1. 0426-03 7.1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
		2.60*2.23*2.86+(1.42*2.23+1.18*1.03)*(2.86+4*0.22)	m ²	32.971	
				RAZEM	32.971
152	KNR 4-01 d.1. 1202-09 7.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.151	m ²	32.971	
				RAZEM	32.971
153	NNRNKB d.1. 202 1134- 7.1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.151+poz.154	m ²	35.032	
				RAZEM	35.032
154	NNRNKB d.1. 202 2023- 7.1 03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²		
		1.42*2.86-1.00*2.00	m ²	2.061	
				RAZEM	2.061
155	NNRNKB d.1. 202 2013- 7.1 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - miejsca za boazerią	m ²		
		poz.153+poz.154*2	m ²	39.154	
				RAZEM	39.154
156	KNR 4-01 d.1. 1204-02 7.1	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.155	m ²	39.154	
				RAZEM	39.154
1.7. 2		Sufit			
157	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 7.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.60*4.46-1.18*1.20	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
158	KNR 4-01 d.1. 0429-06 7.2 analogia	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka kasetonów	m ²		
		poz.157	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
159	KNR 4-01 d.1. 0429-01 7.2 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²		
		poz.158	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
160	KNR 2-02 d.1. 0613-03 7.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m ²		
		poz.158	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
161	KNR 2-02 d.1. 2006-04 7.2	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm	m ²		
		poz.158	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
162	NNRNKB d.1. 202 1134- 7.2 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.161	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
163	NNRNKB d.1. 202 2013- 7.2 04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.162	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
164	KNR 2-02 d.1. 1505-01 7.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²		
		poz.163	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
1.7. 3		Podłogi			
165	KNR-W 3 d.1. 0807-03 7.3	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach do 8 m2	m ²		
		2.23*2.60	m ²	5.798	
				RAZEM	5.798
166	KNR-W 3 d.1. 0807-02 7.3	Ręczne cyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek - stopnie schodowe	m ²		
		0.31*1.42*3	m ²	1.321	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.321
167	NNRNKB d.1. 202 1134- 7.3 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi poz.165+poz.166	m ² m ²	 7.119	
				RAZEM	7.119
168	KNNR-W 3 d.1. 0807-06 7.3	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek poz.165	m ² m ²	 5.798	
				RAZEM	5.798
169	KNR-W 2- d.1. 02 1124-07 7.3	Listwy przyściennie drewniane (2.60+4.46)*2-0.90*3-1.30	m m	 10.120	
				RAZEM	10.120
170	KNR 2-02 d.1. 0129-02 7.3 analogia	Wykończenie deską drewnianą ścianki przy schodach na poddasze 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
171	KNR 4-01 d.1. 0811-07 7.3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.18*1.03+1.42*1.30	m ² m ²	 3.061	
				RAZEM	3.061
172	NNRNKB d.1. 202 1134- 7.3 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi poz.171	m ² m ²	 3.061	
				RAZEM	3.061
173	KNR 2-02 d.1. 1102-01 7.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.171	m ² m ²	 3.061	
				RAZEM	3.061
174	NNRNKB d.1. 202 2807- 7.3 06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.171	m ² m ²	 3.061	
				RAZEM	3.061
175	KNR 4-01 d.1. 0108-09 7.3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.171*0.03	m ³ m ³	 0.092	
				RAZEM	0.092
1.7.		Stolarka drzwiowa			
4					
176	KNR 0-19 d.1. 0928-12 7.4 analogia	Demontaż starych drzwi zewnętrznych i montaż nowych drzwi z drewna klejonego wraz z nasświetlem 1,30 x (2,10+0,70). Szersze skrzydło szer. 90 cm. 1.30*2.80	m ² m ²	 3.640	
				RAZEM	3.640
177	KNR 0-19 d.1. 0928-12 7.4 analogia	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż nowych drzwi do piwnicy i na strych 1.01*1.90*2	m ² m ²	 3.838	
				RAZEM	3.838
178	KNR 0-19 d.1. 1022-12 7.4 analogia	Montaż drzwi w nowej ściance g-k 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
2		SCHODY ZEWNĘTRZNE			
179	KNR 4-01 d.2 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 1.50*1.50*0.70	m ³ m ³	 1.575	
				RAZEM	1.575
180	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.179	m ³ m ³	 1.575	
				RAZEM	1.575
181	KNR 2-02 d.2 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.50+0.80)*1.50	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
182	KNR 2-02 d.2 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 4 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 4 poz.179	m ² m ²	 1.575	
				RAZEM	1.575
183	KNR 2-02 d.2 0218-07 belka pode- stowa fundament	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - ręczne układanie betonu 0.25*0.30*1.50 0.80*0.25*1.50	m ³ m ³ m ³	 0.113 0.300	
				RAZEM	0.413
184	KNR 2-02 d.2 0208-03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowane- go obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu 2*0.25*0.25*1.50	m ³ m ³	 0.188	
				RAZEM	0.188
185	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.15	t t	 0.150	
				RAZEM	0.150
186	NNRNKB d.2 202 0136- 01	Uzupełnienie ścianek pod schodami z bloczków betonowych 1.50*0.50*2	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
187	NNRNKB d.2 202 0927- 01	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 1.50*0.50*2	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
188	NNRNKB d.2 202 0930- 01	(z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podkładzie wykony- wane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) poz.187	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
189	NNRNKB d.2 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome poz.179+2.06*1.05	m ² m ²	 3.738	
				RAZEM	3.738
190	KNR 0-39 d.2 0115-01	Uszczelnienie schodów zewnętrznych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny poz.19	m ² m ²	 5.921	
				RAZEM	5.921
191	NNRNKB d.2 202 2810- 05 analogia	(z.VI) Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych na zaprawie klejo- wej o grub.warstwy 5 mm poz.189	m ² m ²	 3.738	
				RAZEM	3.738
192	KNR 2-22 d.2 0603-03	Balustrady drewniane z poręczami i skratowaniami 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		REMONT POMIESZCZEŃ LEŚNICZÓWKI				
1.1		Łazienka				
1.1.1		Ściany				
1 d.1.1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	3.375		
2 d.1.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²	7.445		
3 d.1.1.1	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych	m ²	21.441		
4 d.1.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³	0.643		
5 d.1.1.1	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - zabudowa geberitu + półki ściennie przy prysznicu i nad geberitem	m ²	5.720		
6 d.1.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²	37.981		
7 d.1.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	7.445		
8 d.1.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	7.445		
9 d.1.1.1	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniyny	m ²	27.161		
10 d.1.1.1	NNRNKB 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	27.161		
Razem dział: Ściany						
1.1.2		Sufit				
11 d.1.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	5.921		
12 d.1.1.2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka płyt g-k	m ²	5.921		
13 d.1.1.2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty wodoszczelne gr. 12,5 mm	m ²	5.921		
14 d.1.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²	5.921		
15 d.1.1.2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	5.921		
16 d.1.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²	5.921		
Razem dział: Sufit						
1.1.3		Podłogi				
17 d.1.1.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	5.921		
18 d.1.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi	m ²	5.921		
19 d.1.1.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	5.921		

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20 d.1. 1.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m ²	5.921		
21 d.1. 1.3	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	5.921		
22 d.1. 1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³	0.178		
Razem dział: Podłogi						
1.1. 4		Stolarka drzwiowa				
23 d.1. 1.4	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż drzwi z MDF wraz z ościeżnicą.	m ²	1.640		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
1.1. 5		Roboty inne				
24 d.1. 1.5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	4.000		
Razem dział: Roboty inne						
Razem dział: Łazienka						
1.2		Kuchnia				
1.2. 1		Ściany				
25 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	5.175		
26 d.1. 2.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²	8.952		
27 d.1. 2.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	17.112		
28 d.1. 2.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - farba olejna pod tapetą	m ²	17.112		
29 d.1. 2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²	13.662		
30 d.1. 2.1	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych	m ²	0.800		
31 d.1. 2.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	0.096		
32 d.1. 2.1	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane ręcznie	m ²	0.480		
33 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²	39.811		
34 d.1. 2.1	NNRNKB 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	4.976		
35 d.1. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	13.662		
36 d.1. 2.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - miejsca po ługowaniu farby olejnej	m ²	17.112		
37 d.1. 2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	34.835		
Razem dział: Ściany						

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.		Sufit				
2						
38 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	11.228		
39 d.1. 2.2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka kasetonów	m ²	11.228		
40 d.1. 2.2	KNR 4-01 0429-01 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²	11.228		
41 d.1. 2.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m ²	11.228		
42 d.1. 2.2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm	m ²	11.228		
43 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²	11.228		
44 d.1. 2.2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	11.228		
45 d.1. 2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²	11.228		
Razem dział: Sufit						
1.2.		Podłogi				
3						
46 d.1. 2.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	11.228		
47 d.1. 2.3	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg z desek drewnianych	m ²	11.228		
48 d.1. 2.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 8 cm	m ³	0.898		
49 d.1. 2.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm	m ²	0.337		
50 d.1. 2.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	11.228		
51 d.1. 2.3	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²	11.228		
52 d.1. 2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²	11.228		
53 d.1. 2.3	NNRNKB 202 2808-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²	11.228		
54 d.1. 2.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³	0.898		
Razem dział: Podłogi						
1.2.		Stolarka drzwiowa				
4						
55 d.1. 2.4	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż drzwi z MDF wraz z ościeżnicą.	m ²	2.050		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
Razem dział: Kuchnia						
1.3		Pokój za kuchnią				
1.3.		Ściany				
1						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
56 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	3.675		
57 d.1. 3.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²	36.651		
58 d.1. 3.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - farba olejna pod okładziną	m ²	36.651		
59 d.1. 3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²	11.840		
60 d.1. 3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²	50.336		
61 d.1. 3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	13.685		
62 d.1. 3.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - miejsca za boazerią	m ²	36.651		
63 d.1. 3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	50.336		
Razem dział: Ściany						
1.3. 2		Sufit				
64 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	19.292		
65 d.1. 3.2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka kasetonów	m ²	19.292		
66 d.1. 3.2	KNR 4-01 0429-01 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²	19.292		
67 d.1. 3.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m ²	19.292		
68 d.1. 3.2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm	m ²	19.292		
69 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²	19.292		
70 d.1. 3.2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	19.292		
71 d.1. 3.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²	19.292		
Razem dział: Sufit						
1.3. 3		Podłogi				
72 d.1. 3.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż (R=0,5, M=0)	m ²	19.292		
73 d.1. 3.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 8 cm	m ³	1.543		
74 d.1. 3.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm	m ²	0.337		
75 d.1. 3.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	19.292		
76 d.1. 3.3	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²	19.292		

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
77 d.1. 3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²	19.292		
78 d.1. 3.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	19.292		
79 d.1. 3.3	KNR-W 2-02 1124-07	Listwy przyściennie drewniane	m	16.700		
80 d.1. 3.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³	1.543		
Razem dział: Podłogi						
Razem dział: Pokój za kuchnią						
1.4		Pokój środkowy				
1.4. 1		Ściany				
81 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	6.875		
82 d.1. 4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²	51.480		
83 d.1. 4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²	51.480		
84 d.1. 4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	51.480		
85 d.1. 4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	51.480		
Razem dział: Ściany						
1.4. 2		Sufit				
86 d.1. 4.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	20.224		
87 d.1. 4.2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka kasetonów	m ²	20.224		
88 d.1. 4.2	KNR 4-01 0429-01 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²	20.224		
89 d.1. 4.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m ²	20.224		
90 d.1. 4.2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm	m ²	20.224		
91 d.1. 4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²	20.224		
92 d.1. 4.2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	20.224		
93 d.1. 4.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²	20.224		
Razem dział: Sufit						
1.4. 3		Podłogi				
94 d.1. 4.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż (R=0,5, M=0)	m ²	20.224		
95 d.1. 4.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 8 cm	m ³	1.618		
96 d.1. 4.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm	m ²	0.337		

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
97 d.1. 4.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	20.224		
98 d.1. 4.3	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²	20.224		
99 d.1. 4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²	20.224		
100 d.1. 4.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	19.292		
101 d.1. 4.3	KNR-W 2-02 1124-07	Listwy przyścienne drewniane	m	15.300		
102 d.1. 4.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³	1.618		
Razem dział: Podłogi						
1.4. 4	Stolarka drzwiowa					
103 d.1. 4.4	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż drzwi z MDF wraz z ościeżnicą.	m ²	1.845		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
Razem dział: Pokój środkowy						
1.5	Pokój wąski					
1.5. 1	Ściany					
104 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	3.438		
105 d.1. 5.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²	18.933		
106 d.1. 5.1	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	18.933		
107 d.1. 5.1	KNR 4-01 0629-04 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą opryskiwania ciągłego	m ²	18.933		
108 d.1. 5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²	18.933		
109 d.1. 5.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²	37.866		
110 d.1. 5.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	18.933		
111 d.1. 5.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - miejsca za boazerią	m ²	18.933		
112 d.1. 5.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	37.866		
Razem dział: Ściany						
1.5. 2	Sufit					
113 d.1. 5.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	9.134		
114 d.1. 5.2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie płyty g-k	m ²	9.134		
115 d.1. 5.2	KNR 4-01 0429-01 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²	9.134		
116 d.1. 5.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m ²	9.134		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
117 d.1. 5.2	KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm	m ²	9.134		
118 d.1. 5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²	9.134		
119 d.1. 5.2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	9.134		
120 d.1. 5.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²	9.134		
Razem dział: Sufit						
1.5. 3		Podłogi				
121 d.1. 5.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż (R=0,5, M=0)	m ²	9.134		
122 d.1. 5.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 8 cm	m ³	0.731		
123 d.1. 5.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm	m ²	0.337		
124 d.1. 5.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	9.134		
125 d.1. 5.3	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²	9.134		
126 d.1. 5.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²	9.134		
127 d.1. 5.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	9.134		
128 d.1. 5.3	KNR-W 2-02 1124-07	Listwy przyściennie drewniane	m	12.340		
129 d.1. 5.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³	0.731		
Razem dział: Podłogi						
1.5. 4		Stolarka drzwiowa				
130 d.1. 5.4	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż drzwi z MDF wraz z ościeżnicą.	m ²	1.845		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
Razem dział: Pokój wąski						
1.6		Pokój naprzeciwko kuchni				
1.6. 1		Ściany				
131 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	5.275		
132 d.1. 6.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²	45.646		
133 d.1. 6.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²	45.646		
134 d.1. 6.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²	45.646		
135 d.1. 6.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - miejsca za boazerią	m ²	45.646		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
136 d.1. 6.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	45.646		
Razem dział: Ściany						
1.6. 2		Sufit				
137 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	15.699		
138 d.1. 6.2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka kasetonów	m ²	15.699		
139 d.1. 6.2	KNR 4-01 0429-01 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²	15.699		
140 d.1. 6.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m ²	15.699		
141 d.1. 6.2	KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm	m ²	15.699		
142 d.1. 6.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²	15.699		
143 d.1. 6.2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	15.699		
144 d.1. 6.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²	15.699		
Razem dział: Sufit						
1.6. 3		Podłogi				
145 d.1. 6.3	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m ²	15.699		
146 d.1. 6.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi	m ²	15.699		
147 d.1. 6.3	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²	15.699		
148 d.1. 6.3	KNR-W 2-02 1124-07	Listwy przyścienne drewniane	m	15.060		
Razem dział: Podłogi						
1.6. 4		Stolarka drzwiowa				
149 d.1. 6.4	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż drzwi z MDF wraz z ościeżnicą.	m ²	1.845		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
Razem dział: Pokój naprzeciwko kuchni						
1.7. 1		Przedpokój Ściany				
150 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	11.640		
151 d.1. 7.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²	32.971		
152 d.1. 7.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²	32.971		
153 d.1. 7.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²	35.032		

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
154 d.1. 7.1	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²	2.061		
155 d.1. 7.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - miejsca za boazerią	m ²	39.154		
156 d.1. 7.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	39.154		
Razem dział: Ściany						
1.7. 2		Sufit				
157 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	10.180		
158 d.1. 7.2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka kasetonów	m ²	10.180		
159 d.1. 7.2	KNR 4-01 0429-01 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²	10.180		
160 d.1. 7.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m ²	10.180		
161 d.1. 7.2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm	m ²	10.180		
162 d.1. 7.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²	10.180		
163 d.1. 7.2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	10.180		
164 d.1. 7.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchniami wewnętrznymi - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²	10.180		
Razem dział: Sufit						
1.7. 3		Podłogi				
165 d.1. 7.3	KNNR-W 3 0807-03	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach do 8 m ²	m ²	5.798		
166 d.1. 7.3	KNNR-W 3 0807-02	Ręczne cyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek - stopnie schodowe	m ²	1.321		
167 d.1. 7.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi	m ²	7.119		
168 d.1. 7.3	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²	5.798		
169 d.1. 7.3	KNR-W 2-02 1124-07	Listwy przyściennie drewniane	m	10.120		
170 d.1. 7.3	KNR 2-02 0129-02 analogia	Wykończenie deską drewnianą ścianki przy schodach na poddasze	szt	1.000		
171 d.1. 7.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	3.061		
172 d.1. 7.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi	m ²	3.061		
173 d.1. 7.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	3.061		
174 d.1. 7.3	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²	3.061		

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
175	KNR 4-01 d.1. 0108-09 0108-7.3 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³	0.092		
Razem dział: Podłogi						
1.7.		Stolarka drzwiowa				
4						
176	KNR 0-19 d.1. 0928-12 7.4 analogia	Demontaż starych drzwi zewnętrznych i montaż nowych drzwi z drewna klejonego wraz z naświetlem 1,30 x (2,10+0,70). Szersze skrzydło szer. 90 cm.	m ²	3.640		
177	KNR 0-19 d.1. 0928-12 7.4 analogia	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż nowych drzwi do piwnicy i na strych	m ²	3.838		
178	KNR 0-19 d.1. 1022-12 7.4 analogia	Montaż drzwi w nowej ścianie g-k	m ²	2.050		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
Razem dział: Przedpokój						
Razem dział: REMONT POMIESZCZEN LEŚNICZÓWKI						
2		SCHODY ZEWNĘTRZNE				
179	KNR 4-01 d.2 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	1.575		
180	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³	1.575		
181	KNR 2-02 d.2 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu	m ²	3.450		
182	KNR 2-02 d.2 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 4 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 4	m ²	1.575		
183	KNR 2-02 d.2 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - ręczne układanie betonu	m ³	0.413		
184	KNR 2-02 d.2 0208-03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu	m ³	0.188		
185	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.150		
186	NNRNKB 202 d.2 0136-01	Uzupełnienie ścianek pod schodami z bloczków betonowych	m ³	1.500		
187	NNRNKB 202 d.2 0927-01	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m ² w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m ²	1.500		
188	NNRNKB 202 d.2 0930-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m ²	1.500		
189	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²	3.738		
190	KNR 0-39 d.2 0115-01	Uszczelnienie schodów zewnętrznych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m ²	5.921		
191	NNRNKB 202 d.2 2810-05 analogia	(z.VI) Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	3.738		
192	KNR 2-22 d.2 0603-03	Balustrady drewniane z poręczami i skratowaniami	m	6.000		
Razem dział: SCHODY ZEWNĘTRZNE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	884.7054		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane nasyczone kl.II	m ³	1.0080		
2.	benzyna do lakierów	dm ³	0.0240		
3.	beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20	m ³	0.4485		
4.	beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25	m ³	0.6886		
5.	błoczki betonowe 25x12x14 cm	szt.	70.3500		
6.	błoczki betonowe 25x25x14 cm	szt.	109.9500		
7.	cegła budowlana pełna	szt.	35.7120		
8.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0059		
9.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0161		
10.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.1096		
11.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0548		
12.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0220		
13.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.0560		
14.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0520		
15.	farby lateksowe Caparol Samatex lub równoważny	dm ³	102.7980		
16.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	118.6674		
17.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0901		
18.	gips szpachlowy	kg	31.5615		
19.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	1171.1178		
20.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6.2351		
21.	klej winylowy	kg	5.2490		
22.	kotwy stalowe	szt	99.0158		
23.	krawędziaki iglaste nasyczone kl.I	m ³	0.2160		
24.	lakier	dm ³	7.5240		
25.	listwy przyścienne z drewna	m	135.9961		
26.	masa asfaltowa	kg	4.8202		
27.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	4.0035		
28.	papier ścierny w arkuszach	ark.	0.8000		
29.	piasek do zapraw	m ³	0.2129		
30.	płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	62.4048		
31.	plyty styropianowe gr. 3 cm	m ³	0.0425		
32.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważny	dm ³	104.8832		
33.	pręty żebrowane 8-14 mm	kg	153.0000		
34.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe	kg	9.4665		
35.	taśma spoinowa	m	14.2802		
36.	wapno suchogazzone	t	0.1635		
37.	wkręty do płyt gipsowych	kg	2.9429		
38.	woda	m ³	0.0733		
39.	wyprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	4.0050		
40.	zaprawa	m ³	0.2830		
41.	zaprawa cementowa M 12	m ³	3.3047		
42.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.0003		
43.	zaprawa cementowo-wapienna M4	m ³	0.0330		
44.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0009		
45.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0.0101		
46.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	11.4787		
47.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	404.9337		
48.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.0013		
49.	drewno opałowe	kg	8.2632		
50.	drzwi MDF wewnętrzne	m ²	11.2750		
51.	drzwi wewnętrzne	m ²	3.8380		
52.	drzwi zewnętrzne z drewna klejonego	m ²	3.6400		
53.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	11.9049		
54.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	4.3511		
55.	panele podłogowe	m ²	49.6267		
56.	pianka poliuretanowa	dm ³	6.1885		
57.	plytki podłogowe	m ²	54.7398		
58.	plytki zewnętrzne schodowe	m ²	3.9249		
59.	plyty gipsowo-kartonowe Rigips	m ²	105.4824		
60.	plyty z wełny mineralnej gr. 20 cm	m ³	18.0090		
61.	profile CW	m	14.3170		
62.	profile UW	m	5.5245		
63.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	115.3309		
64.	taśma uszczelniająca	m	9.0260		
65.	wkręty	szt.	114.5585		
66.	wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	kg	5.3763		
67.	wykończeniowa deska drewniana	szt.	1.0000		
68.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0432		
2.	gietarka do prętów	m-g	0.7200		
3.	nożyce do prętów	m-g	0.8700		
4.	piła tarczowa	m-g	0.4800		
5.	prościarka do prętów	m-g	0.6450		
6.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	7.2780		
7.	szlifierka	m-g	4.2994		
8.	środek transportowy	m-g	9.2160		
9.	wyciąg	m-g	15.1807		
10.	żuraw okienny przenośny	m-g	0.1704		
11.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.1169		
RAZEM					

Słownie: