



**BIURO PROJEKTÓW i USŁUG BUDOWLANYCH**  
**17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3**

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Budowa mijanek na drodze leśnej  
- dojazd pożarowy nr 42 w leśnictwie Nowosady**

*45.23.31.20-6 - Roboty w zakresie budowy dróg*

**Inwestor:** Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne  
Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach  
Gruszki 10, 17-220 Narewka

**Opracował:** mgr inż. Mirosław Iwaniuk

Data opracowania: **11-10-2021 rok**

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>			
1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
		0,04	ha	0,04	
		0,04	ha	0,04	
		0,04	ha	0,04	
		0,04	ha	0,04	
		0,04	ha	0,04	
		0,04	ha	0,04	
		0,04	ha	0,04	
		0,04	ha	0,04	
		0,04	ha	0,04	
		0,04	ha	0,04	
		0,04	ha	0,04	
		0,04	ha	0,04	
		0,04	ha	0,04	
		0,04	ha	0,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,44</b>
<b>2</b>		<b>D-02.01.01 Wykonanie wykopów</b>			
2.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp. urobku na odkład	m3		
		72,0	m3	72,00	
		72,0	m3	72,00	
		72,0	m3	72,00	
		70,0	m3	70,00	
		88,0	m3	88,00	
		56,0	m3	56,00	
		52,0	m3	52,00	
		52,0	m3	52,00	
		50,0	m3	50,00	
		92,0	m3	92,00	
		87,0	m3	87,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>763,00</b>
<b>3</b>		<b>D-02.03.01 Wykonanie nasypów</b>			
3.1	KNNR 1 0406-01	Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukoju; grunt kat. I-II	m3		
		26,0	m3	26,00	
		26,0	m3	26,00	
		26,0	m3	26,00	
		23,5	m3	23,50	
		23,5	m3	23,50	
		24,6	m3	24,60	
		23,5	m3	23,50	
		23,5	m3	23,50	
		24,6	m3	24,60	
		23,5	m3	23,50	
		23,5	m3	23,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>268,20</b>
3.2	kalk. własna	Roboty ziemne - dowóz piasku na nasyp	m3		
		33,0	m3	33,00	
		33,0	m3	33,00	
		33,0	m3	33,00	
		32,5	m3	32,50	
		45,0	m3	45,00	
		23,0	m3	23,00	
		21,5	m3	21,50	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21,5	m3	21,50	
		21	m3	21,00	
		46,0	m3	46,00	
		50,7	m3	50,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>360,20</b>
3.3	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3		
		360,2	m3	360,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>360,20</b>
<b>4</b>		<b>D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>			
4.1	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie gr. 20 cm z mieszanki kruszywa niezwiązanego C_NR o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5	m2		
		392,0	m2	392,00	
		392,0	m2	392,00	
		392,0	m2	392,00	
		353,5	m2	353,50	
		353,5	m2	353,50	
		373,0	m2	373,00	
		353,5	m2	353,50	
		353,5	m2	353,50	
		373,0	m2	373,00	
		353,5	m2	353,50	
		353,5	m2	353,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 043,00</b>