


Przekrój charakterystyczny A-A



Wymagania dla tłucznia KŁSM:

- frakcja 0-31,5mm
- nasiąkliwość WA24-2
- mrozoodporność F-4
- odporność na rozdrabnianie $LA \geq 30$

Biuro Inżynieryjno - Techniczne "K I E R" 62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5 tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128 NIP 784-125-99-64 REGON 634460624				Inwestor Gmina Gąsawa ul. Żnińska 8 88-410 Gąsawa	
OBIEKT: Remont drogi gminnej wewnętrznej - sięgacz ul. Biskupińskiej w Gąsawie, dz. nr 149/12 L=64m S=4,5m obręb 0005 Gąsawa.					
RYSUNEK: Przekroje konstrukcyjne.					Nr 3
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński		164/88/PW	V 2023	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska		WKP/0125/ PWOD/18	V 2023	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński			V 2023	
	STADIUM PRJ	ROK OPR. 2023	NR ZLEC.	SKALA 1:50	EGZEMPLARZ