


Przekrój charakterystyczny A-A



- Wymagania dla tłucznia KŁSM:
- frakcja 0-31,5mm
 - nasiąkliwość WA24-2
 - mrozoodporność F-4
 - odporność na rozdrabnianie $LA \geq 30$

Biuro Inżynieryjno - Techniczne "K I E R" 62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5 tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128 NIP 784-125-99-64 REGON 634460624				Inwestor Gmina Gąsawa ul. Żnińska 8 88-410 Gąsawa		
OBIEKT: Remont drogi gminnej wewnętrznej w m. Huby, Gmina Gąsawa, dz. nr 121/1, obręb 0005 Gąsawa.						
RYSUNEK: Przekroje konstrukcyjne.					Nr 3	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO			Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński			164/88/PW	V 2023	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska			WKP/0125/ PWOD/18	V 2023	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński				V 2023	
	STADIUM PRJ	ROK OPR. 2023	NR ZLEC.	SKALA 1:50	EGZEMPLARZ	