

Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna (udział [%])

	01.Budzyce	02.Grochowo	03.Zalesie	4.Zamek Myśliwski	05.Bartków	06.Maleszów	07.Strzelce	08.Między	09.Sosnówka	10.Dąbrowa	11.Sokolowice	12.Ligota Polska	13.Ostrowina	14.Drożdżyn	15.Goszcz	16.Twardogóra	17.Gola Wielka	18.Chełstów	19.Zbytowa	20.Kątna	21.Nieciszów	22.Szczodre	
1	Udział (m3) drewna iglastego [%]	85	68	92	75	86	79	77	86	97	77	93	84	95	88	73	94	67	75	80	65	63	43
2	Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	80	43	88	50	74	70	72	82	95	59	90	73	92	83	62	93	41	27	75	53	56	22
3	Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	51	18	52	27		11		10	100		10	51	75	59	100	29						2
4	Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	0	6	0	40	7	0	0	11	0	18	0	0	0	26	0	0	0	7	24	0	0	60
5	Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	0	6	0	48	26	17	0	0	0	0	0	0	0	32	11	0	0	10	8	21	0	67
6	Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	91	2	31	33	29	94	77		98	49	29	76	12	26	82	10	65	17	30	3	14	8
7	Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	19	27	21	42	12	9	4	13	20	6	25	22	3	0	4	5	25	21	30	26	34	15