

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont drogi gminnej w miejscowości Kartuzy położonej na działce nr 86/21
poprzez przebudowę miejsc postojowych oraz zmianę nawierzchni chodnika**

BRANZA DROGOWA

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. netto [PLN]	Wartość [PLN]
		nazwa	ilość		
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym	km	0,138		
2	Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50cm z odwozem i utylizacją	m2	578,29		
3	Rozbiórka istniejącej nawierzchni schodów z kostki brukowej betonowej z odwozem i utylizacją	m2	3,00		
4	Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej pochylni z odwozem i utylizacją	m2	5,00		
5	Cięcie asfaltu wzdłuż krawężnika	mb	155,00		
6	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100cm na ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją	mb	155,00		
7	Rozebranie obrzeży betonowych na ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją	mb	410,00		
8	Rozebranie wygradzeń ze słupków stalowych połączonych łańcuchami	mb	125,00		
II	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
9	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15cm z wywozem nadmiaru urobku	m2	296,00		
10	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem	m3	232,60		
III	PODBUDOWY	x	x	x	x
11	Warstwa odcinająca z piasku grubości 10cm	m2	435,14		
12	Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 o grubości 15cm	m2	247,62		
13	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25cm	m2	247,62		
14	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 15cm	m2	435,14		

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. netto [PLN]	Wartość [PLN]
		nazwa	ilość		
IV	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
15	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej prostokątnej 10x20cm grubości 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm	m2	435,14		
16	Warstwa wiążąca na poszerzeniu z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W grubości 6cm	m2	247,62		
17	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	247,62		
18	Warstwa ścieralna na poszerzeniu z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grubości 4cm	m2	247,62		
V	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x	x	x
19	Ułożenie humusu grubości min 10cm wraz z obsianiem trawą	m2	144,90		
VI	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
20	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	mb	134,95		
21	Krawężniki betonowe 15x22x100 na ławie betonowej z oporem	mb	11,76		
22	Obrzeża betonowe 8x25x100 na ławie betonowej z oporem	mb	159,50		
VII	INNE ROBOTY	x	x	x	x
23	Montaż nowych wpustów ulicznych żeliwnych D400 z kołnierzem 3/4	szt.	3,00		
24	Regulacja wysokościowa włączów kanalizacyjnych	szt.	1,00		
25	Schody terenowe 3m2 (brukowa kostka bet. 8cm czerwona + podsypka c-p 3cm + warstwa z betonu C12/15 10cm, obramowanie z obrzeży 8x30cm)	kpl.	1,00		
VIII	OZNAKOWANIE	x	x	x	x
26	Przestawienie oznakowania pionowego	szt.	3,00		
27	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	21,18		
RAZEM KOSZT ROBÓT DROGOWYCH NETTO:					
PODATEK VAT (23%):					
RAZEM KOSZT ROBÓT DROGOWYCH BRUTTO:					