



Niniejsza decyzja stała się ostateczna

w dniu 18.05.2021 r.

Gdynia, dnia 18.05.2021 r.

PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

Barbara Cieklińska
GEOLOG POWIATOWY

ROD.6541.32.2020.BC
za dowodem doręczenia

Gdynia, 30.11.2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust. 2, art. 94 ust. 1, art. 161 ust. 2 pkt 3 oraz art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (*tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1064*), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (*Dz. U. z 2016 r. poz. 2033*) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.*), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 13.11.2020r. przez finansującego prace geologiczne: Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni reprezentowanego poprzez pełnomocnika Zygmunta Kołę

zatwierdzam

opracowanie pt.: „Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża w związku z budową budynku wielofunkcyjnego na dz. nr 1622 i 2098/2 obręb 0021 Oksywie, przy ul. Śmidowicza w Gdyni, woj. pomorskie”, zawierające:

- 1) wyniki badań geologicznych związanych z wykonaniem w październiku 2020 r. na działkach nr 1622 i 2098/2 obr. 0021 Oksywie w Gdyni:
 - a) 24. otworów o głębokości od 5,0 m do 20,0 m (łącznie 267,0 m),
 - b) 5. sondowań sondą dynamiczną DPH i DPL o głębokości od 3,5 m do 17,9 m (łącznie 54,5 m),
- 2) wyniki badań laboratoryjnych 10. próbek gruntu pobranych z otworów do badań składu granulometrycznego i współczynnika wodoprzepuszczalności,
- 3) wyniki kartowania geologiczno-inżynierskiego,
- 4) ustalenia dotyczące budowy geologicznej, właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów, parametry wydzielonych warstw geotechnicznych,
- 5) wykonanie analizy stateczności skarp w dwóch przekrojach obliczeniowych,
- 6) wnioski i zalecenia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Gdyni oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uiszczono opłatę skarbową w kwocie 27,00 zł (10 zł za wydanie decyzji, i 17,00 zł za przedłożenie pełnomocnictwa), zgodnie z ust. 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) oraz działem IV ww. załącznika. Wpłaty dokonano w dniu 11.11.2020 r. na konto Urzędu Miasta Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (potwierdzenie w aktach sprawy).

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Beata Cieklińska
GEOLOG POWIATOWY

Otrzymują:

1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ul. Jana Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia, poprzez pełnomocnika Zygmunta Kolę adres do doręczeń BUG Geoprofil Zygmunt Kola ul. Cieszyńskiego 38/34B, 80-809 Gdańsk + 1 egz. dokumentacji.
2. ROD. aa + 1 egz. dokumentacji.

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, (ePUAP).
2. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Narodowe Archiwum Geologiczne, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa + 1 egz. dokumentacji.
3. Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, Geolog Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk + 1 egz. dokumentacji.
4. Wojewoda Pomorski (ePUAP).
5. Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku (ePUAP).
6. Urząd Miasta Gdyni, Wydział Architektoniczno – Budowlany wm.

Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której UM Gdyni uzyska dane osobowe

Na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3. Cel przetwarzania: rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (podstawa prawna: art. 93 ustawy Prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1064 ze zm.). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z realizacją właściwej procedury administracyjnej, w tym również nadzwyczajnych trybów postępowania, kontrolą realizacji procedury administracyjnej oraz przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
 - a. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
 - b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 - c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 - d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 - e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
9. Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.