





		Drzwi wewnętrzne płytowe, na płycie otworowej, malowane, na ościeżnicy stalowej regulowanej			
L.P.					
OZNACZENIE		D1	D2	D3	
SCHEMAT					
		L	P	L	P
Wymiar w świetle przejścia [cm]	So	90	90	80	
	Ho	200	200	200	
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy [cm]	Sz	100	100	90	
	Hz	205	205	205	
Parter		2	3	1	1
RAZEM		5	2	1	
		- drzwi pełne, rozwierno-uchylne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę	- drzwi pełne, rozwierno-uchylne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem i zamek łazienkowy - drzwi wyposażać w otwory nawiewne o pow. min. 0,022m ² - drzwi z atestem do pomieszczeń mokrych	- drzwi pełne, rozwierno-uchylne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem i zamek WC - drzwi wyposażać w otwory nawiewne o pow. min. 0,022m ² - drzwi z atestem do pomieszczeń mokrych	

ZESTAWIENIE OKIEN			
		Okna na profilach z tworzywa sztucznego, szklone zestawem min. dwuszybowym; całe okno o współczynniku U≤0,9W/m²K; szklenie szkłem przeźroczystym; stolarka w kolorze białym	
L.P.			
OZNACZENIE		O1	
SCHEMAT			
		L	P
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy [cm]	So	66	
	Ho	62	
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	Sz	68	
	Hz	67	
Parter		-----	2
RAZEM		2	
UWAGI:		- okno rozwierno-uchylne	

PB - Techniczny: Architektura			
ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN			
INWESTYCJA:	Przebudowa części socjalno-sanitarnej budynku techniczno-socjalnego PSK Górny Brzeg, ZWIK Spółka z o.o. w Szczecinie		
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr 3/31 obręb 1052, gmina Szczecin		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	
 ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl tel. 914319926 , kom. 608031884		DATA:	07.2023
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/4
			rew. 00 z dn.