



EZ.272.048.2022

Wrocław, dnia 03.02.2023r.

EZ/61/23

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów leczniczych różnych (sygnatura sprawy: **EZ/927/101/22**)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ:

Pytanie 1

„Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?”

Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 2 „Formularza cenowego” Poniżej treść zapisu:

„Jeśli Wykonawca składać będzie swoją ofertę na część przedmiotu zamówienia, w której w Formularzu Cenowym, znajdują się leki niedostępne w chwili obecnej na rynku (brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak rejestracji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i nie ma produktów równoważnych Wykonawca winien wycenić te leki w oparciu o ostatnią cenę zakupu. W formularzu cenowym w kolumnie „podmiot odpowiedzialny/ importer równoległy/ wytwórca (Uwagi)” należy wówczas zamieścić stosowną uwagę.”

Pytanie 2

„Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?”

Odpowiedź: Zamawiający w kolumnie 7 zał. nr 2 „Formularza cenowego” określił ilość w opakowaniu jednostkowym jednocześnie wskazując pod tabelą „Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk, ml, g w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas zaoferowaną ilość sztuk, ml, g należy wpisać w kolumnie 9 „Zaof. ilość w op. j.”, ilość opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane w kolumnie nr 10 „Zaof. ilość op. j. zamówienia podstawowego” i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania”, z zastrzeżeniem iż w Zadaniu 39 i Zadaniu 40 Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opakowań o większej gramaturze niż podane w zał. nr 2 „Formularza cenowego” w kolumnie nr 6 o nazwie „ Dawka/wielkość op. j.”

Pytanie 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczał i dopuszcza zaoferowanie równoważnych postaci produktów leczniczych zgodnie z Rozdziałem III pkt. 5 SWZ.

Pytanie 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczał i dopuszcza zaoferowanie równoważnych postaci produktów leczniczych zgodnie z Rozdział III pkt. 5 SWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że nie wyraża zgody na zamianę ampułko - strzykawek na ampułki i fiołki.

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Pytanie 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)”

Odpowiedź: Zamawiający w kolumnie 7 zał. nr 2 „Formularz cenowego” określił ilość w opakowaniu jednostkowym jednocześnie wskazując pod tabelą „Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk, ml, g w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas zaoferowaną ilość sztuk, ml, g należy wpisać w kolumnie 9 „Zaof. ilość w op. j.”, ilość opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane w kolumnie nr 10 „Zaof. ilość op. j. zamówienia podstawowego” i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania”, z zastrzeżeniem iż w Zadaniu 39 i Zadaniu 40 Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opakowań o większej gramaturze niż podane w zał. nr 2 „Formularza cenowego” w kolumnie nr 6 o nazwie „ Dawka/wielkość op. j.”

Pytanie 6

„Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?”

Odpowiedź: Zamawiający w kolumnie 7 zał. nr 2 „Formularz cenowego” określił ilość w opakowaniu jednostkowym jednocześnie wskazując pod tabelą „Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk, ml, g w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas zaoferowaną ilość sztuk, ml, g należy wpisać w kolumnie 9 „Zaof. ilość w op. j.”, ilość opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane w kolumnie nr 10 „Zaof. ilość op. j. zamówienia podstawowego” i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania”, z zastrzeżeniem iż w Zadaniu 39 i Zadaniu 40 Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opakowań o większej gramaturze niż podane w zał. nr 2 „Formularza cenowego” w kolumnie nr 6 o nazwie „ Dawka/wielkość op. j.”

Pytanie 7

„Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko te preparaty dostępne na jednorazowe zezwolenie MZ, które są dostępne na dzień otwarcia ofert i tylko w sytuacji gdy brak jest preparatów zarejestrowanych w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych zarejestrowanych na terenie RP.

Pytanie 8

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający - w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne - wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie określił jednoznacznie w SWZ i ogłoszeniu czy przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.”

Odpowiedź: Zamawiający jednoznacznie określił w Rozdz. VII punkt 1 SWZ „Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie”, co potwierdził w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 2023/S 006-012397z dnia 09.01.2023r. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, III 1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji.

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Pytanie 9

„Czy Zamawiający wskaże minimalną wartość zamówienia, np. 80% wartości umowy? Obecne zapisy umowne, które nie wskazują minimalnej wartości są sprzeczne z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP.”

Odpowiedź: Zamawiający we wzorze umowy stanowiącej integralną część SWZ w paragrafie 4 ust. 8 określił ww. kwestię tj.: „Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.”

Pytanie 10

„Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.9? Skoro termin dostawy liczony jest w dniach roboczych, co zapisano w umowie w par. 3.2, to nigdy ostatni dzień terminu nie przypadnie w dzień wolny ani w sobotę. Zapis ten myli liczenie terminu w dniach roboczych z liczeniem terminu w dniach – w tym ostatnim wypadku zgodnie z KC, jeśli ostatni dzień terminu przypada w dzień wolny od pracy, termin kończy się najbliższego dnia roboczego. Dla zamówienia złożonego np. w piątek termin 2 dni roboczych upływa we wtorek, a termin 2 dni – w poniedziałek.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

- 1) Załącznik nr 3 do SWZ „Wzór umowy” §3 ust. 9

Było: „Jeżeli dostawa produktów leczniczych wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.”

Jest: „Jeżeli dostawa produktów leczniczych wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie, z wyłączeniem § 3 ust 4”.

Pytanie 11

„Czy Zamawiający w par. 9.4 wykreśli wymóg umieszczania na fakturach numeru zamówienia? Systemy księgowo Wykonawcy nie umożliwiają zamieszczania takich zapisów na fakturach.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy” i jej nie zmienia.

Pytanie 12

„Czy w par. 13.7 Zamawiający wprowadzi automatyzm zmiany stawki podatku VAT? Zmiana stawki podatku VAT powinna wchodzić automatycznie, z dniem wprowadzenia stosownych przepisów; inaczej grozi to Wykonawcy rażąco stratą. Wykonawca musi oczekiwać na akceptację propozycji zmian, w tym czasie przecież jednak będzie wystawiać faktury za bieżące dostawy. To samo stanie się w razie odmowy zawarcia aneksu w przedmiotowej kwestii.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wskazuje jednocześnie, że w przypadku zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT, Zamawiający nie będzie uchylał się przed podpisaniem aneksu w przedmiotowej kwestii, poprzedzonym pisemnym wnioskiem Wykonawcy zgodnie z §13 ust. 7 „Wzór umowy” zał. nr 3 do SWZ, wobec powyższego wystawione faktury przez Wykonawcę uwzględniające powyższą zmianę nie będą sprzeczne z zawartą umową.

Pytanie 13

„Czy Zamawiający w par. 15.1.b zamiast za godzinę naliczać będzie karę umowną za dzień zwłoki? Obecne zapisy grożą naliczeniem kary w rażąco wygórowanej wysokości.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy” i jej nie zmienia.

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie 14

„Dotyczy zadanie 2, czy Zamawiający dopuści wycenę Beriplex P/N 500, 500 j.m, prosz.rozp.d/sp.r.d/wst, 1 zest”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 15

„Dotyczy zadanie 6, czy Zamawiający dopuści wycenę Igantet 250, 250 j.m./ml, roztw.d/wstrz.,1 amp-strz.(brak dostępności Tetanus Gamma, 250 IU/1ml, roztw.d/wstrz.dom,1a-strzyk(Zg.MZ)?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 16

„1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 15 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie **części** dostawy produktów będących przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie określonym w § 3 ust. 2 i 3, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do dnia zrealizowania dostawy wraz z obowiązkami wynikającymi z § 3 ust. 2 i 3 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy;**
- b) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy produktów będących przedmiotem umowy, za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie określonym w § 3 ust. 4, począwszy od godziny następującej po upływie terminu do dnia zrealizowania dostawy wraz z obowiązkami wynikającymi z § 3 ust. 4 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy;**
- c) w wysokości 0,1% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wskazanych w § 4 ust. 3 i 4, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy;**
- d) w wysokości 0,2% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja”**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

Załącznik Nr 3 “Wzór umowy” §15 ust. 1

Było:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy produktów będącej przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie określonym w § 3 ust. 2 i 3, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do dnia zrealizowania dostawy wraz z obowiązkami wynikającymi z § 3 ust. 2 i 3 umowy,
- b) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy produktów będących przedmiotem umowy, za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie określonym w § 3 ust. 4, począwszy od godziny następującej po upływie terminu do dnia zrealizowania dostawy wraz z obowiązkami wynikającymi z § 3 ust. 4 umowy,
- c) w wysokości 0,1% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

zobowiązań wskazanych w § 4 ust. 3 i 4, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania,

- d) w wysokości 0,2% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający

Jest:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy produktów będącej przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie określonym w § 3 ust. 2 i 3, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do dnia zrealizowania dostawy wraz z obowiązkami wynikającymi z § 3 ust. 2 i 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.
- b) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy produktów będących przedmiotem umowy, za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie określonym w § 3 ust. 4, począwszy od godziny następującej po upływie terminu do dnia zrealizowania dostawy wraz z obowiązkami wynikającymi z § 3 ust. 4 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy.
- c) w wysokości 0,1% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wskazanych w § 4 ust. 3 i 4, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy.
- d) w wysokości 0,2% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja.

Pytanie 17

„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Faktury przesyłane są do Szpitala za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania i taka droga jest jedyną dopuszczalną przez Szpital ścieżką wysyłki faktur elektronicznych, zgodnie z w §9 ust. 1 Zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy”

Pytanie 18

„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „...od dnia otrzymania zgłoszenia” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymagania w §11 ust. 5 Zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy” i go nie zmienia.

Pytanie 19

„Do §5 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z art. 552 k.c.: „... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”.

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający określił wymagania w §5 Zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy” i go nie zmienia.

Pytanie 20

„Do §13 ust. 3 i 4 wzoru umowy: Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy” i jej nie zmienia.

Pytanie 21

„Do §13 ust. 8 oraz ust. 9 wzoru umowy: Z uwagi na bardzo niejednoznaczną treść regulacji dotyczących mechanizmu dokonywania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy i / lub Zamawiającego w wyniku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, prosimy o pokazanie sposobu dokonywania wyliczeń zarówno w przypadku ewentualnego obniżenia jak i podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, na konkretnym przykładzie (z wykorzystaniem wymyślonej wartości wynagrodzenia, która będzie waloryzowana oraz hipotetycznych danych statystycznych), z zastosowaniem metody „krok po kroku”.”

Odpowiedź: Postanowienia umowne są jednoznaczne w tym zakresie. Zostały określone w §13 ust. 8-13 zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy”

Pytanie 22

„Do §13 ust. 9 pkt 1) wzoru umowy: Adekwatnie do brzmienia art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) prosimy o zmianę terminu uprawniającego Wykonawcę do dokonania pierwszej i każdej kolejnej zmiany wynagrodzenia na podstawie §13 ust. 8 oraz ust. 9 z 12 na 6 miesięcy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

- 1) Załącznik nr 3 do SWZ "Wzór umowy" §13 ust. 9 pkt 1)

Było: "podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,”

Jest: "podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie **6 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,”

- 1) Załącznik nr 3 do SWZ "Wzór umowy" §13 ust. 9 pkt 2)

Było: „obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 12 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:”

Jest: „obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych **6 miesięcy** od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:"

Pytanie 23

„Do §13 ust. 9 pkt 2) wzoru umowy: Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający w §13 ust. 9 pkt 2) wzoru umowy jako podstawę obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy wskazuje obniżenie wskaźnika waloryzacji, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, skoro obniżenie wskaźnika inflacji (na którym „zbudowany” został Wskaźnik waloryzacji) w żadnym wypadku nie oznacza obniżki cen? Dopiero zaistnienie w gospodarce zjawiska deflacji wiąże się ze wzrostem siły nabywczej pieniądza, a co za tym idzie obniżkami cen. Wskaźnik określający stopę inflacji, zawsze informuje o poziomie wzrostu cen towarów i usług, a sytuacja w której wskaźnik ten spada, oznacza jedynie, że ceny te nadal rosną, ale na niższym poziomie. Jakże zatem Zamawiający dostrzega uzasadnienie, dla obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wskaźnika, zgodnie z którym, logicznie rozumując, wynagrodzenie to powinno wzrosnąć?”

Odpowiedź: Waloryzacja wynagrodzenia może dotyczyć zarówno jego podwyższenia jak i obniżenia. W uzasadnieniu do projektu nowego Prawa zamówień publicznych ustawodawca wskazał, że zamawiający mogą swobodnie kształtować klauzule waloryzacyjne, jednakże muszą mieć na względzie ustawowe zasady określające relacje między stronami. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych klauzula waloryzacyjna urealnienia wynagrodzenie wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów w związanych z realizacją kontraktu, dzięki czemu minimalizuje negatywne skutki pewnych zdarzeń. Zamawiający, przewidując zawarcie postanowień dotyczących wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp, powinien określić: poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia; początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia; sposób ustalenia takiej zmiany przez odesłanie do wskaźnika zmiany ceny lub wskazanie innej podstawy, która uprawniałaby strony do żądania zmiany wynagrodzenia; sposób wpływu zmiany na koszt wykonania zamówienia i okresy, w których może następować zmiana wynagrodzenia; maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. Wszystkie te elementy zawierają klauzule waloryzacyjne określone przez Zamawiającego.

Pytanie 24

„Do §13 ust. 9 pkt 3) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podniesienie maksymalnego poziomu wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza do łącznie 50% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie? Wyjaśniamy, że możliwość taka została przewidziana w art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.). Jednocześnie prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §13 ust. 8 oraz ust. 9 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy” i jej nie zmienia.

Pytanie 25

„Do §15 ust. 1 lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki w realizacji zamówienia w trybie cito do wysokości 0,02% wartości niedostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia za każdą godzinę zwłoki”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy” i jej nie zmienia.

Pytanie 26

„Do §15 ust. 4 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów: „ pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny, a możliwość dokonania potrącenia wynikała będzie z aktualnych oraz powszechnie obowiązujących norm prawnych.”

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy” i jej nie zmienia.

Pytanie 27

„Dotyczy Zadania 2 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga produktu w dawce 500 j.m., w konsekwencji czego stwarza sytuację braku możliwości zaoferowania równoważnego produktu w opakowaniu 600 j.m. Z uwagi na fakt, że cena opakowania z 500 j.m. jest inna niż cena opakowania z 600 j.m. brak jest bezpośredniej możliwości porównania ofert na produkty w różnych opakowaniach. Z reguły w przypadku występowania na rynku zamiennych preparatów w opakowaniach różnej wielkości Zamawiający kierując się racjonalnością wydatkowania środków publicznych porównują oferty zestawiając cenę jednostek (j.m.). W związku z powyższym, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na preparat w opakowaniu zawierającym 600 j.m. jednocześnie dokonując modyfikacji SIWZ w zakresie porównania ceny j.m. a nie ceny pojedynczego opakowania? Jeśli Zamawiający nie dopuści złożenia oferty z przeliczeniem ceny na j.m. czy Zamawiający dopuści wycenę opakowań 600 jm w ilościach wskazanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) a mianowicie:

- 1) Załącznik nr 3 do SWZ "Wzór umowy" §15 ust. 1 pkt. 4)

Było:

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

Jest:

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

Ponadto w związku z licznymi pytaniami zadanymi do ww. postępowania oraz zmianami SWZ Zamawiający w oparciu o art. 135 i art. 137 ustawy Pzp, przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 16.02.2023r., miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 15.06.2023r. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załącznik:

1. Załącznik nr 3 do SWZ "Wzór umowy" – Po modyfikacji

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**