

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien powyżej 1m<sup>2</sup> - 65,66 m<sup>2</sup>  
ADRES INWESTYCJI : w/g załącznika  
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż okien z PCV - powyżej 1 m <sup>2</sup> - 1m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		65,66	m <sup>2</sup>	65,660	
				RAZEM	65,660
2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm Krotność = 65,66 3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 65,66 (1,2*0,25+1,2*0,15)*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,440	
				RAZEM	1,440
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 65,66 0,1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,100	
				RAZEM	0,100
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 65,66 0,1*17	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,700	
				RAZEM	1,700

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż okien z PCV - powyżej 1 m <sup>2</sup> - 1m <sup>2</sup> obmiar = 65,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 2,68 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	175,9688				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5,28 szt./m <sup>2</sup>	szt.	346,6848				
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0,33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	21,6678				
4*		nawiwenik ciśnieniowy 1 szt/m <sup>2</sup>	szt	65,6600				
5*		parapet wewnętrzny 1 szt/m <sup>2</sup>	szt	65,6600				
6*		parapet zewnętrzny 1 szt/m <sup>2</sup>	szt	65,6600				
7*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1,5000				
8*		okna z tworzyw 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65,6600				
9*		-- S -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	3,2830				
10*		0,05 m-g/m <sup>2</sup> środek transportowy 0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	3,9396				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm Krotność = 65,66 obmiar = 3,000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 0,62*65,66=40,7092 r-g/m	r-g	122,1276				
2*		-- M -- Cement portl.zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work 0,0008*65,66=0,052528 t/m	t	0,1576				
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,001*65,66=0,06566 t/m	t	0,1970				
4*		Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm 0,004*65,66=0,26264 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,7879				
5*		Woda z rurociągów 0,001*65,66=0,06566 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,1970				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t 0,01*65,66=0,6566 m-g/m	m-g	1,9698				
8*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm <sup>3</sup> 0,01*65,66=0,6566 m-g/m	m-g	1,9698				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 65,66 obmiar = 1,440 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 0,119*65,66=7,81354 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	11,2515				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała	dm <sup>3</sup>	27,0414				
3*		0,286*65,66=18,77876 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 65,66 obmiar = 0,100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 1,39*65,66=91,2674 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	9,1267				
2*		-- M -- opłata za utylizację 1*65,66=65,66 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,5660				
3*		-- S -- Samochód samowyladowczy do 5 t (1) 0,72*65,66=47,2752 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	4,7275				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 65,66 obmiar = 1,700 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- Samochód samowyladowczy do 5 t (1) 0,02*65,66=1,3132 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	2,2324				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: