

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej powyżej 2 m2 - 71,28 m2  
ADRES INWESTYCJI : w/g załącznika  
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. powyżej 2.0 m <sup>2</sup> z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz nawiewnikiem ciśnieniowym - 1 m <sup>2</sup> 71,28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71,280	
				RAZEM	71,280
2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm Krotność = 71,28 4,5	m m	 4,500	
				RAZEM	4,500
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 71,28 4,5*(0,15+0,25)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 71,28 0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,100	
				RAZEM	0,100
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 71,28 0,1*17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,700	
				RAZEM	1,700

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchyl- no-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. powyżej 2.0 m <sup>2</sup> z parapetami wewnętrznymi i zewnątrznymi oraz nawiewnikiem ciśnienio- wym - 1 m <sup>2</sup> obmiar = 71,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - re- gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 2,54 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	181,0512				
2*		-- M -- kotwy stalowe 6 szt./m <sup>2</sup>	szt.	427,6800				
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0,33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	23,5224				
4*		parapet wewnętrzny 1 szt/m <sup>2</sup>	szt	71,2800				
5*		parapet zewnętrzny 1 szt/m <sup>2</sup>	szt	71,2800				
6*		nawiewnik ciśnieniowy 1 szt/m <sup>2</sup>	szt	71,2800				
7*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1,5000				
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	71,2800				
9*		-- S -- Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t 0,05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	3,5640				
10*		środek transportowy 0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	4,2768				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm Krotność = 71,28 obmiar = 4,500 m	m					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - re- gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica" 0,62*71,28=44,1936 r-g/m	r-g	198,8712				
2*		-- M -- Cement portl.zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work 0,0008*71,28=0,057024 t/m	t	0,2566				
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,001*71,28=0,07128 t/m	t	0,3208				
4*		Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm 0,004*71,28=0,28512 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	1,2830				
5*		Woda z rurociągów 0,001*71,28=0,07128 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,3208				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t 0,01*71,28=0,7128 m-g/m	m-g	3,2076				
8*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,01*71,28=0,7128 m-g/m	m-g	3,2076				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 71,28 obmiar = 1,800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - re- gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica" 0,119*71,28=8,48232 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	15,2682				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała	dm <sup>3</sup>	36,6949				
3*		0,286*71,28=20,38608 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 71,28 obmiar = 0,100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 1,39*71,28=99,0792 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	9,9079				
2*		-- M -- opłata za utylizację 1*71,28=71,28 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,1280				
3*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,72*71,28=51,3216 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	5,1322				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 71,28 obmiar = 1,700 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,02*71,28=1,4256 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	2,4235				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: