



**N1 jezdnia z kostki betonowej**

warstwa ścieralna z kostki bet. typu "RETRO" gr. 8 cm  
warstwa podsypki cem. - piask. gr. 3 cm  
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C 90/3 z kruszywa 0-31,5 mm gr. 25 cm  
warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm, ls=1,00, Ev2≥100 MPa  
warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

**N2 chodnik z kostki betonowej**

warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "RETRO" gr.6 cm  
warstwa podsypki cem. - piask. gr. 3 cm  
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej C 90/3 z kruszywa 0-31,5 mm gr. 15 cm  
warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm

**N3 remontowana opaska wokół budynku oraz taras**

warstwa ścieralna z istniejącej kostki bazaltowej  
warstwa podsypki cem. - piask. gr.3 cm  
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej C 90/3 z kruszywa 0-31,5 mm gr. 15 cm  
warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm

**N4 remontowana droga**

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S, gr. 4 cm  
warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11W, gr. 5 cm  
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 21 cm  
grunt stabilizowany cementem E2>=80MPa i I0<=2,2, (ls>1,0)\*, gr. 20 cm

±0,00 = 252,93 m.n.p.m

SMART

ARCHITEKCI

architecture & development

Szymon Mazurek

ul. Mińska 68, 51–126 Wrocław  
tel. 506 067 481  
REGON: 020706115 NIP: 615–190–51–85  
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, REMONTEM DROGI, WYMIANĄ OGRODZENIA

ADRES INWESTYCJI:

UL. BABIŃSKIEGO 29, 30–393 KRAKÓW  
DZ. NR 1/31, OBRĘB 70, PODGÓRZE

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ TERENU

INWESTOR:

SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

ADRES INWESTORA:

30–393 KRAKÓW, UL. DR J. BABIŃSKIEGO 29

PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń

mgr inż. arch. Szymon Mazurek

Upr. Nr 21/09/DOIA

PODPIS

OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:

mgr inż. arch. Radosław Mańczuk

PODPIS

BRANŻA:

SKALA/ FORMAT

FAZA PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

ARCH

1:250/ 420x297mm

REW. 1

19.07.2022

PZT/2

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.