

**ZW-I.272.77.2022**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA, MODYFIKACJA SWZ**

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup wyposażenia do pracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 (K-P SOSW) im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy z podziałem na 7 części, wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedzią zamieszczam poniżej:

**Pytanie nr 1.**

**Pakiet D Poz. 4 - Zmywarka do sprzętu** - wyspecyfikowany opis jest nieprecyzyjny.

Czy dopuszcza się zmywarko-wyparzararkę gastronomiczną z dozownikami płynu myjącego i nabłyszczającego, pompą zrzutową i pompą wspomagającą płukanie, wymiar 565/685/835 mm, moc 4,9 kW/400V, zmywarka przystosowana do tac GN 1/1, czas trwania cyklu 120 i 180 sek., zużycie wody 2,5 l/cykl, maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm?

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 2.**

**Pakiet D Poz. 19 - Kuchenka 4-palnikowa elektryczna, nastawna** - wyspecyfikowany model wycofany z rynku. Czy dopuszcza się zamianę na kuchenkę 2-palnikową elektryczną, nastawną 2 szt., typu AGD?

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 3.**

**Pakiet D Poz. 31 i 35 - Chłodziarka** - Czy dopuszcza się większy litraż (poj. do 135 l) przy zachowaniu pozostałych parametrów?

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 4.**

**Pakiet D Poz. 40 - Blender Gastronomiczny** - Proszę o dopuszczenie blendera o mocy 500 W przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 5.**

**Pakiet D Poz. 42 i 64 - Frytownica** - Proszę o dopuszczenie frytownicy o mocy 3200 W przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane urządzenie.*

**Pytanie nr 6.**

**Pakiet D Poz. 45 - Zmywarka do naczyń** - Proszę o dopuszczenie zmywarki o mocy 3,4kW przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany*

**Pytanie nr 7.**

**Pakiet D Poz. 48 - Podgrzewacz do talerzy** - wyspecyfikowany model został wycofany z rynku. Proszę o dopuszczenie urządzenia o wymiarze: średnica 465 mm, h-565 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza, zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 8.**

**Pakiet D Poz. 49 i 60 - Naświetlacz do dezynfekcji jaj** - Proszę o dopuszczenie urządzenia o mocy 77W i wymiarze 360/530/245 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 9.**

**Pakiet D Poz. 50 - Sous Vide** - Proszę o dopuszczenie urządzenia o wymiarze 360/620/280mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany*

**Pytanie nr 10.**

**Pakiet D Poz. 51 - Pakowarka próżniowa** - wyspecyfikowany model został wycofany z rynku. Proszę o dopuszczenie urządzenia o poniższych parametrach: wymiar 360/430/378mm, moc 0,63kW, dł. listwy grzewącej 290mm, możliwość pracy w cyklu automatycznym i ręcznym, możliwość wprowadzania zmian czasu pracy odsysania i czasu zgrzewu worka, wydajna pompa powietrzna 77 l/h.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany*

**Pytanie nr 11.**

**Pakiet D Poz. 52 - Kuchenka indukcyjna z piekarnikiem** - Proszę o dopuszczenie urządzenia o mocy max. do 11kW, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany*

**Pytanie nr 12.**

**Pakiet D Poz. 54 - Witryna chłodnicza** - w specyfikacji opisane samo urządzenie, które do kompletu potrzebuje pojemników GN. Czy pojemniki mają być dołączone?

*Zamawiający informuje, że pojemniki GN, należy uwzględnić w zamówieniu i dostarczyć łącznie z witryną chłodniczą. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 13.**

**Pakiet D Poz. 56 - Szafa chłodnicza** - wyspecyfikowany model został wycofany z rynku. Proszę o dopuszczenie szafy chłodniczej o wymiarze 693/826/2008 mm, zakres temperatur od -2 do +8 stopni, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 14.**

**Pakiet D Poz. 58 - Urządzenie do rozdrabniania surowców** - Proszę o dopuszczenie urządzenia o wymiarze 540/240/450mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany*

**Pytanie nr 15.**

**Pakiet D Poz. 59 - Prześwietlacz do sprawdzania świeżości jaj (owoskop)** - wyspecyfikowany model został wycofany z rynku. Proszę o dopuszczenie urządzenia o poniższych parametrach: pozycja leżąca, moc tylko 3 W, wyprofilowane miejsce na jajo, nie grzeje podczas prześwietlania, wymiary 130/52/55 mm.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany*

**Pytanie nr 16.**

**Pakiet D Poz. 61 - Maszyna uniwersalna z kompletem rozszerzonych przystawek** - proszę o wyjaśnienie / doprecyzowanie, czy chodzi o maszynę typu Cutter Wilk R2 w zestawie z nożem gładkim - do szybkiego siekania, przygotowania drobnego farszu, zawiesin, sosów, emulsji.

*Opz został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 17.**

**Pakiet D Poz. 62 - Blender gastronomiczny** - wyspecyfikowany model został wycofany z rynku. Proszę o dopuszczenie blendera / miksera ręcznego o następujących parametrach: dł. ramienia 300 mm, prędkość 2000-9000 obr./min, prędkość maksymalna 13000 obr./min. elektroniczny panel sterowania (9 prędkości), moc 300W, zasilanie 230V.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany*

**Pytanie nr 18.**

**Pakiet D Poz. 65 - Grill gastronomiczny** - wyspecyfikowany model został wycofany z rynku. Proszę o dopuszczenie urządzenia o parametrach: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, chromowana powierzchnia 9mm ułatwiająca czyszczenie, wyjmowana szuflada na tłuszcz, stopniowa regulacja temperatury do 300 stopni, ochrona przed przegrzaniem, antypoślizgowe nóżki, wymiar 550/420/240 mm, moc 2,4kW, zasilanie 230V.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany*

**Pytanie nr 19.**

**Pakiet D Poz. 66 - Urządzenie do gotowania makaronu** - Proszę o dopuszczenie urządzenia o wymiarze 330/600/380 mm, wymiar kosza 2x 100/292/158 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany*

**Pytanie nr 20.**

**Pakiet D Poz. 70 - Ekspres do kawy** - Proszę o dopuszczenie automatycznego ekspresu do kawy, dotykowy panel sterowania, cyfrowy wyświetlacz, wbudowany młynek do kawy 1 kg, pojemnik na świeżą wodę 6 l, ruchoma wylewka do filiżanek o wys. 100-160 mm, regulowana moc kawy 7-14 g / porcja, regulowana pojemność napojów 15-240 ml, czasowa regulacja porcji pary 3-120 sek., zbiornik na użytą wodę 1,8 l, automatyczny program myjący, moc 1,4kW, zasilanie 230V.

*Zamawiający dopuszcza, zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany*

**Pytanie nr 21.**

**Pakiet D Poz. 72 - Zmywarka do szkła** - Proszę o dopuszczenie urządzenia o wymiarze 465/565/720 mm, moc 2,77 kW, zużycie wody 2,4l/cykl przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz została zmodyfikowany*

**Pytanie nr 22.**

**Pakiet D Poz. 73 - Warnik do wody** - Proszę o dopuszczenie warnika o śr. 220mm h-467, moc 1,65 kW przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz została zmodyfikowany*

**Pytanie nr 23.**

**Pakiet D Poz. 74 - Pralnica** - czy dopuszcza się urządzenie typu AGD: pralka o wymiarze ok. 630/600/850 mm, wsad 8 kg + suszarka o wymiarze ok. 650/600/850 mm, wsad 9 kg?

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.*

**Pytanie nr 24.**

**Pakiet D Poz. 75 - Waga magazynowa** - Proszę o dopuszczenie wagi o wymiarze 350/400/522 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Opz został zmodyfikowany*

**Pytanie nr 25.**

**Pakiet D Poz. 79 - Szafki kuchenne wiszące** - proszę o wyjaśnienie / doprecyzowanie - czy mają być 3 półki przestawne w środku, czy łącznie 3 półki (2 przestawne i jedna dolna)?

*Zamawiający doprecyzowuje, iż przedmiotem dostawy są szafki zawierające 3 półki przestawne w środku korpusu. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 26.**

**Pakiet D Poz. 80 - Zlew** - Proszę o wyjaśnienie / doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o stół ze zlewem 2-komorowym i półką? Jakie są wymiary całkowite stołu?

*Zamawiający doprecyzowuje, iż przedmiotem dostawy jest stół ze zlewem 2- komorowym i półką o wymiarach gabarytowych 1200 x 600 x 880 mm (odpowiednio l x s x h). OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 27.**

W załączniku nr 7 do SWZ - projekt umowy w § 1 pkt. 1 "Przedmiotem umowy jest zakup wyposażenia....oraz całkowity montaż...". Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez określenie "całkowity montaż"?

Czy chodzi o montaż urządzeń, które tego bezwzględnie wymagają, czyli urządzenia z poz. 4, 37, 45, 46, 52, 57, 72, 74

czy również montaż zlewów/umywalek/hydrauliki - poz. 1, 5, 12, 30, 36, 80

oraz zawieszenie dozowników mydła (poz. 6, 9, 13, 16, 20, 23 27) i dozowników ręczników (poz. 7, 10, 14, 17, 21, 24,28)

gdyż zdecydowanie zwiększa to koszty Wykonawcy, a które muszą zostać ujęte na etapie składania oferty.

*Przez określenie „całkowity montaż” Zamawiający rozumie montaż wszystkich zamawianych elementów dostawy w tym zlewów i dozowników mydła wg wskazań lokalizacyjnych OSW nr 2 w Bydgoszczy wraz z ewentualną przeróbką podejść w zakresie niezbędnych materiałów i robocizny.*

**Pytanie nr 28.**

Proszę o doprecyzowanie specyfikacji OPZ: **Pakiet D - poz. 1** - zlewozmywak - w specyfikacji brak baterii do zlewu. Czy ma być dołączona do kompletu, czy Zamawiający dostarczy we własnym zakresie?

*Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem dostawy jest komplet zlewozmywak + bateria. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 29.**

**Pakiet D - poz. 12** - zlew - w specyfikacji brak baterii do zlewu i elementów montażowych. Czy ma być dołączona do kompletu, czy Zamawiający dostarczy we własnym zakresie?

*Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem dostawy jest komplet zlewozmywak + bateria + niezbędne elementy montażowe. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 30.**

**Pakiet D - poz. 30** - zlewozmywak - w specyfikacji brak baterii do zlewu i elementów montażowych. Czy ma być dołączona do kompletu, czy Zamawiający dostarczy we własnym zakresie?

*Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem dostawy jest komplet zlewozmywak + bateria + niezbędne elementy montażowe. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 31.**

Czy w SOSW są wszystkie wymagane media do podłączenia urządzeń - gniazda 230 V i 400 V, odpowiednie zabezpieczenie obiektu w należytą moc elektryczną konieczną do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, dopływy wody zakończone zaworem, odpływy wody w miejscu ustawienia / montażu urządzeń?

Czy w przypadku braku odpowiednich mediów płatność zostanie wstrzymana z powodu braku protokołu odbioru (§4 pkt. 3 projektu umowy) do momentu stworzenia odpowiednich instalacji?

Czy w takim przypadku dopuszcza się płatność za dostarczony sprzęt?

*Płatność nie będzie wstrzymywana do czasu stworzenia odpowiednich instalacji w celu przetestowania urządzeń, po przetestowaniu będzie obowiązywać gwarancja.*

**Pytanie nr 32.**

Czy dopuszcza się wystawienie więcej niż jednej faktury i płatność częściową po dostarczeniu sprzętu, który nie jest na specjalne zamówienie, nie wymaga montażu? Częściowe, sukcesywne dostawy pozwolą bezpiecznie przyjąć, rozładować i sprawdzić sprzęt.

Czy konieczna jest dostawa całościowa w jednym terminie i w jednym terminie montaż wszystkich urządzeń?

*Dopuszcza się częściowe, sukcesywne dostawy z częściowymi protokołami odbioru, jednak podstawa wystawienia faktury będzie wyłącznie zatwierdzony końcowy protokół odbioru.*

**Pytanie nr 33.**

**Pakiet D Pozycja nr 4** – zmywarka gastronomiczna

Opis specyfikacji nie jest jasny. Czy Zamawiający zaakceptuje zmywarkę gastronomiczną:

profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzenia

sterownie elektromechaniczne

czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy

ergonomiczny uchwyt

przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1

maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm

precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabtyszczającego

cykl mycia 120 s lub 180 s

wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h

pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)

kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

2 pary ramion myjąco-płuczących

Szerokość - W : 565 mm

Głębokość - D : 680 mm

Wysokość - H : 835 mm

Długość cyklu pracy: 120/180 sek

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 1.*

**Pytanie nr 34.**

**Pakiet D Pozycja 19** – kuchenka 4palnikowa

Wymiary wskazują, że jest to płyta a nie kuchenka nastawna. Prosimy o sprecyzowanie opisu.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 2.*

**Pytanie nr 35.**

**Pakiet D Pozycja 31**– chłodziarka.

Opis niejasny. Co Zamawiający ma na myśli podając temperaturę chłodzenia do 100 C?

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 3, modyfikując OPZ gdzie znajdował się błąd.*

**Pytanie nr 36.**

**Pakiet D Pozycja 37** - kuchnia z piekarnikiem Opis wymieszany – trzon gastronomiczny z kuchnią elektryczną tzw. „domową”. Czy Zamawiający chce zakupić trzon gastronomiczny z piekarnikiem, który nie posiada w [piekarniku emalii łatwoczyszczącej]? Czy Zamawiający chce zakupić tzw. Kuchnię elektryczną domową?

*Zamawiający oczekuje dostawy profesjonalnej wolnostojącej kuchni gastronomicznej elektrycznej 4 palnikowej z polami grzewczymi elektrycznymi (preferowana indukcja) oraz piekarnikiem (tzw. elektrycznego trzonu kuchennego) wykonanej ze stali nierdzewnej. Urządzenie bez dodatkowej wnęki obok piekarnika o max. szerokości do 900 mm. Zamówienie nie dotyczy kuchenki elektrycznej typu domowe AGD z emalią łatwoczyszczącą w piekarniku. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 37.**

**Pakiet D Pozycja 40** – blender

Zostały wymieszane opisy blendera gastronomicznego i blendera domowego. Nie istnieje urządzenie które w 100 % spełnia wszystkie parametry.

Czy zamawiający zaakceptuje blender z obudowa z tworzywa. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu Zamówienia.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 4, OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 38.**

**Pakiet D Pozycja 42** – frytownica

Opis niejasny. Prosimy o zaakceptowanie frytownicy o mocy 1200 W, temperatura max. do 190 °C. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu Zamówienia.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane urządzenie.*

**Pytanie nr 39.**

**Pakiet D Pozycja 47** – kuchenka mikrofalowa

Opis niejasny. Prosimy o sprecyzowanie jakie urządzenie Zamawiający chce zakupić. Czy ma to być kuchenka mikrofalowa czy podgrzewacz talerzy. Prosimy o podanie sprecyzowanie parametrów urządzenia, które Zamawiający chce zakupić.

*Zamawiający oczekuje dostawy profesjonalnej kuchenki mikrofalowej wykonanej ze stali nierdzewnej z sterowaniem elektronicznym o parametrach:*

- 3 poziomy mocy do 1kW
- Możliwość zapamiętania 20 programów w 3 krokach
- Zakres zegara 1 h 40 min
- Pojemność komory: 25 litrów
- Wymiary komory: 340x345x230 mm

*OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 40.**

**Pakiet D Pozycja 70** – ekspres

Opis wskazuje na ekspres wycofany z produkcji. Prosimy o zaakceptowanie następcy archiwalnego urządzenia.

*Zamawiający informuje, że OPZ został zmodyfikowany odpowiedzią na pytanie nr 20.*

**Pytanie nr 41.**

**Pakiet D Pozycja nr 72** – zmywarka do szkła

Nie istnieje urządzenie, które w 100 % spełnia opis Przedmiotu Zamówienia.

Prosimy o zaakceptowanie zmywarki o parametrach:

Moc grzałki bojlera : 2.6 kW

Moc grzałki komory : 1.6 kW

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Napięcie - U : 230 V

Szerokość - W : 465 mm

Głębokość - D : 565 mm

Wysokość - : 720 mm

Moc elektryczna: 2.77 kW

Długość cyklu pracy: 120/180 sek

*Zamawiający informuje, że OPZ został zmodyfikowany odpowiedzią na pytanie nr 21.*

**Pytanie nr 42.**

**Pakiet A poz. 1 Tablica tradycyjna**

Proszę o dopuszczenie tablicy o podanych wymiarach z uwzględnieniem grubości +/-15 mm

*Zamawiający dopuszcza proponowaną tolerancję grubości tablicy +/- 15mm. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 43.**

**Pakiet A poz. 2**

Proszę o doprecyzowanie jakich wymiarów ma być tablica. Podane są dwa rozmiary.

Format tablicy suchościaralnej to 240 x120 cm.

*OPZ został zmodyfikowany.*



**Pytanie nr 44.**

**Pakiet B poz. 12**

Czy Zamawiający wymaga 14 kpl stół + krzesło?

*Przedmiotem zamówienia jest 14 kpl. składających się z opisanego stołu i krzesła. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 45.**

**Pakiet D Pozycja nr 51** – pakowarka próżniowa

Nie istnieje urządzenie, które w 100 % spełnia OPZ. Prosimy o zaakceptowanie pakowarki z listwą zgrzewającą 250 mm. Pozostałe parametry zgodne z OPZ.

*Zamawiający informuje, że dopuszcza, zaproponowane urządzenie. Opz został zmodyfikowany łącznie z odpowiedzią na pytanie nr 10.*

**Pytanie nr 46.**

**Pakiet D Pozycja 80** – stół ze zlewem

Aby wycenić pozycję niezbędny jest wymiar stołu, w którym ma być umieszczony zlew  
Prosimy o podanie wymiaru stołu.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 26*

**Pytanie nr 47.**

**Pakiet D Pozycja nr 74** – pralnica z suszarką

Nie istnieje urządzenie, które spełnia wymagania OPZ. Zamawiający wymieszał specyfikację przynajmniej trzech różnych urządzeń (dwóch różnych pralek i suszarek oraz pieca konwekcyjno-parowego). Prosimy o podanie parametrów rzeczywistego urządzenia, lub zaakceptowanie pralki i suszarki przemysłowej o parametrach:

Pojemność pralki 8 kg

Ilość obrotów: 1200 rpm

Bęben ze stali nierdzewnej

Sterowanie elektroniczne

Automatyczne obciążenie

System Full AquaStop

Ograniczenie hałasu Best Zen

Ochrona przed przepełnieniem

Kontrola piany

Napięcie (V) - 230 (1820Wat)

Waga 84kg

Wymiary Wys./Szer./Gł. (cm) - 85x 59,5 x 70,0

Wielkość otworu około 34cm - Bębna około szer./gł.50x36cm

Technologia - Direct Drive

Poziom hałasu dB(A) - 48

Pojemność bębna - 77 L

3 - komory detergentu

Zawias lewostronny

Pompa spustowa

Podłączenie zimna woda

Kluczowe opcje: Opóźnienie startu, Intensywne płukanie, Regulacja prędkości wirowania, Przycisk sygnału, Zamek drzwi, Wybór temperatury, Stopień zanieczyszczenia,

Programy : Ubrania robocze, Mopy i Ręczniki, Bawełniane, Szybkie odplamianie, Antyalergiczny, Higiena, Pranie szybkie, Delikatne, Intensywne płukanie, wełniane

OPIS SUSZARKI :

Wsad 8 kg w klasie A++

Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła

Technologia 6-ty Zmysł

oraz 3Dry System

SoftMove System The Woolmark Company

SteamCare

Elektroniczna kontrola typu

Czujnik wilgoci

Opóźniony start

Poziom hałasu 64 db (A)

Napięcie (V) - 230 moc 850 Wat

Waga 40kg

Wymiary Wys./Szer./Gł. 85,5x 59,6 x 65,9cm

Wielkość otworu około 37cm - Bębna około szer./ gł.56 x 44xcm

Technologia - kondensator

Poziom hałasu dB(A) - 64

Pojemność bębna - 121 L

Materiał bębna - hybrydowa stal nierdzewna

Programowanie czasu suszenia

Duże rzeczy: pościel,kołdra, bawełna eko, mieszane, sportowe, jeans,cykle delikatne

Proces suszenia - automatyczny stale monitorowany

Redukcja zagnieć - tak

Średnie roczne zużycie energii elektrycznej 234 kWh/rok

Proces suszenia - Automatyczna suszarka bębnowa

Zużycie mocy w trybie czuwania 1 W

Czas czuwania 15 min

Średni czas trwania programu 161 min Czas trwania programu standardowego (pełen wkład) 194 min

Czas trwania programu standardowego (połowiczny wkład) 135 min

Klasa efektywności kondensacji B

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.*

#### **Pytanie nr 48.**

##### **Pakiet D Pozycja nr 40**

Moje pytanie brzmi : czy blender mówiąc stal szlachetna mamy na myśli samo ostrze blendera czy całą obudowę? Czy aby na pewno miała być to stal szlachetna a nie stal nierdzewna? Blender gastronomiczny - moc całkowita: 600 W, tolerancja wymiaru +/- 10%, obudowa: stal szlachetna, pojemnik do miksowania, praca pulsacyjna, regulacja obrotów.

*Zamawiający przez określenie stal szlachetna rozumie ogólne określenie wszelkich rodzajów stali nierdzewnej, z której to ma być wykonana część robocza oraz minimalnie*

*fragmenty urządzenia mające kontakt z żywnością podczas pracy urządzenia. Obudowa w pozostałej części może być wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.  
Zamawiający informuje, że akceptuje proponowane urządzenie, OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 49.**

**Pakiet F Pozycja nr 17**

Prosimy o wprowadzenie parametrów Zysk 14 dBi, kanały 21-48, stosunek promieniowania przód/tył {dB} 25

*Zamawiający przychylił się do zmiany zakresu ilości kanałów. „Zysk 14 dBi, kanały 21-48, stosunek promieniowania przód/tył {dB} 25. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 50.**

**Pakiet F Pozycja nr 19**

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: Zwrotnica antenowa Wjścia – kanały TV: FM, 6-12,21-69, wejścia 87-108 MHz, 170-230 MHz, 470-790 MHz, tłumienie 1,5 dB, impedancja wej/wyj:75Ohm, wejścia wyjścia typu „F”

*Zamawiający przychylił się do zmiany zakresów pasm MHz. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 51.**

**Pakiet F Pozycja nr 27**

Wycofanie z produkcji. Wnosimy wykreślenie pozycji ze specyfikacji.

*Zamawiający przychylił się do wykreślenia pozycji ze specyfikacji zamówienia. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie nr 52.**

**Pakiet F Pozycja nr 28**

Wycofanie z produkcji. Wnosimy wykreślenie pozycji ze specyfikacji.

*Zamawiający przychylił się do wykreślenia pozycji ze specyfikacji zamówienia. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 53.**

**Część D - Pozycje 31 i 35 – chłodziarki**

Czy dopuszczają Państwo zmianę parametru w chłodziarce w zakresie temperatur „od 0 do +10C” na „od 0 do +7/8C”? Pozostałe parametry zgodnie z przedmiotem zamówienia.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 3. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 54.**

**Część D - Pozycja 40** – Blender gastronomiczny

Proszę o sprecyzowanie materiału obudowy blendera gastronomicznego – Obudowa ze stali szlachetnej nie występuje na rynku, **ze stali nierdzewnej** są dostępne końcówki do blendowania. Pozostałe parametry zgodnie z przedmiotem zamówienia.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 4, OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 55.**

**Część D - Pozycja 43** – Waga pomiarowa

Czy dopuszczają Państwo zmianę parametru pieca w zakresie wyświetlacza ciekłokrystalicznego na np. LCD? Pozostałe parametry zgodnie z przedmiotem zamówienia.

*Zamawiający dopuszcza dostawę wagi z wyświetlaczem LCD. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 56.**

**Część D - Pozycja 46** – Piec konwekcyjno-parowy

Czy dopuszczają Państwo zmianę parametru pieca w zakresie WxSxG? Pozostałe parametry zgodnie z przedmiotem zamówienia.

*Zamawiający prostuje swój błąd jednostki przy wymiarach. Zamiast błędnie wpisanej jednostki cm winna być prawidłowa jednostka mm. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 57.**

**Część D - Pozycja 47** – Kuchenka mikrofalowa

Proszę o doprecyzowanie informacji związanych z mocą kuchenki – w opisie są podane 2 wartości **47a** – Proszę o sprecyzowanie materiału obudowy oraz wnętrza kuchenki mikrofalowej – Niestety nie jest dostępny produkt o obudowie i wnętrzu ze stali szlachetnej.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 39. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 58.**

**Część D - Pozycja 48** – Podgrzewacz do talerzy

Czy dopuszczają państwo zmianę parametru Podgrzewacza do talerzy w zakresie drzwi suwnych z lakierowanej na szaro kutej stali na np. szklane? Pozostałe parametry zgodnie z przedmiotem zamówienia.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 7.*

**Pytanie 59.**

**Część D - Pozycja 51** – Pakowarka próżniowa

Czy dopuszczają Państwo zmianę parametru Pakowarki próżniowej w zakresie wydajności pompy oraz możliwości regulowania próżni? Pozostałe parametry zgodnie z przedmiotem zamówienia

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 10*

**Pytanie 60.**

**Część D - Pozycja 54** – Witryna chłodnicza

Czy dopuszczają Państwo zmianę parametru Witryny chłodniczej w zakresie rozmiarów urządzenia oraz czynnika chłodniczego? Pozostałe parametry zgodnie z przedmiotem zamówienia.

*Zamawiający informuje, że OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 61.**

**Część D - Pozycja 55** – Zamrażarka półkowa-szufladowa

Czy dopuszczają Państwo zmianę parametru Zamrażarki półkowo-szufladowej w zakresie rozmiarów urządzenia, pojemności całkowitej? Pozostałe parametry zgodne z przedmiotem zamówienia

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 62.**

**Pakiet F – poz. 22 Wzmacniacz domowy**

Bardzo proszę o informację czy dopuszczalne jest pasmo pracy w zakresie 47-862 MHz ?

*Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia o podanych parametrach. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 63.**

**Pakiet F – poz. 26 Zestaw domofonowy i kontroli dostępu**

Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o 2 odrębne zestawy, jeden domofonowy, drugi z wideodomofonem? Obie pozycje w ilości po 3szt każda?

1.Zestaw domofonowy – analog 4+n -dla domu dwurodzinnego (2 unifony, 2 przyciski wywołania oraz wbudowanym modułem

rozmównym z podświetleniem, zasilacz 230V~/50Hz 12Vac/800mA z generatorem sygnału wywołania), przystosowany do montażu natynkowego.

2.Zestaw wideodomofonowy: panel zewnętrzny z kamerą kolorową, wideo monitor LCD, zasilacz zewnętrzny 12VDC/1A, monitor.

3.Zestaw kontroli dostępu: czytnik zbliżeniowy, karty EM 125 kHz x 10 sztuk, brelok 125 kHz x 10 sztuk, konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych, formaty: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RS232, RACS (Roger), możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny punkt kontroli dostępu, co najmniej 100 zaindeksowanych użytkowników, identyfikacja: karta i/lub PIN, programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30

*Zamawiający informuje, zamawiane są trzy zestawy urządzeń po 3 szt. z każdego (w tym zestawy: domofonowy i wideodomofonowy). OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 64.****Pakiet B**

Proszę o przedstawienie parametrów mebli z pakietu B (wymiarów, wyglądu, materiałów użytych do wykonania mebli). Opisy, jak np. poz. 31 "stół warsztatowy z nadstawką" bez podania wymiarów i rodzaju wyposażenia mogą mieć wpływ na ubogość i dowolność oferowanych mebli. Dotyczy to praktycznie każdej pozycji

1. *Zdecydowana większość zamawianych pozycji ma podane wszystkie wymiary gabarytowe. Dotyczy to również poz. 32 opisywanej w zapytaniu (1850x900x400). W przypadku braku któregośkolwiek z wymiarów należy kierować się funkcją jaką ma spełniać mebel. Przykładowo w poz. 28 Regały biurowe brakuje wymiaru głębokości, tak więc należy ją tak dobrać by w środku regału możliwe było umieszczenie segregatora formatu A4 bez wystawiania poza boki.*
2. *W przypadku elementów opisywanych jako wykonane z płyty wiórowej należy przez to rozumieć płytę wiórową trójwarstwową (lub MDF) okleinowaną laminatem w krótkim cyklu o kolorystyce podanej w SIWZ i grubości 18 mm (nie dopuszcza się płyt jednowarstwowych jak również płyt o grubości 16 mm). Wąskie krawędzie płyt okleinowane obrzeżem pcv o minimalnej grubości 2 mm zafrezowane na półokrągło, co zapewni bezpieczeństwo.*
3. *W przypadku elementów ze sklejki należy je wykonywać ze sklejki wodoodpornej liściastej (preferowana bukowa). Niedopuszczalna sklejka suchotrwała lub iglasta.*
4. *Zawiasy drzwiowe wyposażone w hamulce (cichy domyk) typu hettich, blum lub równoważne.*
5. *Szuflady samodomykające typu hettich, blum lub równoważne.*
6. *Ciche prowadnice półek na klawiaturę.*
7. *W biurkach (kontenerkach) minimum 1 szuflada zamykana na zamek meblowy.*
8. *Wszędzie, gdzie to jest możliwe należy stosować zamki centralne (np. w ciągach szuflad zlokalizowanych nad sobą).*
9. *Uchwyty meblowe metalowe o kształcie obłym przylegające do elementów mebla bez wystających fragmentów lub zdobień (przykładowo niedopuszczalne uchwyty typu reling). Z uwagi na trwałość niedopuszczalne uchwyty wykonane z tworzywa.*
10. *Ciche kółka do mebli, łożyskowane pokryte na obwodzie warstwą kauczuku lub gumy zabezpieczającą podłogę.*

**Pytanie 65.****Część D - Pozycja 2**

Proszę o dopuszczenie chłodzi o wymiarach- 83,8 x 54 x 61,5 cm i pojemności 1031 przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza dostawę chłodzi o zaproponowanych wymiarach gabarytowych. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 66.****Część D - Pozycja 19**

Proszę o dopuszczenie płyty do zabudowy przy zachowaniu pozostałych parametrów. Nie istnieją płyty nastawne o podanych parametrach.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 2.*

**Pytanie 67.**

**Część D - Pozycja 31 i 35**

Proszę o usunięcie parametru "o zakresie temperatur do 0 do +100(", gdyż takie parametry nie występują przy chłodziarkach.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 3.*

**Pytanie 68.**

**Część D - Pozycja 34**

Proszę o dopuszczenie termometru o zakresie temperatur od -30 do +110 stopni.

*Zamawiający dopuszcza dostawę termometru o szerszej skali pomiaru zaproponowanej przez oferenta. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 69.**

**Część D - Pozycja 37**

Proszę o dopuszczenie kuchni o mocy 7kW przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza kuchnię o mocy 7. Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 36.*

**Pytanie 70.**

**Część D - Pozycja 44**

Proszę o dopuszczenie chłodziarki z zamrażarką o poj. 1831 (chłodziarka) i 841 (zamrażarka) przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza dostawę chłodziarki z zamrażarką o zaproponowanych przez oferenta pojemnościach komór.*

**Pytanie 71.**

**Część D - Pozycja 45**

Proszę o dopuszczenie zmywarki o mocy 4,3kw przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia o zwiększonej do 3,4 kW mocy przyłączeniowej. Moc 4,3 kW jest niedopuszczalna.*

**Pytanie 72.**

**Część D - Pozycja 47**

Podane parametry wskazują na dwa odrębne urządzenia. Proszę o dopuszczenie kuchenek sterowanie manualne

5 poziomów mocy

funkcja rozmrażania

obrotowy talerz o średnicy 270 mm

zakres zegara do 30 minut

komora oraz obudowa urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej

pojemność komory 25 litrów

wymiary wewnętrzne całkowite komory: 340x345x230 mm

moc mikrofal 900 W

wymiary użytkowe komory: 315x315x190 mm

*Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane urządzenie.*

**Pytanie 73.**

**Część D - Pozycja 48**

Wyspecyfikowany podgrzewacz został wycofany z produkcji . Proszę o dopuszczenie urządzenia o poniższych parametrach:

Szerokość 465mm

Długość 465 mm

Wysokość 565 mm

Waga 25,4 kg

Moc przyłączeniowa 0,6 kw

Zakres temperatury do 80 stopni C

Sterowanie Elektronicznie, Pokrętło

Wysokość wewnętrzna dół 215 mm

Częstotliwość 50Hz

Średnica wewnętrzna 330mm

Termostat Tak

Rodzaj Drzwi Drzwi obrotowe

Napięcie 230V

Pojemność talerzy 30-40

Zakres temperatury od 30 stopni C

Średnica talerza maks.320 mm

Wysokość wewnętrzna góra 225 mm

Regulacja temperatury Termostatycznie

Wersja półki Na całej powierzchni

Włącznik/wyłącznik Tak

Materiał Stal szlachetna

Zawias drzwi Biegające do wewnątrz

Lampka kontrolna Wł/wył.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 7.*

**Pytanie 74.**

**Część D - Pozycja 51**

Proszę o dopuszczenie pakowarki posiadającej listwę zgrzewającą 300mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 10.*

**Pytanie 75.**

**Część D - Pozycja 52**

Proszę o dopuszczenie mocy 10,9kw przy zachowaniu pozostałych parametrów.



*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 11.*

**Pytanie 76.**

**Część D - Pozycja 55**

Proszę o dopuszczenie zamrażarki o poniższych parametrach:

Wymiary ( wys. X szer. X gł. ) 188x60x63cm

Kolor biały

Zdolność zamrażania 22,5 kg/24h

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 24 godziny

Bezsronowa ( No Frost) tak

Regulowany termostat tak

Szybkie zamrażanie tak

Tryb chłodziarki nie

Oświetlenie wnętrza tak

Zmiana kierunku otwierania drzwi nie

Funkcje dodatkowe bezsronowa ( No Frost ), oświetlenie ledowe, sterowanie elektryczne, technologia „Szósty Zmysł”

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Klasa energetyczna E

Klasa energetyczna A++

Roczne zużycie prądu 242Kwh= 186,34 zł rocznie

Pojemność 263 litry

Klasa zamrażarki \*\*\*\*

Klasa klimatyczna SN, T,ST

Poziom hałasu 41 db

Klasa poziomu hałasu C

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 61*

**Pytanie 77.**

**Część D - Pozycja 56**

Proszę o dopuszczenie urządzenia o poniższych parametrach:

SZEROKOŚĆ 693 mm

GŁĘBOKOŚĆ 826 mm

WYSOKOŚĆ 2088mm

POJEMNOŚĆ 700 l

MOC CAŁKOWITA 0,251kw

NAPIĘCIE 230V

TEMPERATURA MINIMALNA -2 stopnie C

TEMPERATURA MAKSYMALNA 8stopni C

ILOŚĆ DRZWI 1 szt

ROZMIAR GN

GN 1/1 ( 530X325 mm )

GN 2/1 ( 650x530 mm )

MATERIAŁ stal nierdzewna

ZASILANIE elektryczne

RODZAJ DRZWI pełne

KOLOR inox

- Czynnik chłodniczy: R290 Hydrocarbin (HC).
- Zakres temperatury pracy od -2stopni C +8stopni C w IV klasie klimatycznej.
- Zasilanie 230V 1+N-50Hz
- Klasa energetyczna D
- Zasilanie 230V 1+N -50Hz
- Roczne zużycie energii 926kWh
- Pojemność netto 437L

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 13*

**Pytanie 78.**

**Część D - Pozycja 58**

Proszę o dopuszczenie urządzenia o wymiarach 49x24x50 przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 14*

**Pytanie 79.**

**Część D - Pozycja 62**

Proszę o dopuszczenie urządzenia o parametrach:

Długość ramienia 400mm

Moc 400w

Przy zachowaniu pozostałych.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane urządzenie. Opz została zmodyfikowana*

**Pytanie 80.**

**Część D - Pozycja 64 Frytkownica**

Proszę o dopuszczenie zakresu temperatur od 50 do 190 przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowany zakres pracy urządzenia.*

**Pytanie 81.**

**Część D - Pozycja 67**

Proszę o dopuszczenie pojemności 129l i mocy 0,1 kW przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*Zamawiający dopuszcza wskazane przez oferenta urządzenie. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 82.**

**Część D - Pozycja 70**

Wyspecjalizowany ekspres został wycofany z produkcji. Proszę o akceptację urządzenia o podobnych parametrach:

Stosowanie kawy Kawa Ziarnista

Typu cappuciatore

Automatyczny system mleczny z wężykiem

Typ żaren CERAMICZNE

Czy ekspres do kawy ma opcję grzania wody? Tak

Czy ekspres do kawy ma opcję gorącego mleka ? Tak

Program czyszczenia Tak  
Moc 2300W  
Ciśnienie pompy wodnej 15BAR  
Zalecana ilość filiżanek dziennie 200

#### OBSŁUGA

Ekran dotykowy  
Kolorowy

Język menu ekspresu do kawy angielski, estoński litewski, łotewski, niemiecki, rosyjski

Typ panelu obsługi – Ekran dotykowy

#### POJEMNOŚĆ

Objętość pojemnika na wodę 5l

Wielkość pojemnika na kawę ziarnistą 1,3 kg

Regulowana wysokość wylewki kawy 159 mm

Pojemnik na fusy ( ilość pozycji) 40

#### USTAWIENIA

Wybór pozycji czarnej kawy 2

Wybór pozycji kawy z mlekiem 2

#### PROGRAMY KONSERWACJI

Program odkamieniania Tak

Program płukania systemu mlecznego Tak

Szerokość 37 cm

Waga 22kg

#### PRZYGOTOWYWANE NAPOJE

Inne

Gorące mleko, Mleczna pianka

Kawa

*Zamawiający nie dopuszcza dostawy ekspresu bez polskiego menu. Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 20*

#### **Pytanie 83.**

##### **Część D - Pozycja 72**

Proszę o dopuszczenie urządzenia o następujących parametrach

Moc zasilania 4,4 Kw

Moc grzałki bojlera 2,6 Kw

Moc grzałki komory 1,6 Kw

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Napięcie U:230V

Szerokość D:530mm

Wysokość H:665 mm

Moc elektryczna 2,77 Kw

Długość cyklu pracy 120/180 sek

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 21*

**Pytanie 84.****Część D - Pozycja 73**

Proszę o dopuszczenie urządzenia o parametrach:

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Napięcie - U : 230 V

Średnica: 225 mm

Pojemność - V : 10 l

Wysokość - H : 460 mm

Moc elektryczna: 2.4 kW

*Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń o mocy przyłączeniowej przekraczającej 2,0 kW. Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 22*

**Pytanie 85.****Część D - Pozycja 74**

Proszę o dopuszczenie pralnicy o parametrach:

Pojemność bębna: 75 dm<sup>3</sup>

Wymiar bębna: 520mm, głębokość: 350mm

Wymiary drzwi; 330mm

Wirowanie: 820/200 ( obr./min) Faktor G

Woda: 140+830 (1.4 -;. 8.3) kPa (bar)

Zasilanie: 380-415V 3N 50/6

Moc: 9,5kW

Wymiary: 795x780x1245(h)mm

Waga: 145 kg

Suszarki o parametrach:

Pojemność ładunku: 11 kg

Wymiary bębna: 761x660 l 275dm<sup>3</sup>

Wymiary drzwi: 612mm

Prędkość bębna: 40/{20:60} rpm

Wymiary: 970x990X1810(h)mm

Odparowanie (l/h): 7,67

Czas trwania cyklu: 43 min

Waga brutto: 215kg

Moc silnika 0,75kW

Moc całkowita: 11,2kW

Zasilanie elektryczne: V 400/3+N (380-415/3+N) 50Hz/60Hz

Poziom hałasu: <60(dB)

*Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.*

**Pytanie 86.****pakiet F poz.22 Wzmacniacz domowy**

Bardzo proszę o informację czy dopuszczalne jest pasmo w zakresie 47-862 MHz

*Zamawiający dopuszcza pasmo pracy w zakresie 47-462 MHz.*

*OPZ został zmodyfikowany. Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 62.*

**Pytanie 87.**

**Część G – Pozycja2**

Pakiet G poz.2 Walec do trawy. Czy dopuszczalne są widełki dla parametrów urządzenia +/- 10%  
*Zamawiający wyraża zgodę na dostawę walca do trawy o proponowanej tolerancji parametrów +/- 10 %.*

**Pytanie 88.**

**pakiet F poz.26 Zestaw domowy i kontroli dostępu**

Proszę o doprecyzowanie o jakie dokładnie produkty chodzi. O ile zestaw domofonowy jest sprecyzowany , o tyle dalszy opis jest pomieszeniem wideodomofonów z systemem kontroli dostępu. Bardzo proszę również o informację czy chodzi o 3X zestaw domofonowy, 3X zestaw wideodomofonowy oraz 3 X zestaw kontroli dostępu?

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 63..*

**Pytanie 89.**

**pakiet F poz.27 System mikroprocesorowy z wyposażeniem.**

Proszę o doprecyzowanie parametrów poszukiwanego produktu. Bardzo proszę aby mieli Państwo na uwadze, że żądany przez Państwa system jest już niedostępny w sprzedaży.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 51.*

**Pytanie 90.**

**pakiet F poz.29 Zestaw czujników**

Bardzo proszę o doprecyzowanie nominalnej strefy działania. Czy ma mieć zakres 2-4 mm, czy może mieć np. 2mm lub 4 mm.

*Przedmiotem zamówienia jest zestaw czujników o zakresie 2 do 4 mm. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 91.**

**pakiet G poz. 11 Przyczepka 450 kg**

Bardzo proszę o przeanalizowanie treści zapytania, Przyczepka j.w. nie jest dostosowana do poz 5. Kosiarka samojezdna. Jest możliwość podłączenia takiej kosiarki z poz 1. Ciągnik ogrodniczy. Bardzo proszę o doprecyzowanie zapytania.

*Zamawiający prostuje swoją oczywistą pomyłkę pisarską polegającą na odwrotnym opisanie parametrów przyczepki z poz. 3 zał. G (przyczepa 1 osiowa) z poz. 11 zał. G (przyczepka 450 kg). Tym samym ciągnik z poz.1 ma być kompatybilny z przyczepą 450 opisaną w poz.11 o parametrach: kiper hydrauliczny do tyłu, 1,5 Mg ładunku, 3 burty otwierane, bez homologacji, natomiast do kosiarki ma istnieć możliwość podłączenia przyczepy 1 osiowej opisanej w poz.3 o parametrach umożliwiających ciągnięcie jej przez kosiarkę wraz z ładunkiem skoszoną trawą z otwieranymi 3 burtami. Opz został poprawiony.*

**Pytanie 92.**

**pakiet G poz. 15 Glebogryzarka**

Bardzo proszę o informację czy glebogryzarka ma być dopasowana do któregoś z urządzeń z zapytania?

*Zamawiający oczekuje dostawy spalinowej glebogryzarki samobieżnej. Jednocześnie Zamawiający prostuje swój błąd w szerokości roboczej wału glebogryzarki. Prawidłowa szerokość wynosi 0,8 m z tolerancją +/- 10 % zamiast podanej w zamówieniu 1,8 m. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 93.**

**pakiet D poz. 1 Zlewozmywak (komora gospodarcza montowana do ściany)**

Bardzo proszę o określenie czy dopuszczalny jest rozmiar 517X345X185? Produkt w rozmiarze określonym w OPZ jest niedostępny.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 28. Opz został zmodyfikowany.*

**Pytanie 94.**

**pakiet D poz. 3 Reflektor**

Bardzo proszę o doprecyzowanie długości kabla połączeniowego. W opisie widnieje długość 30mm, czy to poprawne?

*Zamawiający prostuje swoją oczywistą pomyłkę pisarską polegającą na błędnym wskazaniu długości kabla przyłączeniowego. Oczekiwana długość kabla przyłączeniowego zamiast 30 mm winna zawierać się w przedziale 3 do 5 m OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 95.**

**Część D - Pozycja 4**

**Zmywarka do sprzętu**

Zamawiający zawarł zapis w OPZ

„ zmywarka gastronomiczna dostosowana do przedmiotów o dużych gabarytach np wazonów, przystosowana do zasilania wodą o temp. +9/+35 °C, bezpośrednio (z sieci) napełnianie zbiornika, drzwi wyposażone w bezpiecznik, komora gospodarcza montowana do ściany, pompa wzmacniająca w standardzie, zbiornik i bojler z nastawnym termostatem”

Proszę o informację co Zamawiający rozumie przez pojęcie komora gospodarcza montowana do ściany.

Na rynku brak jest zmywarek spełniający określony zapis przystosowana do zasilania wodą o temp. +9/+35 °C, komora gospodarcza montowana do ściany,

Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, lub podanie przykładowego modelu zmywarki spełniającej wymagany zapis .

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 1.*

**Pytanie 96.**

**Część D - Pozycja 12**

**Zlew z odstojnikiem**

Podano parametry samego zlewu, proszę o podanie parametrów odstojnika .

Proszę o podanie przykładowego modelu spełniającego OPZ.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 29*

**Pytanie 97.**

**Część D - Pozycja 19**

**Kuchenka 4 palnikowa**

Zamawiający zawarł zapis w OPZ

Kuchenka elektryczna 4 palnikowa: Pola grzewcze 4 pola elektryczne, mechaniczne - pokrętła na płycie grzewczej, stal nierdzewna wymiary 59 x 7,7 x 52 cm, tolerancja wymiaru +/- 10% kolor stal nierdzewna lub biały. Nastawna. Proszę o informację czy ma to być płyta elektryczna, czy kuchenka typu turystycznego. Żaden model dostępny na rynku mnie spełnia zapisu parametrów wymiaru 59 x 7,7 x 52 cm, tolerancja wymiaru +/- 10%.

Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, lub podanie przykładowego modelu zmywarki spełniającej wymagany zapis .

*Zamawiający udzielił odpowiedzi na pod pytaniem nr 2.*

**Pytanie 98.**

**Część D - Pozycja 31, 35 Chłodziarka**

Zamawiający zawarł zapis w OPZ

jednokomorowa, o zakresie temperatur od 0 do +10 0C, pojemność 95 – 120 l taki zakres temperatury posiadają tylko chłodziarki laboratoryjne , czy o taki produkt chodzi Zamawiającemu ?

Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, lub podanie przykładowego modelu zmywarki ???? spełniającej wymagany zapis.

*Zamawiający udzielił odpowiedzi pod pytaniem nr 3*

**Pytanie 99.**

**Część D - Pozycja 47**

**Kuchenka mikrofalowa**

Zawarto w OPZ błędnie dwa sprzeczne ze sobą opisy produktu

parametry : moc 0,4kW, zasilanie 230V, temperatura 90 0C, pojemność min 30 talerzy, max. średnica talerzy 300 mm, obudowa i wnętrze ze stali szlachetnej, moc kuchenki: 900W, talerz obrotowy szklany śr. 250mm, pojemność: 23 litry Kuchenki mikrofalowe nie posiadają mocy 0,4 kW o zakres temperatury 90 0C

Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, lub podanie przykładowego modelu zmywarki ? spełniającej wymagany zapis.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź została udzielona pod pytaniem nr 39.*

**Pytanie 100.**

**Część D - Pozycja 59**

**Prześwietlacz do sprawdzania świeżości jaj (owoskop)**

Prześwietlacz spełniający zakres OPZ nie jest już dostępny w sprzedaży , brak jest również urządzenia równoważnego.

Proszę o zmianę OPZ i dostosowanie opisu do produktu dostępnego na rynku .

*Zamawiający informuje, że odpowiedź została udzielona pod pytaniem nr 15.*

**Pytanie 101.**

**Część D - Pozycja 62 Blender gastronomiczny**

Na Rynku nie istnieje produkt odpisany w OPZ

300mm, prędkość

2.000-15.000 obrotów/min., moc/napięcie: 500W / 230 V.

Proszę o wyrażenie zgody na blender o parametrach

Moc: 500 W

· 4000-16000 obr./min

· Długość końcówki: 40 cm

· Końcówka i ostrza ze stali nierdzewnej

· Przycisk blokady

Lub podanie przykładowego modelu spełniającego wymagania Zamawiającego .

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane urządzenie.*

**Pytanie 102.**

**Część D - Pozycja 64 Frytownica**

Frytownica zawarta w OPZ o parametrach moc 3250W, napięcie 230V, zakres temperatur 50-195 0C, pojemnik na olej ze stali nierdzewnej nie jest już produkowana , był to starszy model który jest nie dostępny w sprzedaży .

Proszę o wyrażenie zgody na frytownicę o parametrach :

Moc: 3200 W

Pojemność: 8 l

Zakres temp. 50 - 200°C

Zimna strefa

Pokrywka

Lub podanie przykładowego modelu spełniającego wymagania Zamawiającego.

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane urządzenie.*

*Zamawiający informuje, że odpowiedź została udzielona pod pytaniem nr 5.*

**Pytanie 103.**

**Część D - Pozycja 70 Ekspres do kawy**

Zawarty w OPZ opis produktu ,, wymiary (szer.xgł.xwys.): 43x51x58,5cm; pojemność zbiornika na wodę: 3,5l; pojemność zbiornika na ziarno: (2x650g, lub 1 X 1000g); moc: 1350W; zasilanie: 230V; waga: 18,4kg; regulowany moduł naparzania ilości dozowania

kawy (5-16 g); regulowana wysokość dozownika kawy; wylewka kawy o

regulowanej wysokości (79-145mm); powiadomienie o konieczności

opróżnienia pojemnika na fusy; nie kolbowy” jednocześnie wskazuje na model ekspresu Jura 7 który nie jest już dostępny w sprzedaży .

Proszę o zmianę OPZ i dostosowanie opisu do produktu dostępnego na rynku , lub podanie przykładowego modelu spełniającego wymagania Zamawiającego.

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 20. OPZ zostało zmienione.*



**Pytanie 104.**

**Część D - Pozycja 72. Zmywarka do szkła**

Zamawiający zawarł zapis w OPZ

„ wymiary AxBxH 46,5x51,5x70, rozmiar kosza (cm) 40x40x12, zużycie wody na cykl 2 l czas mycia 2min., temperatura mycia 65stC, temperatura wyparzania 95 st. C, moc grzałek zbiornika 1,8kW, moc grzałek bojlera 2,6kW, moc całkowita 3,5 kW:

Podany wymiar kosza 40x40x12 – posiadają zmywarki firmy Smeg , natomiast żadna zmywarka tej firmy , jaki innych nie posiada temperatura wyparzania 95 st. C.

Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, lub podanie przykładowego modelu zmywarki spełniającej wymagany zapis .

*Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona została pod pytaniem nr 21*

**Pytanie 105.**

**Część D - Pozycja 74.**

**Pralnica przemysłowa z suszarką**

Żadne dostępne urządzenie na rynku nie spełnia zawartego w OPZ zapisu

„ wielkość wsadu: 2 x 8kg; pojemność bębna: 2x201 litrów; sterowanie: mikroprocesor; zasilanie: elektryczne; gabaryty: 730x820x1990 mm; zasilanie: 230 lub 400 V. Dopuszczalne jest dostarczenie kompletu - pralka plus suszarka”

Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, lub podanie przykładowego modelu zmywarki spełniającej wymagany zapis .

*Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.*

**Pytanie 106.**

**Część A - Pozycja 2**

"Tablica szkolna biała suchościeralna"

Proszę o określenie jaki wymiar ma posiadać tablica ponieważ w OPZ błędnie wskazano dwa rozmiary 240 x 120 cm czy 240 x 150 cm?

*Zamawiający informuje, że odpowiedź została udzielona pod pytaniem nr 43. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 107.**

**Część A - Pozycja 9**

**Fantom osoby dorosłej do resuscytacji"**

Zamawiający w OPZ zawarł zapis „ Fantom do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej powinien posiadać: komputerową przystawkę z cyfrowym wyświetlaczem do obserwacji i kontroli efektywności sztucznej wentylacji i zewnętrznego masażu serca, monitor LCD do kontroli EKG, polskojęzyczny trener/egzaminator zaprogramowany wg standardów RKO 2010 w wersjach dla jednego i dwóch ratowników”

Wskazany opisem przedmiotu zamówienia fantom, nie jest dostępny w sprzedaży, brak informacji od producenta kiedy pojawi się w sprzedaży .

Proszę zatem o zmianę OPZ i wskazanie na produkt dostępny na rynku .

*Zamawiający modyfikuje OPZ: „Fantom osoby dorosłej przeznaczony do nauki udrażniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, prowadzenia oddechów ratowniczych,*

*ucisków klatki piersiowej i oceny tętna wyposażony w tablet i oprogramowanie lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające bieżącą ocenę oraz zapis wykonywanych czynności”*

**Pytanie 108.**

**Część A - Pozycja 10**

**Fantom dziecka do resuscytacji krążeniowo-oddechowej**

Zamawiający w OPZ zawarł zapis „ Fantom dziecka do treningu RKO– posiadający elektroniczną przystawkę z wskaźnikami do obserwacji i kontroli efektywności sztucznej wentylacji i zewnętrznego masażu serca wg standardów RKO 2010, kontrola prawidłowo przeprowadzonej RKO na podstawie symulacji tętna na tętnicy szyjnej wewnętrznej, alarm wentylacji żołądka,”

Wskazany opisem przedmiotu zamówienia fantom, nie jest dostępny w sprzedaży, brak informacji od producenta kiedy pojawi się w sprzedaży .

Proszę zatem o zmianę OPZ i wskazanie na produkt dostępny na rynku

*Zamawiający modyfikuje OPZ: „Fantom dziecka przeznaczony do nauki udrażniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, prowadzenia oddechów ratowniczych, ucisków klatki piersiowej i oceny tętna wyposażony w tablet i oprogramowanie lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające bieżącą ocenę oraz zapis wykonywanych czynności.”*

**Pytanie 109.**

**Część A - Pozycja 15**

**"Kalendarz ochrony roślin ogrodniczych"**

Proszę o informację czy przez pojęcie kalendarz ochrony roślin ogrodniczych , Zamawiający ma na myśli Program ochrony roślin sadowniczych na rok 2023 Praca zbiorowa?

*Zamawiający, informuje, że wydawnictwo winno prezentować terminarz, dawkowanie i rodzaj aktualnie dopuszczonych do stosowania środków służących do skutecznej ochrony podstawowych warzyw gruntowych i szklarniowych, jagodników oraz drzew owocowych przed chorobami, szkodnikami i chwastami*

**Pytanie 110.**

**Część A - Pozycja 16 Lupa**

5x, obudowa plastikowa, wymiary, dł 20 cm, Średnica 11 cm, grubość 2 cm. tolerancja wymiaru +/- 10%.

Proszę o wyrażenie zgodny na lupę o parametrach .

Lupa szkolna

plastikowa oprawa

powiększa 5 razy

średnica 7,5 cm

*Zamawiający wyraża zgodę na dostawę lupy o zmienionych wymiarach zaproponowanych przez Oferenta. OPZ został zmodyfikowany.*

**Pytanie 111.**

**Część A - Pozycja 17**

**"Atlasy chorób i szkodników roślin ogrodniczych"**

Proszę o podanie autora wymaganego atlasu.

Zamawiający, informuje, że wydawnictwo winny prezentować podstawowe choroby i szkodniki warzyw gruntowych, szklarniowych i jagodników oraz drzew owocowych.

**Pytanie 112.**

**Część A - Pozycja 20 "Katalogi projektów zagospodarowania terenów zieleni"**

Proszę o podanie autora wymaganych katalogów.

Nie spotkaliśmy się z katalogami w wersji papierowej, wszelkie informacje odnośnie projektów są tylko w wersjach komputerowych, jako programy do aranżacji terenów zielonych.

*Zamawiający w szczególności oczekuje dostawy programu komputerowego do aranżacji terenów zielonych (5-10 stanowisk uczniowskich + nauczyciel) dopuszczając jednocześnie alternatywną dostawę kpl. materiałów szkoleniowych w postaci plansz lub filmów na pen-drive przedstawiających aranżację różnych typów terenów zielonych.*

**Pytanie 113.**

**Część A - Pozycja 21**

**Modele silników spalinowych i elektrycznych**

Zamawiający w OPZ zawarł zapis

„ tablice ścienne/plansze/filmy instruktażowe model silnika wysokoprężnego, model silnika spalinowego, model silnika elektrycznego, model silnika Wankla - wymiary 200x150 cm. (razem 4 szt.) materiał plastik lub tektura tolerancja wymiaru +/- 10%”

Nie istnieją plansze - Modele silników spalinowych i elektrycznych

Takie modele występują tylko w postaci demonstracyjnej.

Proszę o informację czy Zamawiający chce otrzymać właśnie modele demonstracyjne ?

*Zamawiający oczekuje dostawy materiałów dydaktycznych umożliwiających przedstawienie budowy, zasady działania oraz wad i zalet podstawowych rodzajów silników stosowanych w pojazdach tj. silnika benzynowego 4-suwowego, wysokoprężnego i elektrycznego. Zamawiający dopuszcza alternatywną dostawę kpl. Materiałów w postaci plansz, filmów na pen-drive lub też modeli demonstracyjnych.*

**Pytanie 114.**

**Część A - Pozycja 22 Modele sprzęgła**

Zamawiający w OPZ zawarł zapis tablice ścienne/plansze/filmy instruktażowe model sprzęgła tarczowego, 3D, wymiary 200X150 cm, materiał plastik lub tektura tolerancja wymiaru +/- 10%.

Nie istnieją plansze Modele sprzęgła, takie modele można zaprojektować tylko w specjalistycznym oprogramowaniu

*Zamawiający oczekuje dostawy materiałów dydaktycznych umożliwiających przedstawienie budowy, zasady działania oraz wad i zalet podstawowych rodzajów sprzęgieł stosowanych w pojazdach tj. sprzęgła tarczowego, hydrokinetycznego i elektromagnetycznego. Zamawiający dopuszcza alternatywną dostawę kpl. materiałów w postaci plansz, filmów na pen-drive lub też modeli demonstracyjnych.*

**Pytanie 115.**

**Część A - Pozycja 23**

"Modele skrzyni przekładniowych"

Nie istnieją plansze - Modele skrzyni przekładniowych

Proszę o doprecyzowanie jakiego produktu oczekuje Zamawiający lub wskazanie przykładowego modelu.

*Zamawiający oczekuje dostawy materiałów dydaktycznych umożliwiających przedstawienie budowy, zasady działania oraz wad i zalet podstawowych rodzajów skrzyń przekładniowych stosowanych w pojazdach tj. skrzyni przekładniowej stopniowej i bezstopniowej. Dostarczony materiał dydaktyczny winien przedstawiać pracę skrzyni podczas jazdy z różnymi prędkościami, jazdy do tyłu oraz pracy jej na tzw. „luzie”. Zamawiający dopuszcza alternatywną dostawę kpl. materiałów w postaci plansz, filmów na pen-drive lub też jako modeli demonstracyjnych.*

**Pytanie 116 i 117 dot. Pakietu B – Meble – formularz cenowy**

proszę o sprawdzenie formularza cenowego dla Pakietu meble. Pakiet B., w formule dot. ceny łącznej brutto. Format jest nieedytowalny, a nie zlicza wszystkich komórek w kolumnie.

Proszę o poprawę ilości w załączniku nr 5B Formularz cenowy Meble pozycja 2. Szafy oszklone.

*Zamawiający informuje, że formularz cenowy został zmodyfikowany.*

Termin składania i otwarcia ofert został ustalony na dzień 30.03.2023 r..

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*