



- Uwagi:**
- wymiary sprawdzić na budowie
 - wielkość otworów okiennych i drzwiowych dostosować do wymiarów wybranego producenta stolarki
 - przed przystąpieniem do montażu nowej stolarki należy sprawdzić wymiary otworów
 - rzędne wysokościowe: wysokości posadzki odnosi się do poziomu posadzki parteru wykończonej na gotowo : +/- 0,00
 - rzędne wysokościowe : wysokości pomieszczeń oraz wysokości parapetów odnosi się do poziomu wykończonych na gotowo posadzek
 - prace rozbiórkowe należy wykonywać ze szczególną starannością , zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osoby uprawnionej .
 - dokumentację części architektonicznej należy skoordynować z branżą konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną
 - elementy drewniane konstrukcji zaimpregnować przeciwgrzybiczo i przeciwogniowo
 - elementy stalowe zabezpieczyć anty- korozyjnie i przeciwogniowo
 - minimalna odległość elementów drewnianych od wewnętrznej krawędzi przewodów dymowych i spalinowych musi wynosić 30 cm lub osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 15 cm
 - wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne, aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczający je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa.
 - z uwagi na prace wykonywane przy budynku istniejącym w trakcie ich wykonywania mogą wystąpić nieprzewidziane zmiany lub roboty dodatkowe , które winny być uzgadniane w ramach nadzoru autorskiego
 - wszelkie zmiany i korekty projektowe są możliwe tylko w porozumieniu i za zgodą projektanta

- Legenda:**
- Ściany istniejące
 - Rozbiórki
 - Ściany projektowane
 - Projektowana izolacja cieplna

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SĘPOPÓL dz. nr 62/1 , 62/2 , 63 ,64, 74 obręb Sępólno nr 2		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA mgr inż. arch. Grzegorz Porębski NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANÝCH nr upr. 580/POOKK/2013	PODPIS:	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO mgr inż. arch. Tomasz Sebastian Jurek NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANÝCH nr upr. 69/POOKK/IV/2015		
DATA SPORZĄDZENIA: 03/2023	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA: Architektura
NAZWA RYSUNKU		SKALA RYSUNKU 1:50
		NUMER RYSUNKU A.5