

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Cz. I - WPROWADZENIE

### ZAŁOŻENIE GŁÓWNE:

**Wymaganiem głównym Zamawiającego jest utrzymanie przez Wykonawcę na wysokim poziomie czystości i bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego związanego z wykonywaniem usług higieniczno-porządkowych w Szpitalu Miejskim Nr 4 w Gliwicach Spółka z o. o. (zwanym dalej "Zamawiającym")**

**Zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej "SIWZ") wymagania Zamawiający traktuje jako niezbędne minimum; natomiast Wykonawca dołoży należytych starań aby usługa była wykonana należyście z dostosowaniem do bieżących potrzeb.**

1. Całodobowe świadczenie usługi sprzątnięcia i utrzymania czystości w budynkach szpitalnych
  - Budynek szpitala przy ul. Zygmunta Starego 20: ok. 5 500 m<sup>2</sup>  
w tym okresowe, gruntowne doczyszczanie i konserwacja powierzchni podłogowych: w budynku szpitala o powierzchni ok. 4 500 m<sup>2</sup>,
  - Budynek szpitala przy ul. Kościuszki 29: ok. 9 000 m<sup>2</sup>  
w tym okresowe, gruntowne doczyszczanie i konserwacja powierzchni podłogowych: w budynku szpitala o powierzchni ok. 7 500 m<sup>2</sup>,
2. W pozostałych budynkach Zamawiającego w lokalizacjach
  - Zygmunta Starego 20 ok 980 m<sup>2</sup> (budynki administracyjno-biurowe - ok. 560 m<sup>2</sup>, pralnia - ok. 420 m<sup>2</sup>)
  - Kościuszki 29 ok 800 m<sup>2</sup> (budynki administracyjno-biurowe - ok. 500m<sup>2</sup>, budynek laboratorium - ok. 300 m<sup>2</sup>; Sterylizacja – ok. 500 m<sup>2</sup>)
3. Obsługa kuchenek oddziałowych.
4. Wykonywanie transportu wewnętrznego.
5. Przedmiot umowy wykonywany będzie zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę Planem higieny wraz z technologią, z użyciem środków czystościowo – dezynfekcyjnych, z udziałem wskazanego kierownika obiektu/ów oraz personelu odcinkowego Wykonawcy – zgodnie z minimalnymi wymaganiami przedmiotu zamówienia określonymi przez Zamawiającego.
6. W terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy - Wykonawca zobowiązany jest wykonać na swój koszt i ryzyko oraz przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania pisemny Plan higieny wraz z technologią i sprzętem, wykazem środków czystościowo – dezynfekcyjnych, wykazem pracowników odcinkowych, a także opracowane: technologie, procedury, zasady doboru i zastosowania poszczególnych preparatów czyszczących, myjących, dezynfekujących – według wymagań Zamawiającego. Wskazane dokumenty muszą być wykonane z uwzględnieniem wymagań minimalnych zawartych w SIWZ .
7. W przypadku jakichkolwiek różnic bądź wątpliwości pomiędzy Planem higieny wraz z jego załącznikami, a treścią SIWZ, rozstrzygające znaczenie mieć będzie treść SIWZ.
8. Wykonawca obowiązany jest przy opracowywaniu Planu higieny do bezpośredniej i ścisłej współpracy z Zespołem ds. Zakażeń oraz z Pielęgniarką Epidemiologiczną Zamawiającego, a także obowiązany jest do uwzględnienia uwag i wskazówek Zamawiającego. Zamawiający nie może odmówić zaakceptowania Planu higieny wraz z załącznikami, jeżeli wykonany zostanie w terminie i zgodnie z SIWZ. Brak akceptacji Planu higieny i Wykazu środków czystościowo – dezynfekcyjnych spowoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym (odstąpienie), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przez niego zawnionych.
9. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji obowiązków umownych (faktyczne czynności) może nastąpić dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Planu higieny wraz z załącznikami oraz podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu przekazania obiektu Wykonawcy ze wskazaniem czasu (daty) rozpoczęcia usługi.

## **Cz. II - WYKONYWANIE USŁUGI TRANSPORTU**

### **1. Transport wewnętrzny i zewnętrzny (w obrębie budynków i na terenie obiektu Zamawiającego przy ul. Zygmunta Starego 20) obejmuje:**

- a) transport czystej pościeli, bielizny operacyjnej, itp. ze wskazanego miejsca (Pralnia szpitalna) do Oddziałów szpitalnych;
- b) transport brudnej pościeli, bielizny, odzieży, materacy, kołder, koców, poduszek itp. do wskazanego miejsca (Pralnia szpitalna, Magazyn, itp.);
- c) załadunek, rozładunek i transport leków i innych materiałów medycznych z Apteki szpitalnej do Oddziałów i innych komórek organizacyjnych Zamawiającego (w dni robocze, tj. od poniedziałku – piątku)
- d) załadunek leków i innych artykułów wydawanych z Apteki Szpitalnej do transportu do lokalizacji przy ul. Tadeusza Kościuszki 29
- e) transport posiłków z Kuchni Zamawiającego do Oddziałów /kuchenek oddziałowych/;
- f) transport termosów i naczyń z Oddziałów do Kuchni Zamawiającego ;
- g) transport ziemiopłodów i produktów spożywczych z /do/ magazynu do /z/ kuchni
- h) transport i odbiór odzieży pacjentów do /z/ depozytu szpitalnego - zapewnienie wózka transportowego leży w gestii Wykonawcy

### **2. Transport wewnętrzny i zewnętrzny (w obrębie budynków i na terenie obiektu Zamawiającego przy ul. Kościuszki 29) obejmuje:**

- a) transport brudnej bielizny szpitalnej i innych rzeczy jak materace, poduszki, koce, odzież ochronna personelu, itp. do magazynu bielizny brudnej;
- b) transport czystej bielizny z punktu dostawczego na oddział kardiologii
- c) wyładunek i transport produktów farmaceutycznych z Punktu dostawy materiałów z Apteki szpitalnej do poszczególnych komórek organizacyjnych a następnie transport zwrotny opakowań do punktu zdawczo-odbiorczego i załadunek tych opakowań do pojazdu transportowego (dni robocze)
- d) transport i wyładunek wyrobów i materiałów z Działu Zaopatrzenia do poszczególnych komórek organizacyjnych
- e) transport posiłków z punktu dostawy do poszczególnych kuchenek oddziałowych a następnie transport zwrotny opakowań do punktu zdawczo-odbiorczego (7 dni w tygodniu)
- f) dodatkowe ważenie odpadów w pomieszczeniu do ich gromadzenia

### **3. Transport wewnętrzny i zewnętrzny (w obrębie budynków i na terenie obiektu Zamawiającego) wykonywany w obu lokalizacjach jednakowo:**

- a) Wykonawca zobowiązany jest w sposób jednoznaczny rozdzielić transport wewnętrzny na „transport czysty” i „transport brudny”. Rozdział dotyczy personelu, środków transportu (wózki), ciągów komunikacyjnych i godzin transportu według obowiązujących procedur. W przypadku, gdy w ciągu jednego dyżuru pracownik będzie wykonywał czynności z rodzaju "czystych i brudnych" Wykonawca opracuje taki schemat i zasady postępowania, które zapewnią bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.
- b) po stronie Wykonawcy leży zaopatrzenie w odpowiednią ilość i jakość wózków do gromadzenia bielizny w obrębie oddziałów.
- c) wózki do przewozu bielizny brudnej na terenie oddziałów muszą być mobilne, o wymiarach umożliwiających przechowywanie ich w brudownikach i spełniać wymagania określone przepisami prawa.
- d) transport innych materiałów i sprzętu do/z/ wskazanego miejsca na terenie obiektów Zamawiającego;
- e) pomoc przy transporcie zwłok z Oddziałów szpitalnych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
- f) transport wszelkich odpadów - w odpowiednio zabezpieczonych workach /pojemnikach/ do/z/ wskazanych miejsc: w dni robocze w godzinach między 7.00 do 9.00; 14.<sup>00</sup> do 15.<sup>00</sup>; 18.<sup>00</sup> do 19.<sup>00</sup>; w dni wolne w godzinach między 07.<sup>00</sup> do 09.<sup>00</sup>; 18.<sup>00</sup> do 19.<sup>00</sup> oraz w uzasadnionych przypadkach częściowej w zależności od potrzeb danej komórki organizacyjnej dopasowując godziny odbioru do organizacji pracy oddziału;
- g) mycie i dezynfekcja wózków po każdorazowym transporcie;

### **Cz. III - WYMAGANIA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI**

1. Zamawiający potwierdza, że jest wytwórcą odpadów związanych z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych, natomiast Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy przy użyciu własnego sprzętu, materiałów i środków chemicznych. Wytworzonych przez Wykonawcę.
2. Wszystkie odpady medyczne są segregowane w miejscach powstawania przez personel Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i procedurami/instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego oraz rygorystycznego przestrzegania przepisów sanitarnych i bhp, w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażania pojemników na odpady w worki foliowe w odpowiednich kolorach: odpady medyczne zakaźne- kolor czerwony, odpady medyczne nie posiadające właściwości niebezpiecznych - kolor niebieski, odpady medyczne niebezpieczne – kolor żółty, odpady komunalne – kolor czarny, worki na gromadzenie pościeli do prania – kolory wg obowiązującej u Zamawiającego procedury, kuchenki oddziałowe – kolor do ustalenia - o pojemności zależnej od wielkości pojemników (20 ÷ 120 l). Wykonawca powinien stosować worki wzmocnione. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany kolorystyki w przypadku zmiany przepisów prawa czy wymogów Inspekcji Sanitarnej.
5. Worki na odpady powinny być umieszczone na stelażu lub w sztywnym pojemniku i założone w taki sposób, aby ich górna wywinięta krawędź (około 20 cm) nie uległa skażeniu. Pojemniki lub worki na odpady należy wymieniać na nowe zgodnie z planem higieny lub po napełnieniu do 2/3 objętości. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użytku przeznaczonych na odpady medyczne. W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go umieścić w innym większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.
6. Worki z odpadami medycznymi muszą być opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami – opis musi być czytelny, trwały, umieszczony w miejscu umożliwiającym jego odczytanie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe opisanie worków.
7. Transport odpadów z miejsca powstawania do miejsca składowania powinien odbywać się specjalnie przeznaczonymi do tego celu wózkami transportowymi gwarantującymi maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu, zgodnie z obowiązującymi przepisami - zamknięta przestrzeń ładunkowa, możliwość mycia i dezynfekcji. Wózki muszą być myte i dezynfekowane po każdym użyciu. Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany zapewnić takie wózki na terenie wykonywania usługi u Zamawiającego.

### **Cz. IV - WYMAGANIA PERSONALNE WOBEC WYKONAWCY**

1. Wykonawca oraz osoby przez niego zatrudnione są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie wszelkich spraw i informacji powziętych przy wykonywaniu umowy, pod rygorem odpowiedzialności w przypadku naruszenia tajemnic prawnie chronionych. Wykonawca i zatrudniony jego personel zobowiązany jest do przestrzegania w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulaminów i zarządzeń obowiązujących u Zamawiającego w zakresie tajemnic prawnie chronionych.
2. Wykonawca oraz osoby przez niego zatrudnione są zobowiązane do:
  - poszanowania godności i mienia pacjentów, personelu i współpracowników

- przestrzegania zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu
- zwrotu Zamawiającemu wszelkich przedmiotów znalezionych podczas wykonywania usługi.
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych i ppoż. – obowiązujących w miejscu wykonywania obowiązków wynikających z umowy;
- wykonywania zleconych prac z poszanowaniem mienia należącego do Zamawiającego i osób trzecich;
- sprawdzenie po zakończeniu pracy, czy wyłączone są urządzenia elektryczne, wodno-kanalizacyjne, zamknięte okna i pomieszczenia biurowe, w których wykonywane były prace porządkowe
- niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu awarii uszkodzeń sprzętu lub urządzeń.

Za przestrzeganie powyższych wymagań i wszelkie skutki zaniechań z tym związane wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca

3. Wykonawca zagwarantuje też na swój koszt i ryzyko jednolity rodzaj odzieży roboczej/ochronnej, zapewniający czysty i schludny wygląd jego pracowników oraz identyfikatory zawierające minimum logo firmy. Środki ochrony osobistej i odzież ochronna będą dostosowane do wykonywanego przez konkretną osobę zadania oraz rodzaju i natężenia ryzyka narażenia na stanowisku pracy, w tym mając na uwadze podział wykonywanych czynności na tzw. "czyste" i "brudne".
4. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zapewnić skuteczne dla realizacji celu umowy oraz bezpieczne dla ludzi i środowiska sprzęt i środki, niezbędne do wykonania umowy w ramach ceny usługi.
5. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wszystkich zasad bhp, ppoż. i sanitarnych obowiązujących u Zamawiającego oraz ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.

#### **A. Zakres obowiązków Wykonawcy:**

Wykonawca zobowiązany jest do:

- a) przestrzegania i stosowania wszelkich przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego;??????????
- b) stosowania się do instrukcji dotyczących przygotowywania i stosowania środków dezynfekcyjnych i czystościowych zgodnie z zaleceniami producenta tych środków i opracowaną technologią;
- c) zapewnienia i używania przez pracowników odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej zgodnego z ich przeznaczeniem;

#### **B. Wymagania wobec kierownika obiektu/osoby nadzorującej pracę podległego personelu Wykonawcy :**

1. Znajomość technik i technologii sprzątnia w placówkach opieki medycznej oraz zasad dezynfekcji i stosowania preparatów dezynfekcyjnych.
2. Znajomość odpowiednich przepisów, procedur i standardów także tych obowiązujących u Zamawiającego oraz podstawowych zasad zapobiegania zakażeniom szpitalnym postrzeganym przez pryzmat utrzymania higieny w placówce opieki zdrowotnej.
3. Stałego kontaktu (współpracy) z personelem funkcyjnym Zamawiającego w tym stałego dostępu telefonicznego do osoby funkcyjnej
4. Obecność na obiekcie w godzinach pracy (w dni robocze, tj. od poniedziałku-piątku – tzw. ranna zmiana) oraz stały nadzór nad jakością wykonywanych zadań (codzienna - w dni robocze - lustracja poszczególnych odcinków i oddziałów);
5. Zamawiający dopuszcza osobę pełniącą funkcję zastępcy/brygadzysty jako równoważnik stanowiska kierownika w jednej z lokalizacji w godzinach pracy opisanych powyżej.
6. Bieżący nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji z wykonywanych czynności.
7. Bieżące i okresowe szkolenia podległych pracowników;
8. Udział w kontrolach oceniających poziom świadczonych usług objętych umową;
9. Bieżące, niezwłoczne zgłaszanie wszelkich zmian w obsadzie personalnej Wykonawcy z okazaniem spełnienia przez nowego pracownika określonych przez Zamawiającego warunków

**C. Wymagania wobec personelu odcinkowego:**

Personel będzie wykazywał się:

1. Schludnym wyglądem (czysty strój, paznokcie krótkie, bez biżuterii, włosy długie upięte/związane);
2. Adekwatnym ubiorem do wykonywanej pracy (roboczy, ochronny); odzież/ubiór nie może być w kolorze zielonym i niebieskim – chyba, że będą posiadać widoczne firmowe oznakowanie (logo firmy Wykonawcy);
3. Kulturą osobistą;
4. Niezbędną wiedzą i badaniami wymaganymi na danym stanowisku (w tym badaniami dopuszczającymi do kontaktu z żywnością - wobec pracowników, których będzie to dotyczyć, prac wykonywanych na wysokości - wobec pracowników, których będzie to dotyczyć, inne niezbędne dla danego stanowiska) – wykonanymi przed dopuszczeniem do pracy na koszt Wykonawcy.

**Cz. V - SYSTEM KONTROLI I NADZORU NAD WYKONYWANIEM USŁUGI**

1. Do kontroli wykonywania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego powołany zostanie Zespół oceniający (dalej "Zespół").
2. Do bezpośredniego nadzoru nad jakością wykonywania przedmiotu zamówienia mają prawo wszyscy Kierownicy komórek organizacyjnych i osoby funkcyjne.
3. Protokół z wykonania usługi za dany miesiąc będzie podpisany ze strony Zamawiającego przez Zespół, a ze strony Wykonawcy przez kierownika obiektu lub osobę go zastępującą.
4. W przypadku nie stawienia się/odmowy udziału w pisaniu raportu przez osobę reprezentującą Wykonawcę protokół zostanie podpisany jednostronnie z mocą jak dokument podpisany przez obie strony.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie realizuje umowy lub jej poszczególnych czynności zgodnie z ustaleniami może w sytuacjach nie cierpiących zwłoki wezwać osoby funkcyjne lub bezpośrednio pracowników Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych (ujawnionych) nieprawidłowości (zaniezań, zaniechań), informując o tym bez zbędnej zwłoki Kierownika obiektu lub osobę przez Kierownika upoważnioną do nadzoru.
6. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku rażącego naruszenia zasad: sanitarno-epidemiologicznych, bhp, ppoż., itp., przez pracowników Wykonawcy - mogących spowodować zagrożenie zdrowia, życia, powstanie znacznych szkód materialnych itp. każdy z pracowników Zamawiającego ma prawo do interwencji, zwrócenia uwagi pracownikowi Wykonawcy, a nawet do niedopuszczenia do pełnienia powierzonych obowiązków. W każdym takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się powiadomić o zaistniałym fakcie Kierownika Obiektu wyznaczonego przez Wykonawcę.
7. Dokumentacja kontroli opierać się będzie na:
  - a) Jednorodnorodnej dokumentacji z wykonanych czynności;
  - b) Wynikach badań mikrobiologicznych środowiska szpitalnego; przy czym jeżeli wyniki badań pobrane w celu oceny skuteczności przeprowadzonych działań sanitarno-epidemiologicznych będą negatywne, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami badań zarówno wyjściowych jak i kontrolnych Wykonawcę.
  - c) Wpisach w tzw. zeszyt wykonywania przedmiotu zamówienia;
8. Po zakończonym miesiącu, na podstawie zgromadzonych w wyniku kontroli raportów dokonywana będzie ocena wykonania usługi.
9. Wykonawca będzie przedstawiał na żądanie Zamawiającemu raporty ze zużycia poszczególnych preparatów, środków i materiałów z rozdziałem dla każdej lokalizacji i komórki organizacyjnej/odcinka, co jest niezbędne do kompleksowej oceny prawidłowości wykonywanych zadań.
10. Wykonawca będzie przechowywał dokumentację z przeprowadzonych czynności przez okres adekwatny do wymogów stawianych dokumentacji medycznej, nie krócej jednak niż 10 lat i zobowiązuje się do przedstawienia jej na żądanie Zamawiającemu (zgodnie z § 4 Rozp. MZ z dn. 27.05.2010r.Dz. U. z 2010r. poz. 645)

**CZ. VI - ORGANIZACJA PRACY**

1. W budynkach głównych (obszar medyczny - dotyczy głównie OIT, Stacji Dializ, Bloków Operacyjnych, Izby Przyjęć, Laboratorium, Pracowni Endoskopowej, Centralnej Sterylizacji; ) ze względu na wymogi sanitarno-higieniczne oraz specyfikę wykonywanych czynności - będzie zatrudniony stały personel;
2. Do obsługi kuchenek oddziałowych zostanie wydzielony personel, tzw. „czyste”. Osoby te mogą w danym dniu wykonywać wszelkie powierzone im obowiązki które nie będą wykraczały poza obszary ciągłej czystości i ogólnej czystości medycznej.
3. Transportem na terenie obiektów Zamawiającego będą zajmowały się osoby zatrudnione poza obszarem medycznym, (wyjątek stanowi transport ubrań pacjentów do/z depozytu szpitalnego).
4. Godzinowy harmonogram trwania poszczególnych zmian dyżurowych, które powinny być zachowane w celu utrzymania płynności pracy wszystkich komórek organizacyjnych zawiera poniższa tabela.

Lp	Komórka organizacyjna	Godziny pracy personelu sprzątajacego w dni robocze	Godziny pracy personelu sprzątajacego w soboty i dni świąteczne	Uwagi
1	Izby Przyjęć przy ZS20	07.00 – 13.00		Średnio 10 dyżurów "ostrych" w miesiącu
		13.00 – 7.00 w dni "ostrodyżurowe" na wezwanie		
2	Izba Przyjęć przy TK29	6.00 – 18.00		Średnio 10 dyżurów "ostrych" w miesiącu
		18.00 – 6.00 – do dyspozycji także pozostałych komórek organizacyjnych		
3	Centralna Sterylizatornia TK29	Stały personel wg opisu w planie higieny dla Centralnej Sterylizacji		
4	Oddział Chirurgii Ogólnej ZS20	Sprzątanie podtrzymujące ogólną czystość oddziału (oddział bez pacjentów) np. 1 x miesiąc do czasu uruchomienia nowej komórki organizacyjnej		W przypadku remontów praca zgodna z wymogami SIWZ Nie musi być wydzielonego personelu
5	Oddział Chirurgii Ogólnej TK29	07.00 – 19.00	07.00 – 15.00	
		06.00 – 18.00 19.00- 7.00 -na wezwanie	07.00 – 19.00 – stała 19.00- 7.00 -na wezwanie	
6	Oddział Okulistyczny ZS20	07.00 – 15.00 15.00 – 07.00 – na wezwanie		W dni powszednie zabezpieczać obsługę w zakresie pracy z żywnością może personel "czysty" z innego oddziału

7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAIIT) w lokalizacji ZS20	06.00 – 18.00 19.00- 7.00 -na wezwanie		
8	Blok Operacyjny I (chirurgiczny) ZS 20	1 x w tygodniu		Osoby oddelegowane do sprzątania "interwencyjnie" bloku muszą być przeszkolone w tym zakresie
9	Blok Operacyjny II (okulistyczny) ZS 20	7.00 – 14.00	-----	Z możliwością przedłużenia pracy w zależności od ilości zabiegów operacyjnych w danym dniu
10	Bloki operacyjne w lokalizacji przy TK 29 (cztery)	6.00 – 18.00 6.00 – 14.00	6.00 – 18.00 18.00 – 6.00	
	Personel obsługujący bloki operacyjne jest stały i w dyspozycji Pielęgniarki Koordynującej	6.00 – 14.00 18.00 – 6.00 -stała		
11	Oddział Chorób Wewnętrznych w obu lokalizacjach	07.00 – 19.00 06.00 – 18.00 19.00 – 07.00 – na wezwanie przy TK29 19.00 – 07.00 – stała przy ZS20 zabezpieczająca pozostałe odcinki		
12	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej TK29	6.00 – 18.00 7.00 – 19.00 19.00 – 07.00 – na wezwanie	7.00 – 19.00 6.00 – 14.00 19.00 – 07.00 – na wezwanie	
13	Oddział Rehabilitacyjny ZS20	06.00 – 14.00 06.00 – 18.00	06.00 – 18.00	
14	Zakład Rehabilitacji ZS20	06.00 – 14.00 12.00 – 19.00	15.00 – 17.00 – tylko sobota – może sprzątać osoba dyżurująca w ramach innego odcinka	
15	Chirurgia dzieci TK29	7.00– 14.00* 6.00 – 18.00	6.00 – 18.00	

		18.00 – 06.00 – na wezwanie	18.00 – 06.00 – na wezwanie	
16	Pediatria TK29 włącznie z Anestezjologią i Intensywną Terapią dla Dzieci	6.00 – 18.00	6.00 – 14.00	
		6.00 – 18.00	6.00 – 18.00	
		18.00 – 06.00 – na wezwanie	18.00 – 06.00 – na wezwanie	
17	Urologia TK29	7.00 – 15.00 *	6.00 – 18.00	
		06.00 – 18.00	18.00 – 06.00 – na wezwanie	
		6.00 – 14.00 – zabezpieczenie pracowni endoskopowych w oddziale 18.00 – 06.00 – na wezwanie		
18	Kardiologia TK29 (włącznie z INK i Hemodynamiką)	6.00 – 18.00		
		10.00 – 18.00		
		7.00 – 14.00 19.00 – 07.00 – na wezwanie		
19	Stacja Dializ TK29	6.00 – 18.00	Tylko soboty: 6.00 – 18.00	<b>UWAGA:</b> Ze względu na specyfikę pracy Stacji Dializ/harmonogram dializ, sprzątanie gruntowne może się odbywać od soboty po godz. 18.30 do niedzieli do godz. 15.00 – co należy wziąć pod uwagę planując obsadę do wykonania tych zadań.
		18.00 – 23.00 (po zakończeniu cyklu dializ)	18.00 – 23.00 (po zakończeniu cyklu dializ)	
20	Hole prowadzące na Oddziały szpitalne, przy pracowniach RTG, TK, MR wraz z pomieszczeniami tych pracowni, wejście główne, trakt prowadzący do zakładu rehabilitacji przy ZS20, szatni personelu, przy Pracowni Endoskopii i Laboratorium przy ZS20, POZ-y przy ZS20 oraz wszystkie sanitariaty dostępne całodobowo (poza Oddziałami	Minimum 2xdziennie (na rozpoczęcie dyżuru rannego i zakończenie dyżuru popołudniowego) przez 7 dni w tygodniu (także w święta) i w razie potrzeby (szczególnie sezon jesienno-zimowy)		



	szpitalnymi) – w obu lokalizacjach		
21	Pomieszczenia poradni i pracowni w obu lokalizacjach	Po zakończonych godzinach pracy i doraźnie na polecenie personelu	W razie potrzeby – sprzątanie na żądanie (sporadyczne)
22	Administracja, Kasa, Recepcja/Portiernia, Rejestracja Ogólna, Rejestracja Diagnostyki Obrazowej, Apteka Szpitalna i inne pomieszczenia administracyjne – w obu lokalizacjach	W czasie godzin pracy, do ustalenia z kierownikami komórek organizacyjnych	W razie potrzeby – sprzątanie na żądanie (sporadyczne)
23	Pozostałe pomieszczenia nie wymienione powyżej – w obu lokalizacjach	Wg Planu Higieny – godziny do ustalenia z kierownikami komórek organizacyjnych .	

\*- tzw. „Czysta”, pracownik zajmujący się strefą czystą.

## CZ. VII - WYMAGANIA WOBEC ŚRODKÓW HIGIENY, PREPARATÓW MYJĄCYCH I DEZYNFEKCYJNYCH:

### 1. Środki higieny

Charakterystyka środka higienicznego	Miejsce użytkowania
Ręczniki papierowe, białe, jednorazowe w rolce do wycierania rąk, higroskopijne, nierozklejające się pod wpływem dotyku mokrych rąk, nie posiadające przykrego zapachu, dobrej jakości użytkowej i wizualnej	We wszystkich komórkach organizacyjnych oprócz: bloków operacyjnych, OAiIT, gabinetów zabiegowych, poradni zabiegowych, pracowni diagnostycznych,
Białe ręczniki papierowe jednorazowe tzw. „zetki” do wycierania rąk, higroskopijne, nierozklejające się pod wpływem dotyku mokrych rąk, nie posiadające przykrego zapachu, dobrej jakości użytkowej i wizualnej,	OAiIT, sale pooperacyjne i intensywnego nadzoru, gabinety zabiegowe i opatrunkowe, poradnie zabiegowe, pracownie diagnostyczne
Ręczniki bezpyłowe, wykonane z niepyłącego i chłonnego materiału	Bloki Operacyjne, Hemodynamika - strefa chirurgicznego przygotowania rąk do zabiegu
Odpowiednie do ręczników bezpyłowych dozowniki bezdotykowe	Bloki Operacyjne, Hemodynamika – strefa chirurgicznego przygotowania rąk do zabiegu

Płynne mydło do mycia rąk, bezzapachowe lub o delikatnym zapachu, nie powodujące uczuleń i wysuszenia skóry rąk, pH 5-6. Mydło przechowywane będzie w oryginalnych opakowaniach. Tam, gdzie nie ma dozowników będzie dostarczane mydło w opakowaniach z pompką.	Wszystkie punkty higieny poza zabezpieczanymi przez samego Zamawiającego
Papier toaletowy – niebarwiony, niskopyłowy, dobrze rozpuszczający się w wodzie	Wszystkie kabiny w obszarze obsługiwanym przez Wykonawcę
Pojemniki na papier toaletowy zamykane na kluczyk/zatrzask, dostosowane do montażu na ścianę, odporne na środki dezynfekcyjne	Wszystkie kabiny w obszarze obsługiwanym przez Wykonawcę
Ścierki wysokochłonne, odporne na działanie preparatów chemicznych i wytrzymałe fizycznie, nie powinny zmieniać koloru podczas użytkowania	Wszystkie obszary
Płyn do mycia naczyń	Kuchенki oddziałowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne części administracyjno-biurowej .

## 2. Preparaty myjące i inne czystościowe

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wyłącznie takich preparatów myjących i innych czystościowych, które zostaną pozytywnie zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się poprzez należyte i staranne bieżące wykonywanie przedmiotu zamówienia do maksymalnego ograniczenia w procesach mycia i konserwacji zużycia preparatów skoncentrowanych i agresywnych (bardzo wysokie lub bardzo niskie pH).

- a) Wszystkie preparaty myjące i czyszczące muszą mieć odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w placówkach opieki medycznej (karta charakterystyki, deklaracja zgodności i certyfikat CE, pozwolenie na obrót, zgłoszenie do CPNP)
- b) Stosowane preparaty będą o jak najniższych stężeniach roztworów roboczych, biodegradowalne, pozbawione intensywnych zapachów, preferowane zapachy neutralne
- c) Przy właściwym stosowaniu nie mogą uszkadzać powierzchni mytych/czyszczonych.
- d) Zabrania się do stosowania środków powodujących zarysowania (np. proszków).
- e) Preparaty do mycia podłóg muszą być antypoślizgowe.
- f) Polimery i inne preparaty stosowane okresowo do konserwacji i pielęgnacji powierzchni podłogowych muszą posiadać stosowne atesty /dopuszczenia/certyfikaty do ich stosowania ( szczególnie należy uwzględnić właściwości antypoślizgowe preparatów, ich nietoksyczność i znikomą uciążliwość zapachową).
- g) Koncentraty muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach.
- h) Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta preparatów myjących i czystościowych, w szczególności: stężenia i techniki mycia/czyszczenia, częstości wymiany roztworów roboczych.
- i) Wykonawca zobowiązany jest dostosować preparaty stosowane w kuchenkach oddziałowych do obowiązującego u Zamawiającego systemu HACCP.
- j) Wykonawca zabezpieczy personel pracujący na rzecz Zamawiającego w karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, które będą dostępne w każdej chwili dla pracownika oraz zapoznanie się z treścią zawartą w tych dokumentach będzie potwierdzone pisemnie.
- k) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć pracownika w wymagane w karcie charakterystyki danego produktu środki ochrony osobistej.
- l) Wykonawca będzie postępował z preparatami chemicznymi, ich resztkami oraz opakowaniami zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w ulotce informacyjnej oraz karcie charakterystyki produktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe postępowanie w tym zakresie.
- ł) Na oddziale pediatrii i chirurgii dzieci nie wolno stosować substancji żrących, a preparaty używane nie mogą być dostępne dla osób trzecich.
- m) Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie zmywarek do naczyń kuchennych w preparaty chemiczne (nabłyszczacz, płyn myjący, odkamieniacz).

W przypadku braku lub awarii zmywarki należy stosować preparat Aseptopol EL 75 lub równoważny – zapewnia Wykonawca.

- n) Zamawiający na własny koszt będzie zabezpieczał preparaty chemiczne do myjni-dezynfektorni do kaczek i basenów. Po stronie Wykonawcy leży obsługa i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarno-higienicznym tych urządzeń.

### **3. Preparaty o właściwościach dezynfekcyjnych**

- a) Wykonawca gwarantuje, że preparaty zaproponowane przez niego w przetargu spełniają opisane przez wymogi prawa i Zamawiającego parametry.
- b) Wykonawca zobowiązuje się poprzez należyte i staranne bieżące wykonywanie przedmiotu zamówienia do maksymalnego ograniczenia w procesach dezynfekcji wykorzystania preparatów skoncentrowanych i agresywnych (bardzo wysokie lub bardzo niskie pH).
- c) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania tylko takich preparatów dezynfekcyjnych/dezynfekcyjno-myjących, które zostaną pozytywnie zaakceptowane przez Zamawiającego.
- d) Wszystkie preparaty dezynfekcyjne i myjąco – dezynfekcyjne będą posiadać: odpowiednie, adekwatne do obszaru stosowania (badania dla obszaru medycznego) certyfikaty CE, deklaracje zgodności, wpisy, dopuszczenia do obrotu – wydane odpowiednio z przepisami prawa dla tego rodzaju asortymentu.
- e) Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta preparatów dezynfekcyjnych, w szczególności: stężenia, czasu, techniki dezynfekcji, częstości wymiany roztworów roboczych.
- f) Powierzchnie podłogowe bez obciążeń biologicznych – dezynfekcja preparatem bakteriobójczym i grzybobójczym działającym w czasie do 15 min metodą zmywania na mokro lub wilgotno.
- g) Ściany, sufity, lamperie i inne powierzchnie duże, łatwo dostępne – dezynfekcja preparatem bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym działającym w czasie do 15 min. metodą zmywania na mokro lub wilgotno. Dopuszcza się wydłużenie czasu działania na powierzchnię preparatu powyżej 15 min w zakresie bójczości wobec TB, jednak nie dłużej niż 30 min.
- h) Roztwory o działaniu dłuższym niż 15 min. będą stosowane tylko w metodzie zanurzeniowej – czas nie dłuższy niż 60 min.
- i) Wykonawca będzie kierował się doborem preparatów o jak najniższych stężeniach w dopuszczalnym czasie, ulegających biodegradacji.
- j) Preparaty dezynfekcyjne stosowane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami nie mogą uszkadzać dezynfekowanych powierzchni i sprzętu.
- k) Preparaty dezynfekcyjne nie mogą mieć intensywnego, drażniącego zapachu ( wyjątek stanowią preparaty chlorowe, ale ich zastosowanie będzie ściśle określone i uzgodnione z Zamawiającym).
- l) Zamawiający nie dopuszcza stosowania preparatów zawierających aldehydy i fenole.
- ł) Stężone preparaty dezynfekcyjne będą przechowywane w oryginalnych opakowaniach, a pojemniki z roztworami użytkowymi będą opisane.
- m) Na oddziale pediatrii i chirurgii dzieci nie wolno stosować substancji żrących, a preparaty używane nie będą dostępne dla osób trzecich.
- n) Zalecane jest, aby preparaty były w pojemnikach z głowicą dozującą, co pozwoli zminimalizować popełnienie błędów w dozowaniu podczas przygotowywania roztworów roboczych.
- o) Wykonawca zabezpieczy personel pracujący na rzecz Zamawiającego w karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, które będą dostępne w każdej chwili dla pracownika oraz zapoznanie się z treścią zawartą w tych dokumentach będzie potwierdzone pisemnie.
- p) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć pracownika w wymagane w karcie charakterystyki danego produktu środki ochrony osobistej.
- r) Wykonawca będzie postępował z preparatami chemicznymi, ich resztkami i opakowaniami zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w ulotce informacyjnej oraz karcie charakterystyki produktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe postępowanie z tymi preparatami.
- s) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia decyzji o zmianie stosowanych preparatów dezynfekcyjnych po kolejnym roku ich stosowania (inna grupa substancji aktywnej/yh), jeżeli uzna, że zmiana taka będzie konieczna ze względów sanitarno-epidemiologicznych.

**Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych preparatów myjąco-dezynfekujących i dezynfekcyjnych zawiera poniższa tabela. Do każdej specyfikacji należy zaproponować preparat spełniający określone kryterium. Zamawiający dopuszcza zastosowanie tego samego preparatu dla więcej niż jednego wyspecyfikowanego preparatu/jednej opisanej pozycji.**

<b>SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DLA PREPARATÓW MYJĄCO-DEZYNFEKCYJNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Charakterystyka preparatu</b>	<b>Zakres działania</b>	<b>Max. czas działania do:</b>	<b>Przeznaczenie</b>
1	Preparat myjąco-dezynfekujący do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyposażenia pomieszczeń oraz wyrobów medycznych w placówkach służby zdrowia, a także do powierzchni mających kontakt z żywnością, mogący mieć zastosowanie w poradni dziecięcej, nie zawierający aldehydów, pochodnych fenolowych, chloru i subst. nadtlenowych. Bezzapachowy, lub posiadający delikatny, nie drażniący zapach, możliwy do zastosowania w obecności pacjentów	B- bakterie (w tym: TBC, ) F- grzyby V – wirusy	Do 15 min.	Kuchenki oddziałowe, poradnia dziecięca, punkt szczepień, oraz inne powierzchnie, sprzęt i urządzenia poza OIOM i Blokami Operacyjnymi
2	Preparat na bazie nadtlenku wodoru (bez zawartości chloru, fenolu i aldehydów) do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, w tym obszarów skażonych. Preparat z możliwością stosowania w obecności pacjentów.	Spektrum działania B, F, V ( Rotavirus) , Tbc.	Do 15 min. oraz Tbc w czasie do 30 min.	Zabiegi myjąco-dezynfekujące na OIOM i blokach operacyjnych, salach gdzie jest izolowany pacjent
3	Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia o statusie prawnym – Wyrób Medyczny. Oparty na QAV. Dopuszczony do higieny powierzchni kontaktujących się z żywnością. Możliwość użycia preparatu w obecności pacjenta oraz na oddziałach dziecięcych oraz OIT Potwierdzona kompatybilność materiałowa ze stalą nierdzewną. Możliwość użycia do powierzchni antystatycznych i przewodzących	w warunkach brudnych obejmujący: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes) Dodatkowa skuteczność biobójcza przeciwko opornym bakteriom XRB: Acinetobacter baumannii ESBL, Enterobacter cloacae ESBL, Enterococcus faecium VRE, Klebsiella pneumoniae ESBL, MRSA	Do 15 min.	Zabiegi myjąco-dezynfekujące na OIOM i blokach operacyjnych, salach gdzie jest izolowany pacjent
4	Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia. Oparty na QAV, bez zawartości aldehydów, substancji utleniających oraz pochodnych fenolowych. Dopuszczony do higieny powierzchni kontaktujących się z żywnością. Możliwość użycia preparatu w obecności pacjenta oraz na oddziałach dziecięcych i OIT Możliwość użycia preparatu do dezynfekcji zabawek. Możliwość użycia do powierzchni antystatycznych i przewodzących . Kompatybilność materiałowa ze stalą nierdzewną.	B, F (C.albicans), Tbc, V (wirusy osłonkowe, wirus grypy) Dodatkowa skuteczność biobójcza przeciwko opornym bakteriom XRB: Listeria monocytogenes, Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecium VRE, Legionella pneumophila, Salmonella	Do 15 min. TBC do 30 min.	Zabiegi myjąco-dezynfekujące na oddziałach, w poradniach i wszędzie tam, gdzie zalecane jest mycie z dezynfekcją. Możliwość stosowania także na OIOM i blokach operacyjnych Zabiegi myjąco-dezynfekujące do powierzchni podłogowych, ścian, wyposażenia i sprzętu
5	Preparat do dezynfekcji sprzętu medycznego i powierzchni, możliwy do zastosowania w przypadku przewidywanej obecności spor bakterii (wąglik, zgorzel gazowa, zatrucia i zakażenia pokarmowe wywołane bakteriami sporującymi) na bazie preparatów nadtlenowych.	B, TBC, F, V S – spory bakteryjne (Clostridium difficile)	Do 20 min.	Preparat do celowanego stosowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia skażenia bakteriami wytwarzającymi spory
6	Chusteczki sporobójcze do mycia i dezynfekcji powierzchni , w tym	B,F,Tbc,S	Do 5 min.	Do stosowania w przypadku izolacji pacjenta z

	powierzchni medycznych na bazie nadtlenu wodoru. Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji			zakażeniem, w tym zakażeniem clostridiowym .
7	Preparat chlorowy w tabletkach z możliwością rozszerzenia spektrum o działanie sporobójcze do jednoczesnej dezynfekcji oraz mycia powierzchni i wyposażenia (w tym powierzchni kontaktujących się z żywnością). Dopuszczony do stosowania w obecności pacjenta. Dopuszczenie do stosowania preparatu na oddziałach dziecięcych Stabilność roztworu roboczego przez min. 24 godz.	B, F, TBC, V (Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium, Bacillus) Możliwość użycia preparatu do dezaktywacji plam krwi	Jak w charakterystyce produktu	Zabiegi dezynfekcyjne do powierzchni i wyposażenia głównie w łazienkach, ubikacjach, kuchenkach, dezynfekcja materiału zakaźnego (z wyjątkiem moczu), celowana dezynfekcja naczyń, powierzchni i sprzętu
8	Preparat do dezynfekcji małych powierzchni czystych, na bazie alkoholu i ewentualnie czwartorzędowych soli amoniowych, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia – w postaci spray'u z możliwością spieniania strumienia.	B, F, MRSA, V (HIV, HBV, HCV, Vaccina), Tbc V (Polio, Adeno)	Do 5 min.	Powierzchnie trudnodostępne lub małe, wymagające szybkiej dezynfekcji. Używanie tych preparatów należy ograniczyć do minimum. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia skażenia prątkami gruźlicy zabrania się stosowania preparatu w tej postaci. Forma pianki będzie stosowana w przypadku konieczności zastosowania w obecności pacjenta oraz na oddziałach i w poradniach: pediatrii, chirurgii dzieci, OIT.
9	Chusteczki do dezynfekcji i mycia metodą przecierania delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu. Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych i OIT . Wymiar min. 13 cm x 19 cm. Gramatura chusteczki min. 40g/m <sup>2</sup> . Przebadane dermatologicznie	B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, H1N1, HSV1, )	do 5 min.	Stosowanie w obszarach i sytuacjach opisanych w SIWZ
10	Chusteczki nasączone etanolem do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia odpornego na działanie alkoholu metodą przecierania. Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych i OIT Wymiar: min. 13 cm x 19 cm. Gramatura chusteczki min. 40g/m <sup>2</sup> . Dopuszczone do stosowania na powierzchniach kontaktujących się z żywnością. Możliwość stosowania do higieny zabawek .	B, F (C. albicans), TBC, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Vaccinia, Noro) Dodatkowa skuteczność biobójcza wobec wirusa Polio.	do 1 min. Virus Polio do 5 min.	Stosowanie w obszarach i sytuacjach opisanych w SIWZ
11	Preparat do dezynfekcji toalet na bazie podchlorynu sodu. Usuwa nieprzyjemne zapachy.	B, F	Do 15 min.	Dezynfekcja toalet
12	Środek do dezaktywacji moczu, nie może zawierać chloru ani innych substancji, które w kontakcie z tą wydalina mogłyby tworzyć niebezpieczne dla zdrowia i środowiska związki.	B, TBC, F, V	Do 60 min.	Dezaktywacja mikrobiologiczna moczu, stosowanie sporadyczne – celowane w określonych okolicznościach (np. choroba zakaźna)
13	Preparat do higienicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu/alkoholi, w postaci żelu, hipoalergiczny, w pojemnikach z pompką dozującą.	B, F, V ( Polio, Adeno, Noro), Tbc	Do 30 sek.	Jako stałe wyposażenie wózków/zestawów serwisowych oraz zaopatrzenie pomieszczeń przekazanych do użytkowania na potrzeby Wykonawcy.

**UWAGA:** Środki do dezynfekcji rąk dla personelu medycznego zapewnia Zamawiający.

## CZ. VIII - WYMAGANIA WOBEC SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO:

1. Zamawiający wymaga stosowania systemu mopa jednego kontaktu (tzn. nakładka raz położona po oderwaniu jej od powierzchni zmywanej/dezynfekowanej będzie odrzucana jako zużyta).
2. W obu lokalizacjach Zamawiający wymaga stosowania systemu używania w trakcie pracy gotowych, nasączonych preparatem myjącym/dezynfekcyjnym nakładek na mopa (eliminacja wiader z roztworem roboczym do namaczania nakładek w trakcie pracy) - na wszystkich oddziałach szpitalnych, blokach operacyjnych, izbie przyjęć, laboratorium, pracowni endoskopowej, pracowni rtg/tk, zakładzie rehabilitacji. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zestawów sprzątających typu MOBOX. Nakładki mopa muszą charakteryzować się wysoką jakością wykonania. Mopy będą dezynfekowane metodą termiczną (zadanie leży po stronie Wykonawcy) Wykonawca zapewnia, że gromadzenie, transport i pranie nakładek będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-higienicznymi w profesjonalnej pralni. Zamawiający może zarządzać informacjami pisemnej zawierającej dane podmiotu wykonującego usługi na rzecz Wykonawcy w tym zakresie oraz okresowych raportów z ilości zużytych nakładek w poszczególnych komórkach organizacyjnych .
2. W pozostałych komórkach organizacyjnych i na pozostałych na odcinkach Zamawiający dopuszcza stosowanie systemu wiaderkowego do zmywania powierzchni podłogowych w następującej konfiguracji: wiaderko z roztworem preparatu myjącego/dezynfekującego z wyciskarką aby odcisnąć nadmiar płynu z namoczonej czystej nakładki. Zamawiający nie dopuszcza technologii opartej na płukaniu i wielokrotnym używaniu raz użytej nakładki.
3. Do sprzątania izolatek/sal chorych z pacjentami izolowanymi Wykonawca będzie stosował nakładki jednorazowe.
4. Zestawy sprzątające będą przyporządkowane poszczególnym oddziałom i odcinkom, zgodnie z podziałem na obszary po uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji przez Zespół Zakażeń.
5. Będzie stosowany rozdział kolorystyczny wiader, wanierek, ściereczek w zestawach sprzątających oraz wyraźny, kolorystyczny rozdział pojemników na nakładki czyste i zużyte. Wykonawca do realizacji zadań będzie stosował ściereczki o następującym kodzie kolorów:
  - a. **kolor niebieski** – meble, sprzęty znajdujące się we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem łazienek i sanitariatów,
  - b. **kolor żółty** – wszystkie powierzchnie i sprzęty w łazienkach i sanitariatach z wyjątkiem muszli i pisuarów
  - c. **kolor czerwony** – sanitariaty: muszle, deski, pisuary, spłuczki;
  - d. **kolor zielony** – kuchenki oddziałowe;
  - e. **kolor biały** – pokoje socjalne, pokoje oddziałowych, pokoje lekarskie, magazynki materiałów czystych i jałowych.
6. Zastosowanie odkurzaczy należy ograniczyć do minimum (odkurzacz musi posiadać minimum podwójny system filtrów zabezpieczających lub filtr wodny) tylko w pomieszczeniach administracyjnych, a w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala po uzgodnieniu z Zespołem Zakażeń.
7. Ściereczki będą jednorazowe w: OAiIT, Hemodynamika, Bloki Operacyjne, Pracowni Endoskopii, gabinetach zabiegowych i opatrunkowych, Stacji Dializ, Kuchence mlecznej, Izolatki/sale chorych, gdzie prowadzona jest izolacja pacjenta – wymagane. W pozostałych komórkach dopuszcza się stosowanie ściereczek wielorazowych, które po każdym zakończonym procesie technologicznym/procedurze oddawane będą do dezynfekcji termicznej.
8. W izolatkach/salach chorych dla pacjentów poddawanych izolacji, przy skażeniu powierzchni materiałem potencjalnie zakaźnym mogą być wymagane ściereczki jednorazowe, gotowe do użycia (fabrycznie nasączone preparatem mikrobójczym – szczególnie ważne przy zakażeniach bakteriami przetrwalnikującymi, krwiopochdny i podczas określonych izolacji)
9. Zestawami sprzątającymi nie należy wjeżdżać do pomieszczeń sprzątanym.
10. Sprzęt po zakończonym dniu pracy będzie zwożony do pomieszczeń porządkowych przeznaczonych na rzecz Firmy. Tam zostanie umyty, zdezynfekowany i będzie przechowywany na sucho do czasu kolejnego użycia.
11. Zabrania się stosowania w szpitalu (w obszarach medycznych) tradycyjnych zmiotek i/lub mioteł. Zamawiający dopuszcza stosowanie zmiotek/ściągaczek bezwłosowych.

12. Ilość nakładek na mopy powinna być dostosowana do ilości sprzątaných pomieszczeń i ich powierzchni (należy przyjąć jedna nakładka na ok. 30M kw. lub na jedno pomieszczenie).
13. Tam, gdzie to możliwe zaleca się proces jednoetapowy sprzątania przy użyciu preparatu myjąco-dezynfekującego
14. Na terenie Zamawiającego nie ma możliwości zamontowania pralko - suszarki do prania i dezynfekcji mopów, ścierek. Zamawiający wymaga, aby ten asortyment był prany zgodnie z obowiązującymi przepisami przewidzianymi dla prania materiałów potencjalnie skażonych czynnikami biologicznymi

## **Cz. IX - WYMAGANIA WOBEC CZĘSTOTLIWOŚCI I ZAKRESU WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – PORZĄDKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH**

**W obiektach Zamawiającego istnieją następujące obszary:**

- a) medyczny;
- b) administracyjno – techniczny;
- c) gospodarczy

**W ramach obszaru medycznego występują następujące strefy sanitarne:**

- **Strefa sanitarna I „ciągłej czystości”** – magazyny zasobów czystych – magazyn materiałów sterylnych, magazyn leków, magazyn bielizny czystej.
- **Strefa sanitarna II „ogólnej czystości”** - ogólne sale chorych, gabinety lekarskie, korytarze.
- **Strefa sanitarna III „czystości zmiennej”- obszar wysokiego ryzyka** Do tej strefy należą: bloki operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety diagnostyki inwazyjnej, separatki, izolatki, laboratorium, Izba Przyjęć, OAiIT, INK, Stacja Dializ, Centralna Sterylizatornia.
- **Strefa sanitarna IV „ciągłego skażenia”- obszar bardzo wysokiego ryzyka** Do tej strefy należą: pomieszczenia sanitarne, brudowniki, pomieszczenia składowania odpadów i pomieszczenia pro morte.

**Dla potrzeb interpretacji zapisów i realizacji umowy strony przyjmują znaczenie następujących pojęć:**

**Sprzątanie codzienne** - ma na celu utrzymanie w czystości pomieszczeń i wyposażenia oraz uniknięcie gromadzenia się zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, substancje organiczne) i biologicznych czynników chorobotwórczych. Jest to zabieg higieniczny prowadzący do usunięcia z powierzchni zanieczyszczeń wraz z drobnoustrojami, szczególnie w obrębie powierzchni roboczych i dotykowych. Sprzątanie to jest przewidziane w Planie Higieny i odbywa się regularnie.

**Sprzątanie gruntowne/całościowe pomieszczenia** - wykonywane w określonych terminach, zgodnie z obowiązującym planem higieny i harmonogramem prac w danej jednostce organizacyjnej lub wykonywane w określonych sytuacjach epidemiologicznych. Jest to kompleksowe sprzątanie całego pomieszczenia, wszystkich powierzchni poziomych i pionowych oraz znajdującego się w nim wyposażenia i sprzętu. W trakcie sprzątania gruntownego w pomieszczeniu nie mogą przebywać pacjenci i personel zamawiającego. Sprzątanie to jest przewidziane w Planie Higieny i odbywa się regularnie.

**Sprzątanie doraźne** - nie przewidziane w planie higieny jako procedura stała, powtarzalna np. skażenie powierzchni materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym (np. krew, płyn mózgowo rdzeniowy, mocz, kał, płwocina, treść żołądkowa), nagła potrzeba posprzątania sali.

**Inne określenia pomocne przy tworzeniu Planu Higieny oraz zbioru Instrukcji i procedur przez Wykonawcę:**

- **Strefa bezdotykowa** obejmuje wszystkie powierzchnie (w tym podłogi, ściany, okna), które nie mają bezpośredniego kontaktu z pacjentem, personelem i osobami odwiedzającymi.

- **Strefa dotykowa** – obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent, personel i osoby odwiedzające kontaktują się często w tym klamki, uchwyty, wyłączniki, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty robocze, drobny sprzęt medyczny, glazura ścienna, armatura łazienkowa itp.

### **Wprowadzenie:**

- Uzupełnianie środków higienicznych może odbywać się tylko po całkowitym opróżnieniu poprzedniej zawartości, umyciu i zdezynfekowaniu podajnika wewnątrz i zewnątrz;
- Uzupełnianie środków higienicznych musi odbywać się według potrzeb, na bieżąco;
- Przy myciu/dezynfekcji podłogi nieodłącznym elementem są cokoły rozumiane jako część podłogi;
- Jako punkt higieny należy rozumieć baterie, umywalkę, strefę wykafelkowaną/glazurę wokół umywalki, lustro, dozowniki na mydło i/lub preparat dezynfekcyjny, kinkiet;
- Jeżeli w tabeli określającej częstotliwość wykonywania poszczególnych czynności jest mowa o oknach należy przez to rozumieć okna jako całość (powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne) włącznie z parapetami zewnętrznymi, prowadnicami żaluzji i rolet. Chyba, że zapis określa inaczej.
- Przy myciu - dezynfekcji łóżka po wypisie pacjenta należy uwzględnić mycie i dezynfekcję szafki przyłóżkowej, krzesła przyłóżkowego oraz inny, drobny sprzęt przynależny do łóżka (np. drabinki, bariery, materace, wysięgniki, stojaki itp.);
- Sprzątanie WC i łazienek we wszystkich obszarach powinno być takie samo chyba, że w danej komórce organizacyjnej specyfikacja stanowi inaczej, powinno odbywać się zawsze na końcu procesu technologicznego;
- Nie należy sprzątać :
  - w czasie rozdawania i spożywania posiłków;
  - w czasie wizyt lekarskich, przyjmowania pacjentów w poradniach/przychodniach;
  - podczas wykonywania na sali zabiegów operacyjnych, leczniczych, diagnostycznych, pielęgnacyjno-higienicznych.
- W zależności od sytuacji zagrożenia epidemicznego u Zamawiającego, poza standardowym schematem utrzymania czystości, Zamawiający może zlecić Wykonawcy dodatkowe zabiegi mające na celu ograniczenie ryzyka przeniesienia zakażenia (dezynfekcja, mycie, czyszczenie – zabiegi higieniczno-sanitarne doraźne).
- Spektrum bójcze musi odpowiadać specyfice pomieszczenia i występującemu w nim zagrożeniu epidemicznego.
- Wszystkie zabiegi mycia, dezynfekcji będą rozpoczynane od fragmentów położonych najwyżej, a kończyć się będą na powierzchniach najniżej położonych. Prace będą wykonywane w jednym kierunku, postępowo. Zawsze należy zaczynać od obszarów najmniej skażonych.

Określenie „w razie skażenia”, „w miarę potrzeby” nie jest miarodajne, jednak z dotychczasowego doświadczenia Zamawiający może określić je jako sporadyczne ale niewykluczone, jednak niemożliwe do oszacowania, co do częstotliwości i cykliczności występowania. Pojęcia te mieszczą się w definicji "Sprzątania doraźnego" zarówno w kwestii przeprowadzania zabiegów mycia jak i dezynfekcji.

### **Do zadań Wykonawcy będzie należeć:**

- Pranie rolet i żaluzji. Zdejmowanie i zakładanie firanek, zasłonek, parawanów na polecenie personelu
- Mycie kratki wentylacyjnych 1 x kwartał w obszarach nie zabiegowych, mycie z dezynfekcją w obszarach zabiegowych min. 1 x 2 tyg., bloki operacyjne, sale operacyjne - codziennie, pozostałe pomieszczenia minimum 1 x miesiąc.
- Dezynfekcja kratki ściekowych wszędzie w obszarze medycznym 1 x dziennie na zakończenie dnia pracy, w pozostałych strefach min. 1 x tydzień i wszędzie doraźnie w razie potrzeby.
- Okresowa dezynfekcja syfonów w całym szpitalu (obszar medyczny: sanitariaty i OAiIT 1 x tydz., pozostałe 1 x 2 tyg. I w razie potrzeby, w pozostałych strefach min. 1 x kwartał i doraźnie w razie potrzeby)



5. Przeprowadzanie okresowo zabiegów usuwania osadów z armatury sanitarnej;
6. Czyszczenie, odkurzanie na wilgotno tablic informacyjnych, plakatów, obrazów, zegarów itp. – na bieżąco – mają być czyste.
7. Ściąganie i zakładanie osłon świetlnych.
8. Mycie wag medycznych 2 x tydz. i w razie skażenia dezynfekcja;
9. Dbanie o właściwy stan czystościowo-higieniczny wszelkich mebli medycznych i nie medycznych i sprzętu medycznego (wózki, chodziki, szyny, kule, pozostały sprzęt i urządzenia rehabilitacyjne, stojaki do kroplówek, wyciągniki itp.) – mycie i dezynfekcja po użyciu oraz mycie przed użyciem, jeżeli jest długo magazynowany.
10. Dezynfekcja – aparatów telefonicznych, telewizorów, automatów do odbioru TV, sprzętu komputerowego - przez przecieranie po uzgodnieniu sposobu (opisaniu w formie instrukcji) z działem Informatyki Zamawiającego/ Działem Technicznym / Użytkownikami
11. We wszystkich łazienkach i toaletach Wykonawca będzie stosował ciągły system odświeżania powietrza. Wykonawca, jako profesjonalista zdecyduje, jaką technologię odświeżania powietrza zastosuje; jednak technologia ta ma być jak najmniej uciążliwa dla Zamawiającego i pacjentów, a jej efekty trwałe. Na oddziale pediatrii i chirurgii dzieci zastosowane rozwiązanie nie może stwarzać ryzyka kontaktu pacjentów z systemem i preparatami odświeżającymi
12. Mycie i dezynfekcja misek do toalet, misek nerkowatych, basenów, kaczek, pojemników do zbiórki moczu i innych utensyliów oraz przechowywanie ich w stanie suchym;
13. Zmiana bielizny pościelowej, zdjęcie brudnej, założenie czystej po wypisie pacjenta (z zachowaniem podziału na czynności tzw. brudne i czyste);
14. Wynoszenie bielizny pościelowej w lokalizacji przy Zygmunta Starego 20: 1 x dz. – oddziały rano do 8.00 i w razie potrzeby do godz. 14.30. poza Blokami Operacyjnymi i OAiIT; bloki operacyjne po każdym zabiegu, OAiIT –2 x dz. rano i do godziny 14.00 – na polecenie personelu częściej; w lokalizacji Tadeusza Kościuszki 29: 2 x dz. – oddziały rano do 8.00 i do godz. 14.30. Poza Blokami Operacyjnymi - bloki operacyjne po każdym zabiegu. Na polecenie personelu częściej. Wózki do gromadzenia bielizny brudnej w oddziałach (zaopatrzenie leży po stronie Wykonawcy) muszą być mobilne, o wymiarach pozwalających przechowywanie ich w brudownikach
15. Utrzymywanie w czystości pomieszczenia do czasowego przechowywania zwłok i jego wyposażenia.
16. Mycie i dezynfekcja i utrzymanie w odpowiednim stanie powierzchni przeszkolnych nie wymienionych gdzie indziej
17. Konserwacja i pielęgnacja powierzchni podłogowych ( polimery) odbywać się będzie sukcesywnie, cyklicznie, wg określonych potrzeb z taką częstotliwością, aby efekt tych działań był widoczny na bieżąco;
19. Usługa transportu sprzętu, leków i zaopatrzenia, odpadów, bielizny, żywności w przypadku awarii windy.
20. Zamontowanie pojemników na papier toaletowy i ręczniki papierowe w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, a po zakończeniu umowy w przypadku demontażu przywrócić miejsca montażu do stanu pierwotnego.
21. Utrzymanie pojemników na ręczniki papierowe i papier toaletowy w należyтым stanie sanitarnym i technicznym.
22. Uzupelnienie w miarę braków pojemników/podajników na ręczniki papierowe w zależności od potrzeb typu "Z" lub rolkowych, wyposażenie oddziałów nie posiadających urządzeń myjąco-dezynfekujących do kaczek i basenów lub na czas awarii tych urządzeń w pojemniki zamykane 120 l do dezynfekcji naczyń sanitarnych oraz obsługa tych pojemników.
23. Wyposażenie i utrzymanie w stałej czystości (w oparciu o opracowany proces technologiczny) profesjonalnego systemu mat /wycieraczek/ czyszczących .
24. Dbanie o czystość dźwigów osobowych/wind, szczególnie mycie i dezynfekcja po transporcie zwłok i materiałów tzw."brudnych"
25. W pracowniach Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, Hemodynamiki, salach operacyjnych, na Oddziale Pediatrii, Kardiologii Zamawiający zabrania stosowania powłok polimerowych i innych preparatów mogących pozostawiać na powierzchni podłóg warstwę ochronną czy pielęgnującą. Wymóg ten dotyczy także właściwości preparatów myjących i dezynfekujących. Środki myjące, dezynfekcyjne i konserwujące muszą być dostosowane do rodzaju podłóg (elektrostatyczne).
26. W okresie jesienno-zimowym częstotliwość prac mających na celu utrzymanie w czystości powierzchni podłogowych należy zwiększyć, szczególnie w głównym

- trakcie komunikacyjnym w budynkach głównych, dopuszcza się stosowanie odkurzacza zbierającego wodę i błoto.
27. W związku z sukcesywnym prowadzeniem przez Zamawiającego prac remontowych, Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac porządkowo–czystościowych na remontowanych odcinkach.
  28. Przeprowadzanie zabiegów zamgławiania pomieszczeń ,wraz z przygotowaniem pomieszczenia do zabiegu i posprzątania po zabiegu. Usługa będzie wykonywana doraźnie na polecenie Zamawiającego.
  29. W obiektach Zamawiającego występują następujące rodzaje podłóg: wykładzina homogeniczna; PCV; płytki ceramiczne, gres oraz powierzchnie typu „lastriko”.
  30. Wszystkie rodzaje podłóg wymagają konserwacji w sposób odpowiedni dla danego rodzaju i z zastosowaniem odpowiednich środków.
  39. Zamawiający posiada zmywarki do naczyń STALGAST i LOZAMET
  31. Zamawiający dopuszcza maszynowe mycie i czyszczenie powierzchni podłogowych korytarzy włącznie z ciągami komunikacyjnymi wewnątrz poszczególnych komórek organizacyjnych po uzgodnieniu tego faktu z personelem kierowniczym danej komórki oraz za zgodą działu technicznego w zakresie technologii.
  32. Mycie i rozmrażanie lodówek na leki, po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem Zamawiającego (średnio 1 x w miesiącu rozmrażaniei mycie).Utrzymywanie czystości na bieżąco należy do personelu medycznego
  33. Dbanie o czystość lamp bakterioóbycznych na bieżąco, w tym przecieranie palników czystym spirytusem.

**Wykonane czynności będą dokumentowane.**

## **OBSZAR MEDYCZNY**

### **SALE CHORYCH (poza OAiIT , salami pooperacyjnymi, salami intensywnego nadzoru)**

<b>Obszar</b>	<b>Mycie z dezynfekcją</b>	<b>Uwagi</b>
- opróżnianie koszy i zmiana worka na odpady	2 x dz. mycie z dezynfekcją klap i powierzchni zewnętrznych kosza 1 x tydz. całe kosze	
- grzejniki	1 x dz. zewnętrznie; 1 x miesiąc.	
- parapety wew.	1 x dz.	Rano
- meble i wyposażenie salach chorych z zewnątrz	2 x dz.	
- punkt higieny	2 x dz.,	
- drzwi i framugi	1 x tydz.	
- klamki i obszar dotykowy drzwi	2 x dz.	
- włączniki, wyłączniki światła, sygnalizacja przywoławcza	1 x dz.	
- osłony , oprawy lamp i kinkiety wewnątrz	1 x kwartał mycie	
- lamperie całość, a tam gdzie są ściany zmywalne to ściany w obszarze dotykowym (zasięg odpowiadający lamperiom)	1 x tydz. oraz przy każdorazowym wypisie pacjenta	
- odbojnice	1 x dz.	
- łóżka dla pacjentów w całości (łącznie z materacami)	Po przeniesieniu, wypisie pacjenta	
- obramowania łóżek dla pacjentów	1 x dz.	

- podłogi	2 x dz.	
- dozowniki wewnątrz	Przy każdorazowym uzupełnianiu zawartości	Zabronione jest dolewanie środków higieny do niecałkowicie opróżnionych dozowników
- całościowe sprzątanie sal z myciem i dezynfekcją ścian na pełnej wysokości	1 x mies.	Myciu i dezynfekcji podlega na sali wszystko, co możliwe w danej sytuacji
- okna	1 x kwartał mycie	Dezynfekcja na polecenie personelu
- żaluzje	Co pół roku	

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****KUCHENKI ODDZIAŁOWE / KUCHENKA MLECZNA**

**Sprzątanie kuchni mleczej** leży po stronie Wykonawcy w zakresie: codzienne, rutynowe mycie i dezynfekcja Wykonawca do realizacji zadań będzie stosował ściereczki o następującym kodzie kolorów:

- o **kolor niebieski** – meble, sprzęty znajdujące się we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem łazienek i sanitariatów,
- o **kolor żółty** – wszystkie powierzchnie i sprzęty w łazienkach i sanitariatach z wyjątkiem muszli i pisuarów
- o **kolor czerwony** – sanitariaty: muszle, deski, pisuary, spłuczki;
- o **kolor zielony** – kuchenki oddziałowe;

**kolor biały** – pokoje socjalne, pokoje oddziałowych, pokoje lekarskie, magazynki materiałów czystych i jałowych. powierzchni podłogowych strefy czystej zgodnie z planem higieny; opróżnianie, mycie i dezynfekcja koszy na odpady rutynowo zgodnie z planem higieny; utrzymanie w czystości i obsługa zmywalni butelek (w tym mycie butelek); bieżące zaopatrzenie w środki czystościowo-higieniczne; okresowe, zgodne z planem higieny i potrzebą mycie okien oraz przeprowadzanie kompleksowego, gruntownego sprzątania

Wyznaczony pracownik pełniący w danym dniu zadania tzw. „Czyste” będzie odpowiedzialny za stałe, należyte utrzymanie poziomu sanitarno-higienicznego pomieszczenia kuchenki i jego wyposażenia.

Obszar	Mycie z dezynfekcją	Uwagi
- grzejniki	Zewnętrznie – 1 x dz.; całość - 1 x mies.	
- parapety wewn.	1 x dz.	
- okna	1 x na kwartał mycie	
- ściany, glazura w obszarze dotykowym	1 x dz.	
- meble i wyposażenie kuchenne z zewnątrz	1 x dz.	
- meble i wyposażenie kuchenne wewnątrz	1 x tydz.	
- kuchenki	Zewnętrznie - po każdym użyciu lub 1 x dz., w przypadku, gdy nie była używana całość - 1 x tydz.	
- wózki do rozdawania posiłków	Po każdym użyciu	Między posiłkami należy wózki przechowywać w stanie czystym i suchym!
- lodówki żywnościowe także znajdujące się poza pomieszczeniem Kuchenki oddziałowej	Utrzymać stale w stanie czystości, rozmrażanie, mycie i dezynfekcja wg planu zgodnego z HACCP, nie mniej	Plan nadzoru opracowuje dietetyk szpitalny

	niż 1 x miesiąc	
- opróżnianie koszy i zmiana worka na odpady	1 x dz.	Odpady niemedyczne
- wynoszenie odpadków pokonsumpcyjnych	Min. 1 x dz.	W/g obowiązującej u Zamawiającego procedury
- lampy i kinkiety w całości	1 x na mies.	
- kinkiety z zewnątrz	1 x dz.	
- dozowniki z zewnątrz	1 x dz.	
- dozowniki wewnątrz	Przy każdym uzupełnianiu wsadów	
- drzwi i framugi	1 x tydz.	
- klamki, drzwi w obszarze dotykowym	2 x dz.	
- podłogi	2 x dz. i w razie potrzeby	
- sprzątanie włącznie z myciem ścian i sufitów (o ile są zmywalne) na całej ich wysokości oraz całego wyposażenia kuchenki	1 x tydz.	
- urządzenie do termicznej dezynfekcji naczyń stołowych	Wg instrukcji producenta	Obsługa na bieżąco zgodnie z instrukcją producenta, utrzymywanie w stanie czystości na bieżąco, okresowe uzupełnianie soli zmiękczającej, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia
- urządzenia mikrofalowe do podgrzewania posiłków dla pacjentów	Wg instrukcji producenta	Utrzymywanie w czystości na bieżąco

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII i INTENSYWNEJ TERAPII**

jest oddziałem wymagającym zachowania szczególnego reżimu sanitarnego, dlatego jest on wyspecyfikowany osobno.

**OAIIT – sale chorych, punkt nadzoru, śluza**

Obszar	Mycie z dezynfekcją	Uwagi
- opróżnianie koszy i zmiana worka na odpady	3 x dz.	
- grzejniki	2 x dz. z zewnątrz	
- parapety wewn.	2 x dz.	
- meble i wyposażenie z zewnątrz	2 x dz.	Poza blatami roboczymi i aparaturą medyczną
- drzwi i framugi	1 x tydz.	
- klamki i obszar dotykowy drzwi	3 x dz.	
- punkt higieny	3 x dz.	
- dozowniki powierzchni zewn.	3 x dz.	
- dozowniki wewnątrz	1 x tydz. lub częściej	
- przeszklenia z obu stron	1 x dz.	

- podłogi	3 x dz.	
- łóżka dla pacjentów w całości (łącznie z materacami)	Po każdorazowym przeniesieniu, wypisie pacjenta	
- obramowania łóżek dla pacjentów	3 x dz.	
- włączniki/wyłączniki, dzwonki na oddział,	3 x dz.	
- osłony lamp i kinkiety wewnątrz	1 x mies.	
- kinkiety powierzchnie zewn.	3 x dz.	
- okna	1 x mies.	
- żaluzje	1 x pół roku	
- całościowe sprzątanie sal z myciem ścian, sufitów, , myciem-dezynfekcją wszelkiego, dostępnego wyposażenia	Średnio 1 raz w miesiącu, termin zawsze ustalany w porozumieniu z Ordynatorem Oddziału, w zależności od obłożenia łóżek i sytuacji epidemiologicznej w Oddziale.	

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****OAiIT – korytarze/pomieszczenia przyległe do sali głównej**

Obszar	Mycie z dezynfekcją	Uwagi
- Meble, sprzęt z zewnątrz	1 x dz.	
- lamperie, ściany w obszarze dotykowym	2 x dz.	
- kinkiety wewnątrz	1 x mies.	
- kinkiety zewnątrz	1 x dz.	
- drzwi i framugi	2 x tydz.	
- klamki i obszar dotykowy drzwi	3 x dz.	
- podłoga	3 x dz.	
- całościowe sprzątanie	1 x miesiąc	
- włączniki/wyłączniki, dzwonki, inne obszary dotykowe	3 x dz.	

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****SALE POOPERACYJNE, SALA NADZORU KARDIOLOGICZNEGO/INK**

Obszar	Mycie z dezynfekcją	Uwagi
- grzejniki	1 x dz. zewnątrznie, całość 1 x tydz.	
- parapety wewn.	2 x dz.	
- ściany w obszarze dotykowym, lamperie w całości	1 x dz.	
- lampy, kinkiety wewnątrz	1 x mies.	
- kinkiety z zewnątrz	1x dz.	

- punkt higieny	2 x dz.	
- dozowniki z zewnątrz	2x dz.	
- dozowniki wewnątrz	Przy uzupełnianiu środków higienicznych	
- opróżnianie koszy, zmiana worka na odpady	2 x dz. i w razie potrzeby	
- meble i sprzęt z zewnątrz	2 x dz. I w razie potrzeby	
- okna	1 x miesiąc	
- łóżka dla pacjentów w całości	Po przeniesieniu pacjenta, wypisie,	
- obramowania łóżek dla pacjentów	2 x dz.	
- włączniki/wyłączniki, sygnalizacja przywoławcza, dzwonki na oddział	2 x dz.	
- podłoga	2 x dziennie i w razie potrzeby	
- drzwi i framugi	1 x tydz.	
- klamki i obszar dotykowy drzwi	2 x dz.	
- żaluzje	1 x na kwartał	
- całościowe sprzątanie włącznie z myciem i dezynfekcją ścian na całej wysokości i sufitów	1 x w tygodniu	Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****GABINETY LEKARSKIE, POKOJE ODDZIAŁOWYCH, POKOJE SOCJALNE**

Obszar	Mycie z dezynfekcją	Uwagi
- grzejniki	1 x dz. Zewnętrznie; 1 x kwartał całość.	
- parapety wewn.,	1 x dz.	
- opróżnianie koszy i zmiana worka na odpady	1 x dz. i w razie potrzeby	
- punkt higieny	1 x dz.	
- drzwi i framugi	1 x mies.	
- klamki i obszar dotykowy drzwi,	2 x dz.	
- okna	1 x kwartał	
- żaluzje	1 x na pół roku	
- dozowniki z zewnątrz	1 x dz.	
- dozowniki w całości	Przy każdorazowym uzupełnianiu zawartości	
- kinkiety, lampy (w zasięgu ręki) zewnętrznie	1 x tydz.	
- kinkiety obudowa i osłony lamp, wewnątrz.,	1 x kwartał	
- meble i sprzęt powierzchnie zewnętrzne	1 x dz.	Wewnętrzne powierzchnie na polecenie personelu.
- meble tapicerowane	Odkurzanie 1 x 2 tyg., do skóry i materiałów skóropodobnych należy stosować odpowiednie	

	preparaty nieuszkodzające powłoki.	
- całościowe sprzątanie pomieszczeń z myciem ścian, lamperii, sufitów	1 x kwartał.	Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)
- włączniki, wyłączniki, sygnalizacja	1 x dz.	

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****POKOJE KONSULTACYJNE W ODDZIAŁACH**

Obszar	Mycie z dezynfekcją	Uwagi
- grzejniki	Zewnętrznie - 1 x dz. całość - 1 x tydz.	
- parapety wewn.	1 x dz.	
- ściany w obszarze dotykowym, lamperie	1 x tydz. i przy widocznym zabrudzeniu	
- lampy, kinkiety wewnątrz	1 x kwartał	
- kinkiety z zewnątrz	1 x dz.	
- punkt higieny	1 x dz.	
- dozowniki z zewnątrz	1 x dz.	
- dozowniki wewnątrz	Przy każdym uzupełnieniu wsadów	
- opróżnianie koszy, zmiana worka na odpady	1 x dz.	
- meble i wyposażenie z zewnątrz	1 x dz.	Wewnątrz na polecenie personelu
- drzwi i framugi	1 x 2 tyg.	
- klamki i obszar dotykowy drzwi	1 x dz.	
- podłoga	1 x dz. i w razie potrzeby	
- włączniki, wyłączniki, dzwonki przyzywowe	1 x dz.	
- całościowe sprzątanie włącznie z myciem i dezynfekcją ścian/lamperii/glazury, sufitów na całej wysokości	1 x 2 tyg.	Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)
- okna	1 x kwartał	
- żaluzje	1 x pół roku	

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****GABINETY ZABIEGOWE I OPATRUNKOWE W ODDZIAŁACH, PUNKTY POBORU MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ, STACJA UZDATNIANIA WODY (Stacja Dializ) - (POMIESZCZENIE W PRZYZIEMIU W LOKALIZACJI PRZY TADEUSZA KOŚCIUSZKI 29)**

Obszar	Mycie z Dezynfekcją	Uwagi
- grzejniki	Zewnętrznie – 1 x dz.; całość – 1 x tydz.	
- parapety wewn.	1 x dz.	
- ściany w obszarze dotykowym, lamperie	1 x dz. i w razie potrzeby	

- lampy, kinkiety wewnątrz w zasięgu ręki	1 x tydz.	Lampy sufitowe – 2 x miesiąc
- kinkiety z zewnątrz	1 x dz.	
- punkt higieny	2 x dz.	
- dozowniki z zewnątrz	2 x dz.	
- dozowniki wewnątrz	przy uzupełnieniu	
- opróżnianie, dezynfekcja koszy, zmiana worka na odpady	2 x dz. 3 x dz w obrębie Stacji Dializ	
- meble i sprzęt z zewnątrz	1 x dz.	Wewnątrz na polecenie personelu
- okna	1 x na miesiąc powierzchnie wewnętrzne 1 x 3 mies. całość	
- włączniki, wyłączniki, sygnalizacja przywoławcza,	2 x dz. 3 x dz w obrębie Stacji Dializ	
- podłoga	2 x dz. i w razie potrzeby 1 x dz. W stacji uzdatniania wody	
- drzwi i framugi	1 x tydz.	
- klamki i obszar dotykowy drzwi	2 x dz.	
- całościowe sprzątanie włącznie z myciem i dezynfekcją ścian/lamperii/glazury, sufitów na całej wysokości	1 x tydz. 2 x w tygodniu w stacji uzdatniania wody	Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)
- żaluzje	1 x na kwartał	
- lampy bezcieniowe	1 x dz.	

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****BLOKI OPERACYJNE**

**Bloki operacyjne są miejscem szczególnej troski o zachowanie wysokiego reżimu sanitarno-higienicznego**

<b>Obszar</b>	<b>Mycie z Dezynfekcją</b>	<b>Uwagi</b>
- grzejniki - całość	1 x dz. na zakończenie dnia oraz między zabiegami;	
- parapety wewn.	2 x dz.i między zabiegami	
- ściany	1 x dz. na zakończenie dnia i w razie potrzeby między zabiegami	
- lampy, kinkiety wewnątrz	1 x tydz. a w razie konieczności w danym dniu	
- kinkiety z zewnątrz	1 x dz. na zakończenie dnia, a w razie potrzeby między zabiegami	
- punkty higieny	2 x dz.	
- punkty chirurgicznego mycia rąk	2 x dz. i dezynfekcja po każdym myciu personelu do zabiegu.	



- dozowniki z zewnątrz	2 x dz. i dezynfekcja po każdym myciu personelu do zabiegu.	
- dozowniki wewnątrz	1 x dz., na zakończenie dnia pracy i przy każdym uzupełnieniu wkładów	
- opróżnianie koszy, zmiana worka na odpady	Przed rozpoczęciem dnia pracy i między zabiegami dezynfekcja koszy, stelaży, na zakończenie dnia pracy mycie i dodatkowa dezynfekcja	Odpady usuwane po każdym zabiegu.
- meble i sprzęt z zewnątrz	2 x dz – przed i po zakończeniu dnia pracy, między zabiegami dezynfekcja	Wewnątrz na polecenie personelu
- lampy bezcieniowe	po każdym zabiegu	W/g instrukcji producenta lampy
- okna	części wewnętrzne – 1 x dz. całość – 1 x mies.	Częściej na polecenie personelu
- włączniki, wyłączniki, inne dzwonki i sygnalizacja	2 x dz.	
- podłoga	Przed i po zakończeniu dnia pracy oraz między każdym zabiegiem na salach operacyjnych	
- drzwi w całości włącznie z framugami	1 x dz. na zakończenie dnia pracy i po każdym zabiegu	
- całościowe sprzątanie włącznie z myciem ścian i sufitów na całej ich wysokości	1 x dz. , a po dłuższym przestoju bloku przed rozpoczęciem dnia operacyjnego	Sprzątanie na Blokach Operacyjnych odbywać się będzie po każdym zakończonym dniu zabiegów i przed rozpoczęciem dnia zabiegów - po dłuższym niż 24 godz. przestoju bloku operacyjnego.
- przeszklenia	1 x dz.	
- punkt zmiany odzieży ochronnej	2 x dz	
- dezynfekcja wózków do przewozu pacjentów w obrębie bloku	Po każdym użyciu i na koniec dnia pracy mycie i dezynfekcja	
Wymiana prześcieradła	Po każdym pacjencie	
Obuwie operacyjne	Po każdym użyciu	

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia**

**Zamawiający dopuszcza opracowanie w Planie Higieny dla bloku okulistycznego procedury sprzątania opartej na Stanowisku Konsultanta Krajowego ds okulistyki w sprawie opracowania planu higieny, organizacji i funkcjonowania okulistycznych bloków operacyjnych**

**STACJA DIALIZ – SALE DIALIZ**

<b>Obszar</b>	<b>Mycie z Dezynfekcją</b>	<b>Uwagi</b>
- grzejniki	Zewnętrznie – 1 x dz.; całość – 1 x mies.	
- parapety wewn.	2 x dz.	
- ściany w obszarze dotykowym, lamperie	2 x tydz.	
- lampy, kinkiety wewnątrz	1 x mies.	

- kinkiety z zewnątrz	2 x dz.	
- punkt higieny	2 x dz.	
- dozowniki z zewnątrz - dozowniki wewnątrz	2 x dz. Przy uzupełnianiu wsadów	
- opróżnianie, dezynfekcja koszy, zmiana worka na odpady	3 x dz.	
- meble i sprzęt z zewnątrz	po każdym użyciu i po zakończonym dniu pracy	Wewnątrz na polecenie personelu
- okna	1 x na miesiąc	
- lampy bakteriobójcze	W dni nieparzyste	
- włączniki, wyłączniki, sygnalizacja przyzywowa	2 x dz.	
- podłoga bieżąco.	min. 3 x dz.	
- drzwi i framugi - klamki i obszar dotykowy drzwi	1 x tydz. na bieżąco, min. 2 x dz.	
- całościowe sprzątanie włącznie z myciem i dezynfekcją ścian/lamperii/glazury, sufitów na całej wysokości	1 x mies.	Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia**

**W przypadku konieczności wykonania dializy w trybie pilnym Wykonawca zapewni sprzątanie po jej wykonaniu.**

**POMIESZCZENIE STERYLIZACJI – LOKALIZACJA PRZY ZYGMUNTA STAREGO 20**

<b>Obszar</b>	<b>Mycie i dezynfekcja</b>	<b>Uwagi</b>
- grzejniki	1 x dz. i 2 x dz. w poniedziałki	
- parapety wewn.	1 x dz. i 2 x dz. w poniedziałki	
- ściany w obszarze dotykowym	1 x dz.	
- lampy, kinkiety całość - kinkiety z zewnątrz	1 x tydz. 1 x dz.	
- punkt higieny	2 x dz.	
- dozowniki z zewnątrz - dozowniki wewnątrz	2 x dz. 1 x tydz. i przy każdym uzupełnianiu wkładów	
- opróżnianie koszy, zmiana worka na odpady	2 x dz.	
- punkt oprawy narzędzi	2 x dz. i po każdym zakończonym procesie oprawy narzędzi	
- przeszklenia	1 x dz.	
- okna	części wewnętrzne – 1 x dz. całość – 1 x mies.	
- włączniki, wyłączniki	2 x dz.	
- podłoga	2 x dz.	

- drzwi i framugi - klamki i obszar dotykowy drzwi	1 x dz. 2 x dz.	
- całościowe sprzątanie włącznie z myciem i dezynfekcją ścian na całej wysokości i sufitów	1 x tydz.	Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****CENTRALNA STERYLIZATORNIA , pomieszczenia o szczególnym reżimie sanitarnym**

<b>Obszar</b>	<b>Mycie i dezynfekcja codzienna</b>	<b>Czynności okresowe</b>
magazyn materiałów sterylnych	1 x dziennie umyć i zdezynfekować podłogę, 1 x dziennie umyć i zdezynfekować klamki, uchwyty, parapety, zewnętrzną część autoklawów, regały, stoły, strefę dotykową Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby	1 x w tygodniu umyć i zdezynfekować drzwi, 1 x w miesiącu umyć okna 1 x w miesiącu umyć lampy, kaloryfery, kratki wentylacyjne, ściany na całej wysokości, Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby
strefa „czysta” Centralnej Sterylizatorni (hala maszyn, pomieszczenie do sterylizacji, część przygotowawcza - kompletowanie narzędzi, pakietów)	2 x dziennie usunąć odpady, umyć i zdezynfekować kosze na odpady, wymienić worki, 2 x dziennie umyć i zdezynfekować sprzęt medyczny zmywalny, sprzęt elektroniczny, strefę dotykową np. klamki, pochwyty 2 x dziennie umyć i zdezynfekować umywalki, kafelki 2 x dziennie umyć i zdezynfekować podłogi. 1 x 2 x dziennie umyć i zdezynfekować korytarze zachowując zasadę mycia zawsze najpierw jednej strony, potem drugiej.(jedna strona korytarza zawsze sucha). 2 x dziennie umyć meble, parapety, wózki na brudną bieliznę umyć i zdezynfekować każdorazowo po użyciu Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby	<b>Centralna Sterylizatornia</b> 1 x w tygodniu umyć i zdezynfekować drzwi, oraz w razie potrzeby 1 x w miesiącu umyć okna 1 x w miesiącu umyć lampy, kaloryfery, kratki wentylacyjne, ściany na całej wysokości, Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby.  <b>Pozostałe pomieszczenia STREFY II</b> 1 x w tygodniu umyć i zdezynfekować drzwi 1 x na 3 miesiące umyć okna. 1 x w miesiącu umyć lampy, kaloryfery, kratki wentylacyjne, drzwi, Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby
strefa „brudna” Centralnej Sterylizatorni toalety i łazienki,	2 x dziennie (rano i po południu) usunąć odpady, umyć i zdezynfekować kosze na odpady, wymienić worki, 2 x dziennie umyć i zdezynfekować umywalki, kafelki, armaturę łazienkową szczególnie krany, toalety,	1 x w tygodniu umyć ściany na całej wysokości, szafy wewnątrz i na zewnątrz, drzwi 1 x w miesiącu umyć kratki wentylacyjne, kaloryfery, lampy sufitowe,

	<p>2 x dziennie usunąć odpady brudną bielizną, wózki na brudną bielizną umyć i zdezynfekować zawsze po opróżnieniu i minimum 2 x dziennie. Wymienić worki, 2 x dziennie umyć i zdezynfekować podłogi.</p> <p>2 x dziennie umyć i zdezynfekować sprzęt medyczny zmywalny, sprzęt elektroniczny, strefę dotykową np. klamki, parapety, uchwyty, blaty stołów, półki.</p> <p>Każdorazowo po użyciu umyć i zdezynfekować wanianki, wanny,</p> <p>Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby</p>	<p>1 x na 3 miesiące umyć okna,</p> <p>Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby.</p>
Pomieszczenia mycia ręcznego	<p>2 x dziennie (rano i po południu) usunąć odpady, umyć i zdezynfekować kosze na odpady, wymienić worki, 2 x umyć i zdezynfekować wózki, pojemniki transportowe, wanny dezynfekcyjne. Godziny ranne 8.00-12.00 popołudniowe 18.00-20.00 oraz w razie potrzeby.</p> <p>2 x dziennie umyć i zdezynfekować podłogi.</p> <p>1 x dziennie umyć i zdezynfekować klamki, uchwyty, parapety, regały, strefę dotykową.</p> <p>Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby</p>	<p>1 x w tygodniu umyć i zdezynfekować drzwi, oraz w razie potrzeby</p> <p>1 x w miesiącu umyć okna</p> <p>1 x w miesiącu umyć lampy, kaloryfery, kratki wentylacyjne, ściany na całej wysokości,</p> <p>Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby.</p>
Pomieszczenia składania bielizny operacyjnej	<p>1 x dziennie usunąć odpady umyć i zdezynfekować kosze na odpady, wymienić worki</p> <p>1x dziennie umyć parapety, regały, półki, strefę dotykową.</p> <p>1 x dziennie umyć podłogę.</p> <p>Czas wykonania godziny popołudniowe</p>	<p>1 x w tygodniu umyć i zdezynfekować drzwi, oraz w razie potrzeby</p> <p>1 x w miesiącu umyć okna</p> <p>1 x w miesiącu umyć lampy, kaloryfery, kratki wentylacyjne, ściany na całej wysokości,</p> <p>Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby.</p>
Pomieszczenia socjalne, szatnie, toalety, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, techniczne	<p>Sprzątanie zgodnie ze schematem przyjętym w placówce – nie rzadziej niż 1 x dziennie.</p>	
	<p>Czynności wykonywane 2 x dziennie – godziny ranne i popołudniowe.</p>	

**IZBA PRZYJĘĆ**

Obszar	Mycie z Dezynfekcją	Uwagi
- grzejniki	Zewnętrznie – 1 x dz.; całość – 1 x mies.	
- parapety wewn.	2 x dz.	
- ściany w obszarze dotykowym, lamperie	2 x tydz.	
- lampy, kinkiety wewnątrz	1 x kwartał.	
- kinkiety z zewnątrz	2 x dz.	
- punkt higieny	2 x dz. i w razie potrzeby	
- dozowniki z zewnątrz	2 x dz.	
- dozowniki wewnątrz	Przy uzupełnianiu wsadów	
- opróżnianie koszy, zmiana worka na odpady	3 x dz.	
- meble i sprzęt z zewnątrz,	1 x dz. i po użyciu	Wewnątrz na polecenie personelu
- okna	1 x 3 mies. w lokalizacji przy Zygmunta Starego 20 1 x na miesiąc w lokalizacji przy Kościuszki 29.	
- lampy bakteriobójcze	W dni nieparzyste	
- włączniki, wyłączniki	2 x dz.	
- podłoga	na bieżąco. min. 2 x dz.	
- drzwi i framugi	1 x tydz.	
- klamki i obszar dotykowy drzwi	na bieżąco, min. 2 x dz.	
- lampy bezcieniowe	1 x dz.	
- całościowe sprzątanie włącznie z myciem i dezynfekcją ścian/lamperii/glazury, sufitów na całej wysokości	1 x mies.	Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****LABORATORIUM ANALITYCZNE**

**W lokalizacji Zygmunta Starego – wydzielone pomieszczenia w budynku szpitala**

**W lokalizacji Kościuszki – osobny wolnostojący budynek podlegający w całości sprzątaniu**

Obszar	Mycie z Dezynfekcją	Uwagi
- grzejniki	Zewnętrznie – 1 x dz.; całość 1 x tydz.	
- parapety wewn.	1 x dz.	
- ściany w obszarze dotykowym	1 x dz.	
- lampy, kinkiety wewnątrz	1 x kwartał	
- kinkiety z zewnątrz	1 x dz.	
- punkt higieny	1 x dz.	
- dozowniki z zewnątrz	1 x dz.	
- dozowniki wewnątrz	Przy każdym uzupełnianiu wsadów	

- opróżnianie koszy, zmiana worka na odpady	1 x dz. i w razie potrzeby	
- meble i sprzęt z zewnątrz	1 x dz. i po użyciu	Wewnątrz na polecenie personelu
- okna	1 x kwartał	
- włączniki, wyłączniki sygnalizacja dźwiękowa	1 x dz.	
- podłoga	1 x dz.	
- drzwi i framugi klamki i obszar dotykowy drzwi	1 x tydz. 1 x dz.	
- całościowe sprzątanie włącznie z myciem i dezynfekcją ścian/lamperii/glazury, sufitów na całej wysokości	1 x kwartał	Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)
- żaluzje	1 x pół roku	

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****APTEKA SZPITALNA (wchodząca w skład obszaru medycznego, jednak poza budynkiem głównym – budynkiem nr 1)**

Obszar	Mycie	Uwagi
- meble, regały apteczne z zewnątrz	1 x tydz.	
- kinkiety z zewnątrz	1 x tydz.	
- lampy, kinkiety w całości	1 x kwartał	
- punkt higieny	1 x dz.	
- kosze opróżniane i wymiana worka na odpady	1 x dz.	
- podłoga	1 x dz.	
- okna	1 x kwartał	
- parapety wewn.	1 x dz.	
- drzwi i framugi - klamki i obszar dotykowy drzwi	1 x 2 mies. 1 x dz.	
- dozowniki z zewnątrz - dozowniki w całości	1 x dz. Po każdorazowym uzupełnianiu zawartości	
- wózki transportowe do leków	1 x dz.	Należy umyć i zdezynfekować
- całościowe sprzątanie pomieszczeń apteki	1 x kwartał	Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****MAGAZYNKI ODDZIAŁOWE czyste.**

Obszar	Mycie z dezynfekcją	Uwagi
- regały, meble zewnętrznie	1 x tydz.	Dodatkowa dezynfekcja w razie skażenia

		Wewnątrz na polecenie personelu
- inny sprzęt magazynowany	2 x mies.	
- drzwi i framugi	1 x tydz..	
- klamki, obszary dotykowe drzwi	1 x dz.	
- podłogi	1 x dz.	
- okna	1 x kwartał	
- żaluzje	co pół roku	
- lamperia, glazura jeżeli jest	1 x mies.	Dodatkowa dezynfekcja w razie skażenia
- lampy, kinkiety w całości	1 x mies.	
- kinkiety z zewnątrz	1 x tydz.	
- włączniki, wyłączniki	2 x dz.	
- opróżnianie koszy, zmiana worka	1 x dz.	Kosze w magazynkach są przeznaczone wyłącznie na odpady niezakaźne
- sprzątanie całościowe magazynków	1 x kwartał	Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****ŁAZIENKI, UBIKACJE**

<b>Obszar</b>	<b>Mycie z dezynfekcją</b>	<b>Uwagi</b>
- grzejniki	Zewnętrznie – 2 x dz.; Całość – 1 x w tygodniu	
- parapety wewn.	2 x dz.	
- punkty higieny (w tym natryski, łóżko-wanny)	2 x dz.	Okresowe usuwanie osadów.
- kinkiety z zewnątrz	1 x dz.	
- lampy, kinkiety w całości	1 x mies.	
- opróżnianie koszy, wynoszenie odpadów, zmiana worka	2 x dz. 3 x dz. Dla pacjentów w obrębie Stacji Dializ	
- dozowniki z zewnątrz	2 x dz.	
- dozowniki w całości	Przy uzupełnianiu wsadów	
- zasłonki prysznicowe	1 x tydzień. wymiana oraz przy widocznych zabrudzeniach częściej. Przy zasłonkach z tworzywa sztucznego – między czasie dezynfekcja i przecieranie powierzchni zasłonek min. 1 x dz.	
- muszle, deski sedesowe, spłuczki - ze szczególnym uwzględnieniem uchwytów spłuczek, bidety, uchwyty dla niepełnosprawnych, taborety do toalet inny sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach sanitarnych np.	2 x dz. oraz w razie potrzeby Taborety do toalet należy dezynfekować kilkakrotnie w ciągu dnia, najlepiej po każdym użyciu 3 x dz. Dla pacjentów w obrębie Stacji Dializ oraz	Okresowe usuwanie osadów

maty antypoślizgowe	Oddziału Chirurgii Ogólnej	
- szczotki klozetowe	Dezynfekcja w preparacie chlorowym min. 1 x dz., przechowywane czyste i w stanie suchym	Dotyczy wszystkich szczotek w całym zakładzie
- włączniki, wyłączniki, sygnalizacja przywoławcza	2 x dz.	
- podłoga	2 x dz. i w razie potrzeby	
- całościowe sprzątanie włącznie z myciem i dezynfekcją ścian na całej wysokości i sufitów, (jeżeli to możliwe)	1 x tydz. poza blokami operacyjnymi Bloki operacyjne – 1 x dz.	Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)
- okna	1 x kwartał całość 1 x mies. powierzchnie wewnętrzne	

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****BRUDOWNIKI**

Obszar	Mycie z Dezynfekcją	Uwagi
- grzejniki	2 x dz.	
- lamperie, glazura, ściany w obszarze dotykowym	2 x dz.	
- punkt higieny	2 x dz.	
- dozowniki z zewnątrz	2 x dz.	
- dozowniki w całości	Przy uzupełnianiu wsadów	
- meble, sprzęt i wyposażenie brudowników, np. półki na baseny, miski.	2 x dz.	
- kosze na odpady opróżnianie, zmiana worka	Po każdym opróżnieniu	
- podłogi	2 x dz.	
- kinkiety, lampy	2 x tydz.	
Baseny, miski itp. inny sprzęt higieniczny	na bieżąco po każdym użyciu – mycie z dezynfekcją w procesie automatycznym	W przypadku awarii maszyny oprawa manualna poprzez zanurzenie
- całościowe sprzątanie z dezynfekcją	1 x tydz.	Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****KORYTARZE W ODDZIAŁACH, PRZY IZBIE PRZYJĘĆ I PRZY PORADNIANYCH NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH**

Obszar	Mycie	Dezynfekcja	Uwagi
- grzejniki	1 x mies. całość Powierzchnie poziome i pionowe zewnętrzne grzejników należy przecierać codziennie	1 x mies. preparatem myjąco-dezynfekującym	
- meble i sprzęt	1 x dz.	1 x tyg.	



- odbojnice tam, gdzie są - poręcze tam, gdzie są	1 x dz. listwy górne, poziome, poręcze 1 x tydz. całe listwy, poręcze	1 x tydz.	
- lamperie, ściany w obszarze dotykowym - klamki i drzwi w obszarze dotykowym	1 x 2 tyg. i przy widocznym zabrudzeniu 2 x dz.	Mycie z dezynfekcją	
- parapety wewn. - włączniki, wyłączniki	1 x dz. 1 x dz.	1 x tydz	Mycie z dezynfekcją Mycie z dezynfekcją
- kinkiety zewnętrznie - kinkiety wewnątrz i lampy	1 x tydz. 1 x kwartał		
- kosze na odpady – opróżnianie, zmiana worka - drzwi i framugi, przeszklenia całe i częściowe	1 x dz. 1 x mies.		Mycie z dezynfekcją
- podłogi	Min. 2 x dz. w Oddziałach szpitalnych; 1 x dz. w części poradnianej; na bieżąco przy Izbie Przyjęć	1 x tydz. w Oddziałach szpitalnych, w pozostałych odcinkach w razie potrzeby	
- okna	1 x kwartał		
- całościowe sprzątnięcie korytarzy wraz z myciem i dezynfekcją ścian, sufitów (jeżeli dotyczy)	1 x kwartał		Mycie z dezynfekcją Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****KLATKI SCHODOWE, HOLE (nie dotyczy wymienionych wyżej)**

Obszar	Mycie	Dezynfekcja	Uwagi
- grzejniki	1 x mies. całość Powierzchnie poziome zewnętrzne grzejników należy przecierać codziennie	W razie skażenia	
- meble i sprzęt	1 x dz.	W razie skażenia	
- klamki i drzwi w obszarze dotykowym, włączniki, wyłączniki - drzwi i framugi, przeszklenia całe i częściowe	1 x dz. 1 x mies.		Mycie z dezynfekcją
- lamperie, ściany w obszarze dotykowym	1 x mies. i przy widocznym zabrudzeniu		W razie skażenia
- parapety wewn. - kinkiety zewnętrznie - kinkiety wewnątrz i lampy	1 x dz. 1 x tydz. 1 x kwartał	W razie skażenia	

- kosze na odpady opróżnianie, zmiana worka	1 x dz.	W razie skażenia – odpady niemedyczne, odpady medyczne – preparat myjąco-dezynfekujący po każdym opróżnieniu	
- podłogi, schody, podesty, poręcze,	2 x dz.	W razie skażenia	
- okna	1 x kwartał		
- całościowe sprzątanie korytarzy wraz z myciem i dezynfekcją ścian, sufitów, (jeżeli dotyczy), winda	1 x kwartał		Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)
- winda	2 x dz. całość	2 x dz. poręcze w windzie oraz panel sterujący	
- wycieraczki – utrzymywane stale w stanie pozwalającym na pochłanianie, zatrzymywanie zanieczyszczeń.	Na bieżąco w miarę potrzeby		

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****PRACOWNIA ENDOSKOPOWA w lokalizacji przy Zygmunta Starego 20 i Tadeusza Kościuszki 29 - w przyziemiu**

Obszar	Mycie z Dezynfekcją	Uwaga
- grzejniki	Zewnętrznie – 1x dz.; całość – 1 x tydz.	
- parapety wewn.	1 x dz.	
- ściany w obszarze dotykowym	1 x dz.	
- lampy, kinkiety wewnątrz	1 x miesiąc	
- kinkiety z zewnątrz	1 x dz.	
- punkt higieny	1 x dz.	
- dozowniki z zewnątrz	1 x dz.	
- dozowniki wewnątrz	Przy każdym uzupełnianiu wkładu	
- opróżnianie koszy, zmiana worka na odpady	1 x dz. lub po każdym opróżnieniu kosza	
- meble i sprzęt z zewnątrz	1 x dz.	Wewnątrz na polecenie personelu
- podłoga, klamki i obszar dotykowy drzwi	1 x dz.	
- drzwi i framugi	1 x tydz.	
- okna	1 x miesiąc	
- całościowe sprzątanie włącznie z myciem ścian na całej wysokości i sufitów	1 x miesiąc	Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)
- żaluzje	1 x na pół roku	
- wanna- rynna do manualnej oprawy endoskopów wraz z armaturą	1 x dz.	

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****PORADNIE I PRACOWNIE ZABIEGOWE**

(lokalizacja przy Zygmunta Starego 20 : chirurgiczna, ortopedyczna, laryngologiczna, okulistyczna, punkt szczepień, urologiczna, dermatologiczna, kardiometria, gabinet zabiegowy POZ, lokalizacja przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 : urologiczna/chirurgii dzieci, pracownia badań czynnościowych )

Obszar	Mycie z Dezynfekcją	Uwagi
- grzejniki	Zewnętrznie – 1 x dz.; całość – 1 x tydz.	
- parapety wewn., ściany w obszarze dotykowym, lamperie	1 x dz.	
- lampy, kinkiety wewnątrz	1 x kwartał	
- kinkiety z zewnątrz	1 x dz.	
- punkt higieny	1 x dz.	
- dozowniki z zewnątrz	1 x dz.	
- dozowniki wewnątrz	przy uzupełnianiu zawartości,	
- opróżnianie koszy, zmiana worka na odpady	1 x dz.	
- meble i sprzęt z zewnątrz	1 x dz.	Wewnątrz na polecenie personelu
- okna	1 x kwartał	
- włączniki, wyłączniki	1 x dz.	
- drzwi i framugi	1 x na 2 tyg.	
- klamki i obszar dotykowy drzwi	1 x dz.	
- lampy bezcieniowe	1 x dz.	
- całościowe sprzątanie włącznie z myciem i dezynfekcją ścian /lamperii/glazury na całej wysokości	1 x na 2 tyg.	Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)
- podłoga	1 x dz.	
- żaluzje	1 x na pół roku	

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****PORADNIE I PRACOWNIE NIEZABIEGOWE**

(w lokalizacji przy Zygmunta Starego 20: POZ-y, diabetologiczna, neurologiczna, psychologiczna, psychiatryczna, gastrologiczna, pracownia EKG, kardiologiczna, endokrynologiczna/reumatologiczna, audiometria, medycyna pracy, rehabilitacyjna, w lokalizacji przy Tadeusza Kościuszki 29: nefrologiczna, sale fizjoterapii)

Obszar	Mycie	Dezynfekcja	Uwagi
- grzejniki	1 x dz. powierzchnie zewnętrzne 1 x mies. całość		
- parapety wewn.	1 x dz.		

- ściany , lamperie	1 x na kwartał		
- lampy, kinkiety wewnątrz	1 x miesiąc		
- kinkiety z zewnątrz	1 x tydz.		
- punkt higieny	1 x dz.		
- dozowniki z zewnątrz	1 x dz.		
- dozowniki wewnątrz	Przy uzupełnianiu środków higienicznych		
- opróżnianie koszy, zmiana worka na odpady	1 x dz.	W razie skażenia	
- meble i sprzęt z zewnątrz	1 x dz.		Wewnątrz na polecenie personelu
- podłoga	1 x dz.	W razie skażenia	
- drzwi i framugi	1 x na 2 tyg.		
- klamki i obszar dotykowy drzwi	1 x dz.	Mycie z dezynfekcją	
- okna	1 x na kwartał		
- całościowe sprzątanie włącznie z myciem ścian/lamperii/glazury, sufitów na całej wysokości	1 x kwartał		Mycie z dezynfekcją Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)
- żaluzje	1 x kwartał		

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****ZAKŁAD FIZYKOTERAPII – gabinety zabiegów i sala gimnastyczna w lokalizacji przy Zygmunta Starego 20**

Obszar	Mycie	Dezynfekcja	Uwagi
- grzejniki	1 x tydz. całość; zewnątrz – 1 x dz.		
- parapety wewn.	1 x dz.		
- drzwi i framugi	1 x 2 tyg..		
- klamki i drzwi w strefie dotykowej, włączniki, sygnalizacja przyzywowa	1 x dz.		Mycie z dezynfekcją
- okna	1 x 2 mies.		
- meble, urządzenia, sprzęt	1 x dz.		Mycie z dezynfekcją
- punkt higieny	1 x dz.		Mycie z dezynfekcją
- kinkiety zewnątrz	1 x 2 tyg.		
- kinkiety wewnątrz, lampy	1 x kwartał		
- kosze opróżnianie, wymiana worka	1 x dz.	W razie skażenia	
- dozowniki z zewnątrz	1 x dz.		
- dozowniki w całości	Przy każdorazowym uzupełn. zawartości		

- całościowe sprzątanie pomieszczeń	1 x 2 mies.	Podczas sprzątania pomieszczeń rehabilitacji sprzęt rehabilitacyjny i wyposażenie należy poddać dezynfekcji. Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)
-------------------------------------	-------------	--

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia**

### **GABINETY BADAŃ PRZY PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ**

<b>Obszar</b>	<b>Mycie</b>	<b>Uwagi</b>
- grzejniki	Zewnętrznie – 1 x tydz.; całość – 1 x miesiąc	
- parapety wewn.	1 x dz.	
- kosze na odpady opróżnianie, zakładanie worka	1 x dz.	Dezynfekcja w razie skażenia
- meble i sprzęt z zewnątrz	1 x dz. przecierane na wilgotno 1 x miesiąc myte w całości	
- lampy, kinkiety całe	1 x na kwartał	
- kinkiety z zewnątrz	1 x dz.	
- drzwi, framugi	1 x miesiąc	
- klamki, obszar dotykowy drzwi, włączniki, wyłączniki	1 x dz.	Dezynfekcja w razie skażenia
Punkty higieny	1 x dz.	
- okna	1 x na kwartał	
- całościowe sprzątanie pomieszczeń	1 x kwartał	

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia**

### **PRACOWNIA RTG, TK, MR, USG**

<b>Obszar</b>	<b>Mycie</b>	<b>Dezynfekcja</b>	<b>Uwagi</b>
- grzejniki	1 x tydz.		
- parapety wewn.	1 x dz.		
- ściany	1 x miesiąc		
- lampy, kinkiety wewnątrz	1 x kwartał		
- kinkiety z zewnątrz	1 x dz.		
- punkt higieny	1 x dz.		Mycie z dezynfekcją
- dozowniki z zewnątrz	1 x dz.		Mycie z dezynfekcją
- dozowniki wewnątrz	Przy uzupełnianiu środków higienicznych		
- opróżnianie koszy, zmiana worka na odpady	1 x dz.		Mycie z dezynfekcją

- meble i sprzęt z zewnątrz	1 x dz.		Wewnątrz na polecenie personelu
- drzwi i framugi - klamki i obszar dotykowy drzwi, włączniki, wyłączniki	1 x tydz 1 x dz.		Mycie z dezynfekcją
- podłoga	1 x dz.	Mycie z dezynfekcją w razie potrzeby	
- okna	1 x na kwartał		
- całościowe sprzątanie włącznie z myciem i dezynfekcją ścian/lamperii/glazury, sufitów na całej ich wysokości	1 x miesiąc		Mycie z dezynfekcją Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)
- żaluzje	1 x na pół roku		

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia****PORADNIA PEDIATRYCZNA**

Obszar	Mycie	Dezynfekcja	Uwagi
- grzejniki	Zewnętrznie – 1 x dz.; całość 1 x 2 tyg.		
- parapety wewn.	1 x dz.		
- lamperie, obszar dotykowy ścian	1 x dz.		Mycie z dezynfekcją
- lampy, kinkiety wewnątrz - kinkiety z zewnątrz	1 x kwartał 1 x dz.		
- punkt higieny	1 x dz.		Mycie z dezynfekcją
- dozowniki z zewnątrz - dozowniki wewnątrz	1 x dz. Przy każdym uzupełnianiu wkładów		
- opróżnianie koszy, zmiana worka na odpady	1 x dz.		
- meble i sprzęt z zewnątrz	1 x dz.	1 x tydz.	Wewnątrz na polecenie personelu
- drzwi i framugi - klamki i obszar dotykowy drzwi, włączniki światła	1 x 2 tyg. 1 x dz.		Mycie z dezynfekcją
- podłoga	1 x dz.	W razie skażenia i przy całościowym sprzątaniu	
- okna	1 x kwartał		
- całościowe sprzątanie włącznie z myciem i dezynfekcją ścian/lamperii/glazury, sufitów na całej ich wysokości	1 x miesiąc		Mycie z dezynfekcją Zabiegami sanitarnymi należy objąć wszelkie możliwe powierzchnie i wyposażenie (w zakresie kompetencji)
- żaluzje	1 x pół roku		

**Oraz w razie skażenia/zabrudzenia**

**OBSZAR ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY**

**Lokalizacja Zygmunta Starego : (w budynku głównym nr 1 oraz budynkach nr - 2, 4, 5, 6 (tj. administracja, archiwum, kadry)**

**Lokalizacja T. Kościuszki: (w budynku szpitala oraz budynkach: administracyjno – technicznym po dawnej kotłowni PEC, warsztatowym, budynek z miejscem do przechowywania odpadów niebezpiecznych**

**POMIESZCZENIA BIUROWE, PORTIERNIA, PUNKT INFO**

- wycieranie mebli - powierzchnie zewnętrzne, kaloryferów - zewnętrznie, aparatów telefonicznych i parapetów	- codziennie - kaloryfery w całości 1 x kwartał. – mycie całych mebli na polecenie personelu – biurka na polecenie personelu
- zabezpieczenie powierzchni podłóg (tzw. polimery, akryle)	- wg potrzeb, utrzymywane stale w odpowiednim stanie konserwacji
- mycie drzwi i framug	- 1 raz w miesiącu
- mycie, dezynfekcja klamek i drzwi w obszarze dotykowym, włączników, wyłączników	- codziennie
- wycieranie kontaktów, kinkietów, górnych mebli, krzeseł	- 1 raz w tygodniu
- odkurzanie wykładzin podłogowych na wilgotno lub mycie podłóg	- codziennie
- opróżnianie koszy i wymiana worków na odpady	- codziennie
- mycie i dezynfekcja koszy	- co 2 tygodnie całość, klapy - codziennie
- mycie okien	- 1 raz na kwartał
- mycie lamp sufitowych, opraw świetlnych	- 1 x pół roku
- całościowe sprzątanie pomieszczeń	- 1 x pół roku
- żaluzje	- 1 x pół roku
- firanki, zasłony (ściąganie, zakładanie, transport do/z pralni)	- okresowo, przy widocznym zabrudzeniu, na polecenie personelu,

**TOALETY W CZĘŚCI BIUROWEJ i ADMINISTRACYJNEJ**

- mycie i dezynfekcja umywalk, luster, baterii, muszli, sedesów, bidetów, kafelek, parapetów, podłóg, dezynfekcja szczotek klozetowych	- codziennie
- mycie i dezynfekcja klamek oraz drzwi w obszarze dotykowym	- codziennie
- mycie drzwi i framug	- 1 raz na miesiąc
- uzupełnianie papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz dozowników z mydłem płynnym	- wg potrzeb, na bieżąco - przy każdej wymianie wsadu podajnik w całości umyć i zdezynfekować - codziennie przecierać powierzchnie zewnętrzne podajników
- mycie i dezynfekcja koszy	- 1 raz w tygodniu - codziennie klapy
- opróżnianie koszy i wymiana worków na odpady	- codziennie
- wycieranie kaloryferów z zewnątrz	- codziennie

	- całość 1 x mies.
- wycieranie kurzu z włączników, kontaktów i lamp i opraw świetlnych	- 1 raz w tygodniu
- mycie okien	- 2 razy w roku
- mycie kratki wentylacyjnych	- wg potrzeb

### **SZATNIE (dla pracowników Zamawiającego) w obu lokalizacjach, Depozyt odzieży w lokalizacji przy Zygmunta Starego 20**

- wycieranie mebli i wyposażenia na wilgotno w obszarze dotykowym	- 1 raz w tygodniu
- mycie szafek z zewnątrz	- 1 raz na miesiąc, dezynfekcja na polecenie personelu - mycie szafek wewnątrz sporadycznie, na polecenie personelu i zawsze przy zmianie użytkownika (wtedy z dezynfekcją)
- mycie podłóg	- codziennie
- opróżnianie koszy i wymiana worków na odpady	- codziennie
- mycie drzwi i framug	- 1 raz w miesiącu
- mycie i dezynfekcja klamek oraz drzwi w obszarze dotykowym, włączniki	- codziennie
- mycie okien	- 2 razy w roku
- mycie kinkietów, opraw świetlnych i lamp sufitowych	- kinkiety z zewnątrz 1 raz na tydzień - kinkiety wewnątrz i lampy sufitowe, oprawy świetlne – 1 raz na kwartał
- mycie i dezynfekcja punktów higieny, natrysków i ubikacji przy szatni wg schematu obowiązującego w obszarze medycznym	- 2 razy dziennie

### **Oraz w razie skażenia/zabrudzenia**

### **ARCHIWUM, KASA, RECEPCJA , REJESTRACJA OGÓLNA**

- Sprzątanie jak w przypadku pomieszczeń biurowych – odbywa się po uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za pomieszczenia
--

### **KAPLICA**

- mycie podłóg	- codziennie
- punkt higieny	- 2 razy w tygodniu
- wycieranie mebli i parapetów,	- 2 x tydz.
- mycie drzwi i framug, kaloryferów z zewnątrz	- 1 raz w miesiącu
- mycie kaloryferów w całości	- 1 raz na kwartał
- mycie okien	- 2 razy w roku
- mycie i dezynfekcja klamek oraz drzwi w obszarze dotykowy, włączniki	- codziennie
- mycie lamp sufitowych	- 1 raz na kwartał

### **Oraz w razie skażenia/zabrudzenia**

### **SALA KONFERENCYJNA**

- wycieranie mebli i sprzętu	- 1 raz w tygodniu
------------------------------	--------------------



	- dokładne mycie umeblowania 1 na kwartał
- mycie podłogi,	- 1 raz w tygodniu
- mycie drzwi i framug	- 1 raz na miesiąc
- mycie i dezynfekcja klamek oraz drzwi w obszarze dotykowym, włączniki	- codziennie
- mycie okien	- 2 razy w roku
- opróżnianie koszy i wymiana worków na odpady	- według potrzeb, nie rzadziej niż 1 na tydzień
- mycie koszy	- 1 raz w tygodniu
- punkt higieny	- 1 raz w tygodniu.
- uzupełnianie środków higienicznych	- wg potrzeb, na bieżąco
- mycie lamp i kinkietów	- kinkiety z zewnątrz 1 raz w tygodniu - lampy i kinkiety w całości 1 raz na pół roku

**Na Sali Konferencyjnej odbywają się także doraźnie szkolenia i zebrania personelu - należy, więc zaplanować posprzątanie sali po każdym takim spotkaniu – w obu lokalizacjach.**

#### **POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE I ARCHIWUM W BUDYNKU PO KOTŁOWNI PEC – lokalizacja przy Tadeusza Kościuszki 29**

- wycieranie mebli i sprzętu	- 1 raz w tygodniu
	- dokładne mycie umeblowania 1 raz na kwartał
- mycie podłogi,	- 1 raz w tygodniu
- mycie drzwi i framug	- 1 raz na miesiąc
- mycie i dezynfekcja klamek oraz drzwi w obszarze dotykowym, włączniki	- codziennie
- mycie okien	1 x na pół roku
- wycieranie kaloryferów z zewnątrz	- 1 raz w tygodniu - 1 x na pół roku całość
- opróżnianie koszy i wymiana worków na odpady	- według potrzeb, nie rzadziej niż 1 na tydzień
- mycie koszy	- 1 raz w tygodniu
- punkt higieny	- 1 raz w tygodniu.
- mycie lamp i kinkietów	- kinkiety z zewnątrz 1 raz w tygodniu - lampy i kinkiety w całości 1 raz na kwartał

#### **BUDYNEK Z POMIESZCZENIEM DO PRZECHOWYWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH w lokalizacji Tadeusza Kościuszki 29 oraz KONTENER w lokalizacji przy Zygmunta Starego 20**

- sprzątanie codzienne, dezynfekcja po odbiorze odpadów, utrzymywanie w stałej czystości całego pomieszczenia wraz z wyposażeniem i punktem higieny
- rozmrażanie lodówek i mycie z dezynfekcją przynajmniej 1 x w miesiącu i każdorazowo po zanieczyszczeniu biologicznym.

#### **BUDYNEK WARSZTATÓW – pomieszczenie biurowe, sanitarne i socjalne.**

Częstotliwość sprzątania - 2 razy w tygodniu.

Wymogi jak dla pomieszczenia sanitarnego i biurowego  
**Pomieszczenia warsztatowe nie są objęte usługą sprzątania przez Wykonawcę.**

#### **KLATKI SCHODOWE, HOLE, KORYTARZE – OBSZAR ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY**

- mycie lamperii	- 1 raz w miesiącu i w przypadku widocznego zabrudzenia
- mycie podłóg, schodów, podestów, poręczy	- codziennie
- mycie opraw świetlnych	- 1 raz w miesiącu
- mycie kaloryferów w całości	- 1 raz w miesiącu
- wycieranie kaloryferów z zewnątrz	- 1 raz w tygodniu
- mycie i dezynfekcja poręczy, klamek oraz drzwi wejściowych w obszarze dotykowym, włączniki	- codziennie
- mycie parapetów wewn.	- codziennie
- mycie okien	- 4 razy w roku
- zabezpieczenie powierzchni podłóg (tzw. polimery, akryle)	- wg potrzeb, utrzymywane stale w odpowiednim stanie konserwacji
- mycie framug i drzwi wejściowych	- 1 raz w tygodniu
- mycie przeszkleń	- 1 raz w miesiącu

W niektórych pomieszczeniach sprzątanie może odbywać się tylko w obecności pracownika Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną.

#### **PRALNIA – lokalizacja przy ul. Zygmunta Starego 20**

Całościowe sprzątanie wszystkich pomieszczeń Pralni	1 x w tygodniu
Mycie okien	1 x na kwartał

### **Cz. X - PROCEDURY KTÓRE OBOWIĄZUJĄ U ZAMAWIAJĄCEGO DO KTÓRYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DOSTOSOWAĆ W TRAKCIE ŚWIADCZENIA USŁUGI:**

Wymienione niżej procedury będą dostępne dla Wykonawcy po wyborze oferty w celu ujęcia ich w Planie Higieny i dopasowania wykonywania usługi do zawartych w nich zaleceń.

1. Procedura i instrukcja postępowania z odpadami medycznymi.
2. Procedura postępowania z bielizną szpitalną.
3. Procedura postępowania w przypadku izolacji pacjenta.

## **Cz. XI - WYKAZ PROCEDUR/INSTRUKCJI, KTÓRE MUSI OPRACOWAĆ I WDROŻYĆ WYKONAWCA Z DOSTOSOWANIEM DLA OBU LOKALIZACJI**

1. Procedura dezynfekcji powierzchni zabrudzonej wydalinami i zanieczyszczeniami organicznymi
2. Procedura dezynfekcji miejsc trudnodostępnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady stosowania preparatów w rozprysku.
3. Procedura dezynfekcji powierzchni przez przecieranie
4. Procedura mycia/dezynfekcji sprzętu i wyposażenia przez zanurzenie
5. Procedura mycia/dezynfekcji podłogi system "mop1-kontaktu" dla zestawów wiaderkowych i tzw. MOBOX-ów
6. Procedura stosowania środków ochrony indywidualnej
7. Procedura mycia i dezynfekcji rąk
8. Procedura sprzątnięcia pomieszczeń ogólnodostępnych
9. Procedura sprzątnięcia sal chorych
10. Procedura sprzątnięcia gabinetów zabiegowych i opatrunkowych
11. Procedura sprzątnięcia łazienek, toalet, sanitariatów, brudowników
12. Procedura sprzątnięcia kuchenek
13. Procedura sprzątnięcia izolatek/sal z pacjentem poddanym separacji
14. Procedura sprzątnięcia gabinetów lekarskich, pokojów oddziałowych, socjalnych
15. Procedura sprzątnięcia pomieszczeń administracyjnych, biurowych
16. Procedura sprzątnięcia ciągów komunikacyjnych, korytarzy,
17. Procedura sprzątnięcia izby przyjęć
18. Procedura sprzątnięcia poradni, pracowni zabiegowych i niezabiegowych
19. Procedura sprzątnięcia laboratorium
20. Procedura sprzątnięcia apteki
21. Procedura sprzątnięcia szatni
22. Procedura sprzątnięcia kaplicy
23. Procedura sprzątnięcia magazynów oddziałowych
24. Procedura mycia i dezynfekcji wózków transportowych
25. Procedura mycia i dezynfekcji dozowników na mydło i środek do dezynfekcji
26. Procedura mycia i dezynfekcji podajników na ręczniki jednorazowe
27. Procedura czyszczenia i dezynfekcji używanego sprzętu do sprzątnięcia/zestawów sprzątających
28. Procedura mycia okien
29. Procedura mycia i dezynfekcji łóżka i szafki przyłóżkowej

30. Procedura czyszczenia wykładzin dywanowych i dywanów
31. Procedura mycia i dezynfekcji lodówek
32. Procedura mycia i dezynfekcji sprzętu kuchennego (kuchenka, mikrofalówka, wyparzarka)
33. Procedura dezynfekcji i mycia naczyń na wydaliny i wydzieliny
34. Procedura bezpiecznego stosowania i przechowywania substancji chemicznych
35. Procedura przygotowywania roztworów preparatów dezynfekcyjnych
36. Procedura przygotowania roztworów roboczych środków myjących i pielęgnujących
37. Instrukcja transportu wewnętrznego odpadów i bielizny brudnej
38. Instrukcja transportu wewnętrznego bielizny czystej
39. Instrukcja transportu wewnętrznego pozostałych przedmiotów
40. Instrukcja postępowania w przypadku pomocy w transporcie zwłok
41. Procedura/instrukcja mycia i dezynfekcji windy
42. Procedura sprzątnia bloku operacyjnego
43. Instrukcja sprzątnia na bloku operacyjnym systemem wózkowym z zestawami kuwet stosowanych w technologii mopa jednego kontaktu typu MOBOX
44. Instrukcja postępowania w przypadku pacjentów zakażonych zgorzelą gazową w tym sprzątnia pomieszczenia gdzie izolowany jest pacjent z zakażeniem bakteriami przetrwalnikującymi (m.in. Clostridium difficile)
45. Procedura postępowania poekspozycyjnego dla pracowników Wykonawcy
46. Procedura/instrukcja prawidłowego postępowania pracownika na odcinku w przypadku wykonywania w trakcie dyżuru czynności tzw. "czystych" i "brudnych" z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych.