

Zamawiający

Gmina Mszczonów

siedziba: Plac Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr:

RG.271.1.3.2024.AK

<https://platformazakupowa.pl>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Zarzeczej i Kilińskiego od ulicy Zarzeczej do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy istnieje możliwość dodania pozycji katalogowych do kosztorysu-cennika ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie:

Zamawiający pomocniczo wskazuje pozycje katalogowe dla pozycji cennika z przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.

W przypadku korzystania z programów pomocniczych do sporządzania kosztorysu ofertowego, na Wykonawcy ciąży obowiązek weryfikacji poprawności wyszczególnionych pozycji cennika ze wskazanymi przez Zamawiającego w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ:

Wyszczególnienie pozycji cennika (Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów)	J.M	Ilość J.M
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1.1.1 Nr STWiOR: D - 01.01.01. KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,303
1.1.2 Nr STWiOR: D - 01.02.04 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	536
1.1.3 Nr STWiOR: D - 01.02.04 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m3	21,44
1.1.4 Nr STWiOR: D - 01.02.04 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30-cm na podsypce piaskowej	m	160
1.1.5 Nr STWiOR: D - 01.02.04 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m3	4,8

1.1.6 Nr STWiOR: D - 01.02.04 KNR 231/815/2 Rozebranie nawierzchni zjazdów i chodników z kostki betonowej i płyt betonowych	m2	860
1.1.7 Nr STWiOR: D - 01.02.04 KNR 231/801/1 Rozebranie betonowej zjazdów i drogi wewnętrznej, grubość 12-15-cm	m2	60
1.1.8 Nr STWiOR: D - 01.02.04 KNNR 6/1108/2 (1) Mechaniczne obcinanie krawędzi	m	201
1.1.9 Nr STWiOR: D - 01.02.04 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 9-cm	m2	155
1.1.10 Nr STWiOR: D - 01.02.04 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego lub betonowej, grubość podbudowy 15-20-cm	m2	155
1.1.11 Nr STWiOR: D - 01.02.04 SEK 601/104/4 (1) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 4-cm, samochód 5,0-10,0-t	m2	1 798
1.1.12 Nr STWiOR: D - 01.02.04 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1-km	m3	159,5
1.1.13 Nr STWiOR: D - 01.02.04 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalsze 10km	m3	159,5
2 Krawężniki, obrzeża,		
2.1 Krawężniki, obrzeża		
2.1.1 Nr STWiOR: D - 08.01.01B KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki 15x22, betonowa z oporem (0,042m2)	m3	8,78
2.1.2 Nr STWiOR: D - 08.01.01B KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x22-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	209
2.1.3 Nr STWiOR: D - 08.01.01B KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki 15x30, betonowa z oporem (0,046m2)	m3	18,49
2.1.4 Nr STWiOR: D - 08.01.01B KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	402
2.1.5 Nr STWiOR: D - 08.01.01B KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki 8x30, 12x25, betonowa z oporem (0,040m2)	m3	7,4
2.1.6 Nr STWiOR: D - 08.01.01B KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	26
2.1.7 Nr STWiOR: D - 08.01.01B KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	159
3 Roboty nawierzchniowe		
3.1 Zjazdy		
3.1.1 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	231
3.1.2 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2	231
3.1.3 Nr STWiOR: D - 04.05.01 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15-cm, walec wibracyjny	m2	231
3.1.4 Nr STWiOR: D - 04.04.00 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	231
3.1.5 Nr STWiOR: D - 05.03.23A KNNR 6/502/3 (2) Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	231
3.2 Chodniki		
3.2.1 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	759,4

3.2.2 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2	759,4
3.2.3 Nr STWiOR: D - 04.05.01 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10-cm, walec wibracyjny	m2	759,4
3.2.4 Nr STWiOR: D - 04.04.00 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2	759,4
3.2.5 Nr STWiOR: D - 05.03.23A KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	721
3.2.6 Nr STWiOR: D - 05.03.23A KNR 231/511/2 Nawierzchnie z żółtej płyty betonowej z wypustkami 40x40 grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	38,4
3.3 Jezdnia asfaltowa drogi gminnej i wewnętrznej		
3.3.1 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 40-cm, kategoria gruntu II-VI,	m2	60
3.3.2 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 6/111/2 (1) Warstwa z kruszywa stabilizowanego, cementem C3/4, warstwa po zagęszczeniu 15-cm	m2	60
3.3.3 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 6/112/5 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm	m2	60
3.3.4 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNR 231/1004/7 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	80
3.3.5 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 6/308/3 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochód do 5-t	m2	80
3.3.6 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNR 231/1004/7 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 906
3.3.7 Nr STWiOR: D - 05.03.05B KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, AC16W, samochód 5-10-t	t	145,65
3.3.8 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNR 231/1004/7 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 906
3.3.9 Nr STWiOR: D - 05.03.05A KNNR 6/309/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2	1 906
4 Oznakowanie ulic		
4.1 Oznakowanie poziome i pionowe, urządzenie bezp. ruchu drogowego		
4.1.1 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNR 231/818/1 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych na słupach betonowych	m	16
4.1.2 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt	3
4.1.3 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, rozebranie	szt	3
4.1.4 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 1/301/2 (1) Wykopy pod słupki znaków oraz pod poręcze ochronne z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III (12)x0,4x0,4x0,6	m3	1,2
4.1.5 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowniczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5-t	m3	1,2
4.1.6 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 2/106/2 Betonowanie znaków drogowych	m3	1,2

4.1.7 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-60·mm	szt	12
4.1.8 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe	szt	15
4.1.9 Nr STWiOR: D - 07.01.01 KNNR 6/705/3 Oznakowanie poziome jezdni oznakowanie grubowarstwowe,	m2	85,10
4.1.10 Nr STWiOR: D - 07.01.01 KSNR 6/703/2 Bariery ochronne U-11b	m	24
5 Prace wykończeniowe		
5.1 Zieleń		
5.1.1 Nr STWiOR: D - 09.01.01 KNR 221/213/1 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2 cm, ziemia żyzna wraz z obsypaniem powstałych skarp.	ha	0,005
5.1.2 Nr STWiOR: D - 09.01.01 KNR 221/213/2 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za każdy następny 25 cm, ziemia żyzna	ha	0,005
5.1.3 Nr STWiOR: D - 09.01.01 KNR 221/401/6 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu IV	m2	50
5.2 Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej		
5.2.1 Nr STWiOR: D - 10.03.01 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	szt	7
5.2.2 Nr STWiOR: D - 10.03.01 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt	10
5.2.3 Nr STWiOR: D - 10.03.01 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	16
5.2.4 Nr STWiOR: D - 10.03.01 KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne	szt	1
5.2.5 Nr STWiOR: D - 10.03.01 KNR 402/117/1 (2) Wymiana hydrantu nadziemnego na typ podziemny	kpl	1
5.3 Inwentaryzacja powykonawcza		
5.3.1 Nr STWiOR: D - 01.01.01. Kalkulacja indywidualna Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1

Zatwierdzam:

Burmistrz

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

(Kierownik Zamawiającego)