



# SCHODY ZEWNĘTRZNE - RZUT DACHU skala 1:50




## LEGENDA:




Istniejące ściany



Dach ze szkła bezpiecznego 10.10.4.  
Wypełnienie pomiędzy szybami np.  
nr K+D firmy WURTH, masa  
uszczelniająca elastyczna, odporna na  
promieniowanie UV i warunki  
atmosferyczne



Rotule min. 70 mm do mocowania tafli  
szklanych. Min. 4 sztuki na taflę. Rotule  
mocowane do stalowych konsoli. Kształt  
konsoli do zaprojektowania przez  
wykonawcę i potwierdzony przez autora  
projektu



Elementy stalowe malowana  
w kolorze RAL 9006

## UWAGA:

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- wszystkie zaprojektowane elementy stalowe  
malowane w kolorze RAL 9006
- elementy szklane ze szkła float, hartowanego,  
laminowanego ze szlifem krawędzi
- dobór szkła należy sprawdzić obliczeniami  
statycznymi przez wykonawcę
- dach wymaga odśnieżania

## PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bartosz Balejko

ul. Różana 6, 78-300 Świdwin  
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321  
tel.: +48 501 059 462  
mail: bartekbalejko@o2.pl

UWAGA:  
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne  
formy wykorzystania projektu bez zgody  
autorów będą naruszeniem  
przepisów wynikających z Ustawy z dnia  
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach  
pokrewnych.

## PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI

temat:  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice,  
dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1

adres inwestycji:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice

inwestor:

mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010

projektant:

mgr inż.arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2009

sprawił:

SCHODY ZEWNĘTRZNE - RZUT DACHU  
rys.

## architektura

branża:

## PROJEKT TECHNICZNY

faza:

1:50


skala:

Szczecin, 09.2021r  
data:


nr rys.

4


# SCHODY ZEWNĘTRZNE - RZUT DACHU skala 1:50




## LEGENDA:




Istniejące ściany



Dach ze szkła bezpiecznego 10.10.4.  
Wypełnienie pomiędzy szybami np.  
nr K+D firmy WURTH, masa  
uszczelniająca elastyczna, odporna na  
promieniowanie UV i warunki  
atmosferyczne



Rotule min. 70 mm do mocowania tafli  
szklanych. Min. 4 sztuki na taflę. Rotule  
mocowane do stalowych konsoli. Kształt  
konsoli do zaprojektowania przez  
wykonawcę i potwierdzony przez autora  
projektu



Elementy stalowe malowane  
w kolorze RAL 9006

## UWAGA:

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- wszystkie zaprojektowane elementy stalowe  
malowane w kolorze RAL 9006
- elementy szklane ze szkła float, hartowanego,  
laminowanego ze szlifem krawędzi
- dobór szkła należy sprawdzić obliczeniami  
statycznymi przez wykonawcę
- dach wymaga odśnieżania

## PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bartosz Balejko

ul. Różana 6, 78-300 Świdwin  
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321  
tel.: +48 501 059 462  
mail: bartekbalejko@o2.pl

UWAGA:  
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne  
formy wykorzystania projektu bez zgody  
autorów będą naruszeniem  
przepisów wynikających z Ustawy z dnia  
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach  
pokrewnych.

## PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI

temat:  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice,  
dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1

adres inwestycji:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice

inwestor:

mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010

projektant:

mgr inż.arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2009

sprawdził:

SCHODY ZEWNĘTRZNE - RZUT DACHU  
rys.

## architektura

branża:

## PROJEKT TECHNICZNY

faza:

1:50


skala:

Szczecin, 09.2021r  
data:


nr rys.

4


# SCHODY ZEWNĘTRZNE - RZUT DACHU skala 1:50




## LEGENDA:




Istniejące ściany



Dach ze szkła bezpiecznego 10.10.4.  
Wypełnienie pomiędzy szybami np.  
nr K+D firmy WURTH, masa  
uszczelniająca elastyczna, odporna na  
promieniowanie UV i warunki  
atmosferyczne



Rotule min. 70 mm do mocowania tafli  
szklanych. Min. 4 sztuki na taflę. Rotule  
mocowane do stalowych konsoli. Kształt  
konsoli do zaprojektowania przez  
wykonawcę i potwierdzony przez autora  
projektu



Elementy stalowe malowane  
w kolorze RAL 9006

## UWAGA:

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- wszystkie zaprojektowane elementy stalowe  
malowane w kolorze RAL 9006
- elementy szklane ze szkła float, hartowanego,  
laminowanego ze szlifem krawędzi
- dobór szkła należy sprawdzić obliczeniami  
statycznymi przez wykonawcę
- dach wymaga odśnieżania

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
**Bartosz Balejko**  
ul. Różana 6, 78-300 Świdwin  
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321  
tel.: +48 501 059 462  
mail: bartekbalejko@o2.pl

UWAGA:  
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne  
formy wykorzystania projektu bez zgody  
autorów będą naruszeniem  
przepisów wynikających z Ustawy z dnia  
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach  
pokrewnych.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA  
I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI  
POMIESZCZEŃ APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU  
PRZYCHODNI

temat:  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice,  
dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1  
adres inwestycji:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice  
inwestor:  
mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010  
projektant:  
mgr inż.arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2009  
sprawdził:

SCHODY ZEWNĘTRZNE - RZUT DACHU  
rys.

architektura

branża:

PROJEKT TECHNICZNY  
faza:

1:50


skala:

Szczecin, 09.2021r  
data:


nr rys.

4

**SCHODY ZEWNĘTRZNE - RZUT DACHU skala 1:50**




**LEGENDA:**




### Istniejące ściany



**Dach ze szkła bezpiecznego 10.10.4.**  
Wypełnienie pomiędzy szybami np.  
nr K+D firmy WURTH, masa  
uszczelniająca elastyczna, odporna na  
promieniowanie UV i warunki  
atmosferyczne



**Rotule min. 70 mm do mocowania tafli szklanych. Min. 4 sztuki na taflę. Rotule mocowane do stalowych konsoli. Kształt konsoli do zaprojektowania przez wykonawcę i potwierdzony przez autora projektu**



**Elementy stalowe malowana  
w kolorze RAL 9006**

***UWAGA:***

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- wszystkie zaprojektowane elementy stalowe malowane w kolorze RAL 9006
- elementy szklane ze szkła float, hartowanego, laminowanego ze szlifem krawędzi
- dobór szkła należy sprawdzić obliczeniami statycznymi przez wykonawcę
- dach wymaga odśnieżania

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
**Bartosz Balejko**  
ul. Różana 6, 78-300 Świdwin  
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321  
tel.: +48 501 059 462  
mail: bartekbalejko@o2.pl

**UWAGA:**  
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne  
formy wykorzystania projektu bez zgody  
autorów będą naruszeniem  
przepisów wynikających z Ustawy z dnia  
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach  
pokrewnych.

**PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA  
I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI  
POMIESZCZEŃ APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU  
PRZYCHODNI**

**PRZETWORZENIE**

temat:  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice,  
dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1

adres inwestycji:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice

inwestor:  
mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010

projektant:  
mgr inż.arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2009

sprawdził:

**SCHODY ZEWNĘTRZNE - RZUT DACHU**  
rys.

architektura

branza:

PROJEKT TECHNICZNY  
faza:

faza:

1:50

skala:

Szczecin, 09.2021r  
data:

4

rys.