





# PRZYCHODNIA



UWAGA: okładzina schodów zewnętrznych oraz spocznika musi spełniać następujące warunki: antypoślizg. R12, kl. ścieralności V, mrozoodporne, fugi mrozoodporne, elastyczne cementowe w kolorze szarym

## LEGENDA:




Okładzina schodów i elewacji z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437



Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 2002-R



Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 1002-R



Przykrycie istniejącego tynku tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8 -1,2 mm Ziarno kolorystycznie jednolite w kolorze NCS S4502-R




Podświetlane logo (neon). Logo w kolorze RAL 5015, napis w kolorze RAL 5010




Podświetlany napis PRZYCHODNIA (neon) w kolorze RAL 5010



Wyklajanie napisów i tła na szybach. Tło w kolorze NCS S 1002-R -przeźroczystość tła 25%. Napis kolor mleczny



Obróbka blacharska z blachy powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze RAL 9006



Ślusarka aluminiowa w kolorze RAL 9006

## SCHODY ZEWNĘTRZNE - WIDOK Z FRONTU - PŁYTY ELEWACYJNE skala 1:50

UWAGA: - wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
**Bartosz Balejko**  
ul. Różana 6, 78-300 Świdwin  
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321  
tel.: +48 501 059 462  
mail: bartekbalejko@o2.pl

UWAGA:  
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI  
temat:  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice,  
dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1  
adres inwestycji:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice  
inwestor:  
mgr inż. arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010  
projektant:  
mgr inż. arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2009  
sprawdził:  
**SCHODY ZEWNĘTRZNE - WIDOK Z FRONTU PŁYTY ELEWACYJNE**  
rys.

architektura

branża:

PROJEKT TECHNICZNY  
faza:

1:50

skala:


Szczecin, 09.2021r  
data:

8


nr rys.



# PRZYCHODNIA



## LEGENDA:




Okładzina schodów i elewacji z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437



Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 2002-R



Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 1002-R



Przykrycie istniejącego tynku tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8 -1,2 mm Ziarno kolorystycznie jednolite w kolorze NCS S4502-R




Podświetlane logo (neon). Logo w kolorze RAL 5015, napis w kolorze RAL 5010




Podświetlany napis PRZYCHODNIA (neon) w kolorze RAL 5010



Wyklajanie napisów i tła na szybach. Tło w kolorze NCS S 1002-R -przeźroczystość tła 25%. Napis kolor mleczny



Obróbka blacharska z blachy powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze RAL 9006



Ślusarka aluminiowa w kolorze RAL 9006

UWAGA: okładzina schodów zewnętrznych oraz spocznika musi spełniać następujące warunki: antypoślizg.R12, kl.ścieralności V, mrozoodporne, fugi mrozoodporne, elastyczne cementowe w kolorze szarym

## SCHODY ZEWNĘTRZNE - WIDOK Z FRONTU - PŁYTY ELEWACYJNE skala 1:50

UWAGA:  
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
**Bartosz Balejko**  
ul. Różana 6, 78-300 Świdwin  
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321  
tel.: +48 501 059 462  
mail: bartekbalejko@o2.pl

UWAGA:  
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI  
temat:  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice,  
dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1  
adres inwestycji:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice  
inwestor:  
mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010  
projektant:  
mgr inż.arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2009  
sprawdził:  
**SCHODY ZEWNĘTRZNE - WIDOK Z FRONTU PŁYTY ELEWACYJNE**  
rys.

architektura

branża:

PROJEKT TECHNICZNY  
faza:

1:50

skala:


Szczecin, 09.2021r  
data:

8

nr rys.




# PRZYCHODNIA



UWAGA: okładzina schodów zewnętrznych oraz spocznika musi spełniać następujące warunki: antypoślizg. R12, kl. ścieralności V, mrozoodporne, fugi mrozoodporne, elastyczne cementowe w kolorze szarym

## LEGENDA:




Okładzina schodów i elewacji z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437



Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 2002-R



Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 1002-R



Przykrycie istniejącego tynku tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8 -1,2 mm Ziarno kolorystycznie jednolite w kolorze NCS S4502-R




Podświetlane logo (neon). Logo w kolorze RAL 5015, napis w kolorze RAL 5010




Podświetlany napis PRZYCHODNIA (neon) w kolorze RAL 5010



Wyklajanie napisów i tła na szybach. Tło w kolorze NCS S 1002-R -przeźroczystość tła 25%. Napis kolor mleczny



Obróbka blacharska z blachy powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze RAL 9006



Ślusarka aluminiowa w kolorze RAL 9006

## SCHODY ZEWNĘTRZNE - WIDOK Z FRONTU - PŁYTY ELEWACYJNE skala 1:50

UWAGA: - wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
**Bartosz Balejko**  
ul. Różana 6, 78-300 Świdwin  
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321  
tel.: +48 501 059 462  
mail: bartekbalejko@o2.pl

UWAGA:  
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI  
temat:  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1  
adres inwestycji:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice  
inwestor:  
mgr inż. arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010  
projektant:  
mgr inż. arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2009  
sprawdził:  
**SCHODY ZEWNĘTRZNE - WIDOK Z FRONTU PŁYTY ELEWACYJNE**  
rys.

architektura

branża:

PROJEKT TECHNICZNY  
faza:

1:50

skala:

Szczecin, 09.2021r  
data:


8

nr rys.






# PRZYCHODNIA



UWAGA: okładzina schodów zewnętrznych oraz spocznika musi spełniać następujące warunki: antypoślizg. R12, kl. ścieralności V, mrozoodporne, fugi mrozoodporne, elastyczne cementowe w kolorze szarym

## LEGENDA:




Okładzina schodów i elewacji z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437



Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 2002-R



Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 1002-R



Przykrycie istniejącego tynku tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8 -1,2 mm Ziarno kolorystycznie jednolite w kolorze NCS S4502-R




Podświetlane logo (neon). Logo w kolorze RAL 5015, napis w kolorze RAL 5010




Podświetlany napis PRZYCHODNIA (neon) w kolorze RAL 5010



Wyklajanie napisów i tła na szybach. Tło w kolorze NCS S 1002-R -przeźroczystość tła 25%. Napis kolor mleczny



Obróbka blacharska z blachy powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze RAL 9006



Ślusarka aluminiowa w kolorze RAL 9006

## SCHODY ZEWNĘTRZNE - WIDOK Z FRONTU - PŁYTY ELEWACYJNE skala 1:50

UWAGA:  
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
**Bartosz Balejko**  
ul. Różana 6, 78-300 Świdwin  
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321  
tel.: +48 501 059 462  
mail: bartekbalejko@o2.pl

UWAGA:  
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI

temat:  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice,  
dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1  
adres inwestycji:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice  
inwestor:

mgr inż. arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010  
projektant:  
mgr inż. arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2009

sprawił:  
**SCHODY ZEWNĘTRZNE - WIDOK Z FRONTU PŁYTY ELEWACYJNE**  
rys.

architektura

branża:

PROJEKT TECHNICZNY  
faza:

1:50

skala:

Szczecin, 09.2021r  
data:

nr rys.

8