



F	MONTAŻ - zakres prac zewnętrznych - poziom piwnic	
	budynek istniejący	budynek dobudowywany
	przygotowanie powierzchni do wyk. hydroizolacji, wykonanie fasety wykonanie warstwy gruntującej	wykonanie warstwy chydgego betonu - 10cm wykonanie odcinającej izolacji zxpapa zachować ciągłość izolacji poziomej i pionowej wykonanie płyty fundamentowej wg. konstr
	wykonanie 2 warstw hydroizolacji ścian piwnicy i fundamentowych do poziomu min. 20-50cm ponad poziom terenu -fasety -warstwa gruntująca -2 warstw hydroizolacji (hydroizolacje 2 składinikowe)	
	wykonanie warstwy ocieplenia hydrostyropianem fundamentowym EPS 035 gr. 15cm i 5cm (od 110cm poniżej poziomu gruntu)	wykonac - montaż ścian fundamentowych żelbetonowych i schodów wewnętrznych, spocznika kłaki schodowej, stopy fund. i ściany schodów zewnętrznych wg konstr
	wykonanie warstwy ocieplenia na ścianie pld.wsch. - wełna mineralna gruntuowa 20cm l=0,035 ułożenie folii kubelkowej	wykonac konieczne uzupełnienia z użyciem szpachli montaż ściany piwnicy żelbetowej wg konstr
	wykonanie obróbek blacharskich	wykonac hydroizolację ścian piwnicy i fundamentowych do poziomu min. 20cm ponad poziom terenu -fasety - warstwa gruntująca - 2 warstw hydroizolacji (hydroizolacje 2 składinikowe)
	zasypianie wykopu	ułożyć warstwę ocieplenia hydrostyropianem fundamentowym EPS 035 gr. i wełny mineralnej 20cm i 5cm (od 110cm poniżej poziomu gruntu do ławy) wykonac warstwę folii kubelkowej
		zasypać wykop
	G	MONTAŻ - zakres prac wewnętrznych - poziom piwnic
budynek istniejący		budynek dobudowywany
wykonac warstwy hydroizolacji podpiłkowej warstwy wyrównujące na istniejących posadzkach-wylewy do zastosowań w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych ułożyć warstwy wykończeniowe- płytki gres 30/30 lub 60/60, cokołki wys. 10cm		wykonac warstwy izolacji podpiłkowej ułożyć płytki gres 30/30 lub 60/60 na stopniach schodów stopnicę ryflowane, cokołki 10cm wykonac ściankę systemową g.k. na stelażu CW UW 50 z wypełnieniem wełną mineralną
wykonac ściankę systemową g.k. E15 na stelażu CW UW 50 z wypełnieniem wełną skalną		wykonac na ścianach wew.tynki cem. wapienne zacierane na gładko
zabezpieczenie p.poz. konstrukcji stalowej do R60- systemowe- płyta g.k. ogniochronna x2na plackach, wygnieienie wełna skalna min. 5cm wykonac konieczne uzupełnienia tynków- tynki cem. wapienne tynki gipsowe na ścianach g.k. zamontować stolarkę okienną i drzwiową wg zestawienia w tym parapety wewnętrzne PCV w kolorze RAL 9003		zamontować stolarkę drzwiową wg zestawienia pomalować ściany x2 farbami emulsyjnymi w kolorze RAL 9003
pomalować ściany x2 farbami emulsyjnymi w kolorze RAL 9003		
przejsćia instalacji przez strop zabezpieczyć do EI60		

SC1/REI60			
	warstwa	gr. warstw y cm	parametr λ
1	folia kubełkowa wełna mineralna grunt	20	0,035
2			
3	zaprawa klejowa		
4	hydroizolacja dwusładnikowa		
5	warstwa gruntuja ściana żelbet 25cm	25	0,316
6	tylnk cem. wapienny zatory na gładko	0,3	0,82
	Usc	0,13 W/m2K	

PIWNICA/1KONDYGNACJA PODZIEMNA				
NR POM.	FUNKCJA	POW./m ²	POSAZDKA	H/m
0.1	KOMUNIKACJA SCHODY	14,9	PLYTKI CERAM.	2,2
0.2	KORYTARZ	10,51	PLYTKI CERAM.	2,2
0.3	PIWNICA	5,74	PLYTKI CERAM.	2,2
0.4	PIWNICA	8,46	PLYTKI CERAM.	2,2
0.5	PIWNICA	8,85	PLYTKI CERAM.	2,2
0.6	PIWNICA	28,61	PLYTKI CERAM.	2,2
0.7	WYMIYNIKOWNIA	14,7	PLYTKI CERAM.	2,2
0.8	PIWNICA	8,42	PLYTKI CERAM.	2,2
0.9	PIWNICA	12,10	PLYTKI CERAM.	2,2
0.10	KORYTARZ	19,21	PLYTKI CERAM.	2,2
RAZEM POW. UŻYTKOWA		131.50		

Jednostka projektowa		PROJEKTOWANIE ARCHITECTONICZNE MARIA ZUBEK		Nr umowy: <u>PWR/219/05</u> z dnia	
		ul. ROZANA 27/7, 40-045 KATOWICE, email: oxopol@pam.katowice.pl			
Zamawiający:		Adres inwestycji:		Zamierzanie budowlane:	
Gmina Plock ul. Wolności w Plocku ul. Stary Rynek 1 09-400 Plock		09-400 Plock ul. Warszawska 5 d. nr 979, 980 obrotu 0008 jedn. ew. śródmieście		Rehabilitacja, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pielęgnacji wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Plocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pielęgnacji Zastępczej.	
Faza:		Przedmiot ograniczenia:		A.01	
PT		Budynek biurowo socjalny			
Rodz. oprac.:		Nazwa rysunku:		Nr rys.:	
PROJEKT		RZUT PIWNIC/1 KONDYGNACJA PODZIEMNA			
Branda:		architektoniczna			
Data:		Skala:		REWIZJA: 00	
wrzesień 2023		1:50, 1:100			
Funkcja:		Tytuł, imię i nazwisko		Podpis	
Projektant:		mgr inż. arch. Maria ZubeK		694/01	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Marta Butanowicz		50/SLOKK/2022	