



ZESPÓŁ OKIEN JEDNORAMOWYCH (ozn. na rys. 5) – szt. 2



OKNO JEDNORAMOWE (ozn. na rys. 4) – szt. 13



DANE TECHNICZNE

- Określenie współczynnika cieplnego: U okien = 0,9 W/m<sup>2</sup>K.
- Materiał: sosna mikrowczep.
- Zastosowano szklenie dwukomorowe, szklenie bezklasowe
- Okucia standard bezklasowe
- Kolor BIAŁY
- Parapety zewnętrzne: BLACHA MIEDZIANA
- Parapety wewnętrzne: MARMUR
- WIDOK OD WEWNĄTRZ

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów sprawdzić na budowie!

I I C I U M .				w w w . l e c t u m - a r c h i t e c t . p l			
Kopie niniejszego projektu wydane zostały tylko do użytku biurowego. Podpisano i pieczętowane przez biuro projektowe IICIU M. nr 25 poz. 20.				N O T Y S T A K U :			
O K N A J E D N O R A M O W E ( 4 , 5 )				S K I C I :			
T e m a t :				1 : 1 0			
W Y M I A N A Z E M N I E R Z N E J S T O L A R K I O K I E N I I D R Z Y M O W E J							
W S Z K O L E P O D S T A W O W E J N R 1 ( D A M N Y G R O D S T A R O S Ź A N S K I ) W B I E C Z U							
Z E S P . O T W O R S T :	N R U P R / S P E C :	P O D P I S :	S T A D I U M :	N T R Y S :			
mjr. inż. arch. GRZEGOŻ BIAŁOPEK	WP04/044/2018		spec. architektoniczna				
			B R O N Z O :				
			A R C H I T E K T U R A				
			D A T U M :				
			0 4 . 2 0 2 4				
				N R P R O J E K T U :			
				A 4			