



Nad posadzką pion z PVC w wykonaniu do instalacji wewnętrznych, wyprowadzony na dach i zakończony wywiewką. Pion uzbrojony w rewizję. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne - syfon.

Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykonać z przewodów PVC-U, klasy "S" o jednolitej strukturze ścianki, przeznaczonych do kanalizacji zewnętrznej.

Legenda:

— kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzką

KS1
ø110 projektowany pion kanalizacji sanitarnej zakończony wywiewką, wyposażony w rewizję kanalizacyjną przy przejściu w poziom.

Kostka&Kurka Kostka & Kurka Architekci Spółka z o. o.
ARCHITEKCI 61-624 Poznań ul. Wojska Polskiego 45/1

INWESTYCJA :	OGRÓD FARMAKOGNOSTYCZNY WRAZ ZE SZKLARNIĄ Poznań, ul. Karpią, działka 80/12 ob. Naramowice		
TEMAT :	INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO		
Projektował:	mgr inż. Piotr Mazurkiewicz	upr. nr WKP/0150/P00S/10	
Projektował:			
Opracował:	mgr inż. Aneta Chomicz		
Opracował:			
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Tomaszewski	upr. nr WKP/0394/P00S/18	
Branża / Drg.Class		Nr rysunku	Rewizja
SANITARNA		WK.01	—
Date/data	Skala/Scale	Faza	
12.2018	1:50	PBW	