

Inwestor:



GMINA GAĆ

Gać 275

37-207 Gać

Opracował

Zbigniew Szczepański

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Remont placów zabaw w miejscowości Gać, Ostrów, Dębów,
Białoboki**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V

Adres: Gać gmina Gać działka nr ewid. 1389

Ostrów gmina Gać działka nr ewid. 1096/1

Dębów gmina Gać działka nr 544/1

Białoboki gmina Gać działka nr ewid. 377

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

	PROJEKTANT	NR UPRAWNIENÍ	PODPIS
Projektant	Zbigniew Szczepański	upr.bud. BA-VIII-8386/2/90	

tech. bud. Zbigniew Szczepański
Mikulice 120 tel. 16 64 14 61
Opr. budowlane do kierowania i nadzorowania
robót budowlanych, projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz
projektowania w specjalności architektonicznej
w ograniczonym zakresie.
Nr ewid. BA-VIII-8386/2/90

DATA OPRACOWANIA: styczeń 2022

Załącznik niniejszy stanowi
integralną część zaświadczenia
Nr BO.6743.3.1.2022
z dnia 31.01.2022

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. ZAŁĄCZNIKI

B. OPIS TECHNICZNY

C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

KODY CPV:

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45262210-6 Fundamentowanie

A. ZALĄCZNIKI

1. Mapa zagospodarowania terenu
2. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
3. BIOZ.....

Inwestor:



GMINA GAĆ

Gać 275

37-207 Gać

Projektant:

Zbigniew Szczepański

Upr. bud. BA-8386-VIII/2/90

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gać, Ostrów, Dębów,
Białoboki**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V

Adres: Gać gmina Gać działka nr ewid. 1389

Ostrów gmina Gać działka nr ewid. 1096/1

Dębów gmina Gać działka nr 544/1

Białoboki gmina Gać działka nr ewid. 377

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH**

	PROJEKTANT	NR UPRAWNIENÍ	PODPIS
Projektant	Zbigniew Szczepański	upr.bud. BA-VIII-8386/2/90	

upr.bud. tech. bud. Zbigniew Szczepański
ul. Mickiewicza 120, tel. 16 641 14 61
Upr. budowlane do kierowania i nadzorowania
robót budowlanych, projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz
projektowania w specjalności architektonicznej
w ograniczonym zakresie.
Nr ewid. BA-VIII-8386/2/90

100

)

rmacji dotyczącej

- oz.U. 2003 nr 120

- zeństwa i higieny

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki środków i urządzeń przeciwpożarowych.

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty i koce gaśnicze).

- Należy wykonać i oznakować drogi ewakuacyjne, komunikację i dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania, muszą być one w każdej chwili dostępne.

W instrukcjach i szkoleniach uwzględnić przepisy BHP podczas wykonywania robot budowlanych zamieszczone w:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 2003 nr 120 poz. 1126)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263)
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287)
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz.332) z późniejszymi zmianami
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.1997 nr 109, poz. 704)
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Opracował :
Zbigniew Szczepański
nr upr.BA-VIII-8386/2/90

tech. bud. Zbigniew Szczepański
Mikulice 120, tel. 18 641-14-61
Upr. budowlane do projektowania i nadzorowania
robót budowlanych, projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz
projektowania w specjalności architektonicznej
w ograniczonym zakresie
Gać dnia 20.08.2021 r.
Nr ewid. BA-VIII-8386/2/90

OŚWIADCZENIE

B. OPIS TECHNICZNY

SPIS RYSUNKÓW:

1. –Szkic zagospodarowania terenu skala 1:500
3. Rysunki poglądowe urządzeń

B. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

„Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gać, Ostrów, Dębów, Białoboki

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V

Adres: Gać gmina Gać działka nr ewid. 1389

Ostrów gmina Gać działka nr ewid. 1096/1

Dębów gmina Gać działka nr 544/1

Inwestor:

GMINA GAĆ Gać 275, 37-207 Gać

Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej opis i załączniki graficzne w postaci rysunków na potrzeby zgłoszenia robót budowlanych.

W ramach inwestycji przewidziano przebudowę placu zabaw w miejscowości Gać , Ostrów, Dębów, Białoboki.

Inwestycja będzie obejmowała:

- przygotowanie terenu pod inwestycję,
- montaż innych elementów małej architektury użytkowej,

1.5. ZALECENIA OGÓLNE

Certyfikaty i atesty.

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prace budowlane.

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robót. Prace te mogą być wykonywane tylko na obszarze objętym zgłoszeniem, a po zakończeniu teren

budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku.

Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robót, w stosunku do projektu budowlanego muszą być uzgodnione z autorem projektu. Kierownik budowy jest zobowiązany do potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

1.6. ZAPISY MEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu opracowania nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się pod opieką i prawną ochroną konserwatora zabytków.

1.8. OCHRONA PRZYRODY

Teren opracowania nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody.

1.9. OCENA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z art. 34. ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) zakres niniejszego opracowania nie wymaga sporządzenia opinii geotechnicznej.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

2.1. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO

Na poszczególnych działkach znajdują się place zabaw wyposażone w urządzenia placów zabaw i siłownie zewnętrzne

Teren jest uzbrojony w sieć kanalizacyjną (kanalizacja sanitarna). Montowane urządzenia zostaną rozmieszczone w sposób nie kolidujący z infrastrukturą podziemną.

2.2. ROZBIÓRKI

Na występują .

2.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH

Nie występuje

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. URZĄDZENIA i ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych. Wszelkie zastosowane urządzenia muszą być już zainstalowane na ogólnodostępnych terenach. Wykonawca przed na etapie oferty przetargowej przedstawi karty materiałowe z załączeniem wszelkich dokumentów potwierdzającym ich parametry techniczne i higieniczne oraz wykaz adresów gdzie dane urządzenie zostało zainstalowane.

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia i elementy wyposażenia sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktu, dopuszcza się stosowanie zamienników jednak o parametrach nie gorszych niż zaproponowane.

Wszystkie nowe urządzenia powinny posiadać atesty i dopuszczenia do użytkowania. Rozmieszczenie urządzeń powinno zostać sprawdzone przez wykonawcę w terenie i uwzględnić

rzeczywiste strefy bezpieczeństwa. Urządzenia i ich rozmieszczenie muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1176:2009, PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1177:2009.

Montaż urządzeń

Wszystkie urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury mocowane trwale do gruntu w sposób zgodny z instrukcją dostawcy lub producenta.

Wykaz i parametry urządzeń

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: Remont placów zabaw polegający na wymianie zużytych urządzeń na nowe w ramach poprawy bezpieczeństwa

W miejscowości Gać działka nr ewid. 1389 montaż huśtawki wahadłowej, montaż urządzenia – zjeżdżalnia Atom, montaż sprężynowca motor.

W miejscowości Ostrów działka nr ewid. 1096/1 montaż huśtawki wahadłowej, montaż siłowni SW 1, montaż urządzenia –zjeżdżalnia Atom.

W miejscowości Dębów działka nr ewid. 544/1 montaż huśtawki wahadłowej

W miejscowości Białoboki działka nr ewid. 377 montaż huśtawki wahadłowej, montaż siłowni SW 1, montaż huśtawki ważka podwójna, montaż urządzenia –zjeżdżalnia Atom.

4. WPŁYW NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENĘ I ZDROWIE

Projektowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi. Nie pogorszy wizualnych i urbanistycznych walorów terenu szkoły, jak również wartości użytkowych terenów sąsiadujących.

5. WYMAGANIA BHP DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW

Przed przystąpieniem do realizacji obiektu należy opracować projekt organizacji robót, który powinien być zaopiniowany przez rzeczoznawcę BHP.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać:

- aprobatę techniczną
- obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo
- dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dla urządzeń poddolorowych lub
- posiadać dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami („PN”; „E”; „Q”) lub deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

11. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projektowane urządzenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne w ograniczonym zakresie (nawierzchnia trawiasta, nawierzchnia wodoprzepuszczalna piaszczysta placu zabaw). Nie projektuje się progów ani stopni utrudniających poruszanie się.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Analizy dokonano na podstawie następujących aktów prawnych zawierających przepisy odrębne:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213.1397 z późn. zmianami).

Przez wzgląd na specyfikę i sposób użytkowania inwestycji – obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w całości w granicy opracowania.

Sporządził :

tech. bud. Zbigniew Szczepański
ul. Kutlice 120, tel. 16 641-14-61
Upr. budowlane do kierowania i nadzorowania
robót budowlanych, projektowanie w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz
projektowanie w specjalności architektonicznej
w ograniczonym zakresie.
Nr ewid. GA-VIII-8386/2/90

Zestaw SW 1



ZESTAW ATOM



Ważka metalową podwójna

