

ROZDZIELNIK DOSTAW - załącznik nr 2

Lp.	MATERIAŁY OGÓLNOBUDOWLANE	J.M.	CPDMZ Kielce ul. Wojska Polskiego 300	SOI Nowa Dęba ul. A. Krzywoń. JW. 3711		Nowa Dęba ul. A. Krzywoń. JW. 2090	SOI Sandomierz ul. Mickiewicza 38	Razem ilość	
				Zamówienie podstawowe	Zamówienie opcjonalne			Zamówienie podstawowe	Zamówienie opcjonalne
	Gwóźdź papowy 2,8-3,1 x30mm								
1	Przeznaczenie: do łączenia elementów drewnianych podczas wykonywania różnych prac stolarskich.	kg				200		200	
2	Gwóźdź 3x80mm do łączenia elementów drewnianych podczas wykonywania różnych prac stolarskich.	kg				150		150	
3	Podpórka garażowa (stopka) do drzwi bram dł. 310mm	szt		20				20	
4	Kolek rozporowy fi 12x100 z łbem sześciokątnym	szt	50	200				250	
5	Kołki szybki montaż fi 6x40, opakowanie 100 szt.	opak.	1	2				3	
6	Kolek rozporowy fi-6mm z wkrętem do muru, koszulka z polietylenu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie z nacięciem krzyżowym.	szt	1200					1200	
7	Kolek rozporowy fi-8mm z wkrętem do muru, koszulka z polietylenu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie z nacięciem krzyżowym.	szt	1200					1200	
8	Kolek rozporowy fi-10mm z wkrętem do muru, koszulka z polietylenu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie z nacięciem krzyżowym.	szt	50					50	
9	Wkręty Farmerski do drewna 4,8 x 35, opak. 250szt	opak.	1	4				5	
10	Wkręt Farmerski do metalu 4,8 x 35, opak. 50szt	opak.	1					1	
11	Wkręt samowiertny WHD 4,2x16 mm z łbem podkiadkowym opak. 100szt	opak.		10				10	
12	Złączka rynnowa brązowa GAMRAT 125 PCV lub równoważne	szt	2					2	
13	Wkręt FARMERSKI WFDOC 4,8x25 wkręt samogwintujący do mocowania blach do podłogi drewnianych	szt		500		1500		2000	
	Drut spawalniczy fi 0.8mm (1szt. - 15kg)								

[illegible]

29	Środek konserwujący WD - 40 400ml, przeznaczony do smarowania i rozluźniania połączeń zawiasów, usuwania zabrudzeń, wykręcania zablokowanych śrub, wkrętów oraz zapobieganie rdzy.	szt		10		20		30	
30	Preparat do czyszczenia styków 250ml <u>Klei Butapren (40ml).</u>	szt	1	2		10		13	
31	- do klejenia skóry naturalnej i syntetycznej, gumy, tkanin z surowców naturalnych, filcu oraz kombinacji wymienionych materiałów ze sobą. <u>Klei kropekka (2ml)</u>	szt		10		10		20	
32	- blyskawiczny, do klejenia w bardzo krótkim czasie - (do metalu, gumy, szkła, porcelany, drewna i plastiku).	szt		20		10		30	
33	<u>Klei POXIPOL 21g (14ml).</u> - do metalu, szkła, ceramiki, włókna cementowego, różnego rodzaju materiałów plastikowych.	szt	4	10		10		24	
34	<u>Klei topikowy do pistoletu na gorąco w laskach:</u> - do klejenia plastiku, drewna, tkanin, papieru, kartonu, skóry, oraz innych materiałów, wymiary - dł. 30 cm - średnica 11 mm.	szt				100		100	
35	Taśma klejąca dwustronna	szt	2	20				22	
36	Klej do płytek szybkowiążący	kg	2					2	
37	Klej uszczelniacz ekstra mocny Soudal Fix-All Turbo 290 ml	szt	1	10				11	
38	Klej do płytek zewnętrzny CM-17 lub równoważny	kg	3	50				53	
39	Gładź gipsowa wewnętrzna	kg	1	120				121	
40	Gładź szpachlowa zewnętrzna	kg		120				120	
41	Gładź tynkowa biała STABIL PG-41 lub równoważna	kg		120			100	220	
42	Płyta regipsowo-kartonowa GKB 12,5x1200x2000 [mm]	szt					10	10	
43	Płyta OSB 3, wym. 25x1250x2500 [mm]	szt	1	128	50			129	50
44	Gips szpachlowy	kg	20	40				60	

[illegible]

61	Dybel, kołek ślimak do styropianu 50 mm, opak.50 szt	opak.						1	1		
62	Dybel, kołek ślimak do styropianu 100 mm, opak. 50 szt	opak.						1	1		
63	Linka do masztów flagowych dł 22 m, średnica 5 mm, poliestrowa biała.	szt						4	4		
64	Wykładzina dywanowa czerwona o szer. 4m grubość 8,5 mm, spód flicowy, skład : 100% polipropylen	m2						80	80		
65	Wykładzina PCV o szer. 4m, wzór antracyt, grubość 2 mm, grubość warstwy użytkowej 0,4mm	m2						120	120		
66	Szekla nierdzewna prosta 5 mm	szt						8	8		
67	Siatka ogrodzeniowa ocynkowana , średnica drutu 2,5 mm, oczko 65x65, wysokość 1,5 m	mb						70	70		
68	Płyta meblowa, kolor : orzech, wym : 2840x1830x18 ( 5,2m2)	szt						5	5		
69	Kolki rozporowe SFXP 8x60, opak. 100 szt.	szt						2	2		
70	Kolki rozporowe SFXP 10x60, opak. 100 szt.	szt						2	2		
71	Narożniki zewnętrzny listwy, kolor szary, wys 4,5 cm	szt						20	20		
72	Narożnik wewnętrzny listwy, kolor szary, wys 4,5 cm	szt						55	55		
73	Łącznik listwy PCV , kolor szary, wys 4,5 cm	szt						36	36		
74	Zakończenie listwy kolor szary, wys 4,5 cm	szt						12	12		
75	Listwa przypodłogowa PCV , kolor szary , wys 4,5cm ł dł. 250 cm	szt						64	64		
76	Listwa progowa aluminiowa 30mmx90cm	szt						10	10		
77	Narożnik stal nierdzewna 50x50, dł. 1,25 m bez kleju	szt						16	16		
78	Wkręt karton - gips 3,5 x 25	kg					2		2		
79	Wkręt karton - gips 3,5 x 35	kg					2		2		
80	Wkręt karton - gips 3,5 x 45	kg					2		2		
81	Wkręt karton - gips 3,5 x 55	kg					2		2		
82	Wkręt karton - gips 4,2 x 70	kg					2		2		
83	Dwutlenek węgla - butla 30kg.	szt.							0		
84	Płyta regipsowo-kartonowa GKB 12,5x1200x2600 [mm]	szt		10					10		

85	Kolek rozporowy fi 12x120 z lbem sześciokątnym	szt								200						200		
86	Wkręt ciesielski do drewna torx 3x30;opakowania po 500szt	op.								1						1		
87	Wkręt ciesielski do drewna torx 4x50;opakowania po 300szt	op.								2						2		
88	Wkręt ciesielski do drewna torx 4x70;opakowania po 200szt	op.								4						4		
89	Wkręt ciesielski do drewna torx 5x80;opakowania po 200szt	op.								2						2		
90	Wkręt ciesielski do drewna torx 5x100;opakowania po 200szt	op.								4						4		
91	Wkręt ciesielski do drewna torx 5x120;opakowania po 200szt	op.								4						4		
92	Wkręt ciesielski do drewna torx 6x140;opakowania po 100szt	op.								2						2		
93	Blachowkręt torx 6,3x60, opak. po 250szt	op								4						4		
94	Wykładzina przemysłowa podłogowa PCV,szer.: 250cm, grubość całkowita 2,20mm, grubość warstwy użytkowej; 0,50mm, ciężar; 1,950kg/m²	mb								100						100		
95	Kołki rozporowy szybki montaż fi 6x60,	szt								200						200		
96	Kołki rozporowy szybki montaż fi 8x100,	szt								200						200		
97	Elektroda ER 146 2,5x350	op.								2						2		
98	Elektroda ER 146 3,25x350	op.								2						2		
99	Wkładka bębnekowa mosiężna 31/31	szt								20						20		
100	Wkładka bębnekowa mosiężna 40/40	szt								25						25		
101	Wkładka bębnekowa mosiężna 45/45	szt								25						25		
102	Wkładka do zamka nawierzchniowego	szt								20						20		
103	Odbój gumowy do drzwi 60x40, z kołkiem 12x120	szt								30						30		
104	Kolek rozporowy fi 12x120	szt								100						100		
105	Klamka do drzwi z długim szyldem na wkładkę 72mm, kolor biszkoptowy, mosiężny	kpl								25						25		
106	Zawias FERMOD typ: 473 z unoszeniem, do drzwi chłodniczych, kod D202-64891	kpl.								15						15		
107	Klamka okienna PCV biała 116mm z trzpieniem 35mm	szt								30						30		
108	Kotwy pierścieniowe PSRE, M8x115	szt								20						20		
109	Kotwy pierścieniowe PSRE, M10x120	szt								20						20		
110	Kotwy pierścieniowe PSRE, M12x140	szt								20						20		
111	Kleje do płytek ceramicznych do wewnątrz, opak. 20kg	kg								100						100		
112	Taśma malarska maskująca 48mmX25m	szt								30						30		

113	Zamek wpuszczany do drzwi HOBES 72/55 na wkładkę; szerokość czoła 20mm, długość czoła 235mm, część wpuszczana w drzwi: wysokość zamka 152mm, głębokość zamka 78mm, model K321	szt		10				10	
114	Klamka z szyldem do drzwi technicznych proż	szt		15				15	
115	Gotowa masa szpachlowa op. 5 kg	szt	3					3	
116	Fuga cementowa bezowa	kg	1					1	
117	Wkręt farmerski do drewna 4,8 x 35 mm, op. 250 szt, kolor RAL 6020	op	1					1	
118	Obojnice ściennie (kolor gorzka czekolada)	mb	30					30	
119	Kątownik PCV(listwa) 50x50 mm, dl. 200 mm)kolor gorzka czekolada)	mb	50					50	
120	Sól drogowa techniczna	kg					1250	1250	
121	Chlorek magnezu	kg					625	625	
122	Styropian EPS 040 gr. 8 cm	m2		400		150		400	150
123	taśma ostrzegawcza bialo-czerwona	szt	25					25	