Jastrzębie-Zdrój, dn. 15.10.2020 r.

BZP.271.71.2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów – plac reprezentacyjny"**

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawców (treść zapytań poniżej – „zestaw nr 2, 4, 7, 9, 10, 12, 15 oraz 18"). Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuję:

ZESTAW PYTAŃ NR 2

Pytanie nr 1:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opis projektu oświetlenia terenu.

Odpowiedź na pytanie nr 1
W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej w dniu 24.09.2020 r. w załączeniu Zamawiający przekazuje opis projektu oświetlenia.

ZESTAW PYTAŃ NR 4

Pytanie nr 1:
Brak określenia marki betonu na ławy betonowe ?

Odpowiedź na pytanie nr 1
Na ławy betonowe wystarczy zastosować beton ze zwykłej mieszanki betonowej opisanej w dokumentacji projektowej tj. klasy C12/15.

Pytanie nr 2
Czy beton na komory i zbiornik na wodę powinien być wykonany z betonu C25/30 W8 ?

Odpowiedź na pytanie nr 2
Beton na komory i zbiornik powinien mieć minimalne parametry: klasa C 30/37, wodoszczelność W 8, mrozoodporność F 150 i nasiąkliwość do ≤ 5,0%.

Pytanie nr 3
W przedmiarach przyjęto ilość podsypki 1:4 cementowej 4 cm natomiast projekt wskazuje na rysunkach gr. 8 cm, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie?

Odpowiedź na pytanie nr 3
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm jest już ujęta w normie pozycji kosztorysowej dotyczącej układania nawierzchni z płyt kamiennych. W związku z powyższym wystarczyło dodać dodatkowe 4 cm podsypki, w odrębnej pozycji kosztorysowej, aby łącznie uzyskać gr. 8 cm podsypki. Nie ma potrzeby dopisywania innej, dodatkowej pozycji kosztorysowej.

Pytanie nr 4
Brak wymiarów siedzisk granitowych.

Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający uzupełnił wymiary siedziska kamiennego na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-04_1

Pytanie nr 5
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji w zakresie oświetlenia terenu o: Opis techniczny, schemat zasilania, projekt zagospodarowania terenu w zakresie Elektryki, karty katalogowe opraw oświetleniowych i słupów parkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 5
W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przekazuje opis projektu oświetlenia.

ZESTAW PYTAŃ NR 7

Pytanie nr 1:
Prosimy o wskazanie grubości granitu obudowy skrzynki elektrycznej / na rys AD-04 brak informacji/.

Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający uzupełnił wymiary dotyczące obudowy skrzynki elektrycznej na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-04 rev01.

Pytanie nr 2
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zwymiarowane siedziska kamienne 8 szt wraz z informacją z jakiego materiału mają być wykonane.

Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający uzupełnił wymiary oraz dane dotyczące materiału z jakiego wykonane powinny być siedziska kamienne na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-04_1

Pytanie nr 3
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zwymiarowane elementy z płyty upamiętniającej grubość płyty sposób obrobienia z rys AD 01

Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający uzupełnił wymiary oraz dane dotyczące materiału z jakiego wykonana powinna być płyta upamiętniająca na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-01rev01.

Pytanie nr 4
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zwymiarowane elementy murka granitowego niskiego 8,4m brak szczegółowego rysunku, sposobu obrobienia kamienia.

Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający uzupełnił wymiary oraz dane dotyczące materiału z jakiego wykonane powinny być murki granitowe na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-01rev01.

Pytanie nr 5
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zwymiarowane elementy murka granitowego wysokiego 2,5 m brak szczegółowego rysunku, sposobu obrobienia kamienia.

Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający uzupełnił wymiary oraz dane dotyczące materiału z jakiego wykonane powinny być murki granitowe na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-01rev01.

Pytanie nr 6
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zwymiarowane elementy podestu granitowego brak szczegółowego rysunku, sposobu obrobienia kamienia.

Odpowiedź na pytanie nr 6
Zamawiający uzupełnił wymiary oraz dane dotyczące materiału z jakiego wykonany powin być podest granitowy na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-01rev01.

Pytanie nr 7
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zwymiarowane elementy słupa ogrodzenia obozowego 3 szt brak szczegółowego rysunku, sposobu obrobienia.

Odpowiedź na pytanie nr 7
Zamawiający uzupełnił informacje dotyczące przeniesienia istniejących słupów ogrodzenia obozowego na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-01rev01.

Pytanie nr 8
Z jakiego materiału mają być wykonane słupy obozowe beton czy słupy granitowe ?

Odpowiedź na pytanie nr 8
Zamawiający uzupełnił informacje dotyczące przeniesienia istniejących słupów ogrodzenia obozowego na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-01rev01.

Pytanie nr 9
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zwymiarowane elementy płyty upamiętniającej granitowej brak szczegółowego rysunku, sposobu obrobienia kamienia.

Odpowiedź na pytanie nr 9
Zamawiający uzupełnił wymiary oraz dane dotyczące materiału z jakiego wykonane powinna być płyta upamiętniająca na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-01rev01.

Pytanie nr 10
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zwymiarowane elementy granitowej fontanny kaskadowej brak szczegółowego rysunku, sposobu obrobienia kamienia.

Odpowiedź na pytanie nr 10
Zamawiający uzupełnił wymiary oraz dane dotyczące materiału z jakiego wykonane powinny być fontanny kaskadowe na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-01rev01.

Pytanie nr 11
Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej opraw oświetleniowych. Przedstawione w projekcie karty nie posiadają parametrów takich jak moc barwa światła oraz wymiary wskazane parametry są niezbędne do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź na pytanie nr 11
W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przekazuje opis projektu oświetlenia.

Pytanie nr 12
Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na 15.10.2020 r., zamieszczona dokumentacja jest obarczona dużymi brakami, a po udzielonych odpowiedziach Wykonawcy będą potrzebować czasu na pozyskanie wycen autorskich rozwiązań elementów granitowych.

Odpowiedź na pytanie nr 12
W myśl art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, na dzień:

- termin składania ofert: 29.10.2020 r. do godz. 10.50,

ZESTAW PYTAŃ NR 9

Pytanie nr 1:
W projekcie i w zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać: (...) budowę fontanny kaskadowej wraz z niezbędnymi zbiornikami wody (...) W przedmiarach dołączonych do dokumentacji przetargowej, zakres budowy fontanny obejmuje wykonanie komór bez ich wyposażenia w niezbędny osprzęt sterujący pracą fontanny. W związku z powyższym, czy Zamawiający we własnym zakresie będzie wyposażał komory w sprzęt sterujący? Czy wyposażenie to ma zostać skalkulowane przez Wykonawcę? Jeśli wyposażenie w osprzęt sterujący ma zostać wycenione i wykonane przez Wykonawcę, z uwagi na konieczność dołączenia kosztorysów do oferty, prosimy o dołączenie odpowiednich przedmiarów z w/w zakresem, tak aby umożliwić Wykonawcom skalkulowanie oferty w sposób właściwy i porównywalny ze sobą.

Odpowiedź na pytanie nr 1
W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przedstawia kosztorys ślepy dotyczący technologii fontannowej. Prosimy wycenić przedstawiony w nim zakres robót.

ZESTAW PYTAŃ NR 10

Pytanie nr 1:
Z uwagi na brak w dokumentacji przetargowej projektu oświetlenia terenu prosimy o jego uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 1
W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przekazuje opis projektu oświetlenia.

Pytanie nr 2:
Proszę o podanie parametrów oprawy parkowej (moc oprawy, wysokość, materiał z jakiego ma być wykonana itp.)

Odpowiedź na pytanie nr 2
Parametry oprawy parkowej zostały określone w załączonym do niniejszego pisma opisie projektu oświetlenia.

ZESTAW PYTAŃ NR 12

Pytanie nr 1:
Projekt budowlany zakłada budowę kaskady fontanny terenowej wraz z wykonaniem przyłącza wodnego i kanalizacyjnego proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o ta pozycję oraz o pozycję związaną z technologią fontanny.

Odpowiedź na pytanie nr 1
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający załączył dodatkowy kosztorys ślepy pn.: „Technologia fontanny – ŚLEPY". Ponadto Zamawiający zastąpił wcześniej publikowany kosztorys ślepy pn.: „Woda i kanalizacja deszczowa", nowym kosztorysem dotyczącym instalacji sanitarnych pn.: „Instalacje sanitarne 2020 – ŚLEPY", który staje się aktualnym załącznikiem do SIWZ.

Pytanie nr 2:
PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN: z dnia 10.06.2020 r. zakłada: Przeniesienie istniejącej stacji transformatorowej z punktu centralnego placu na jego skraj, w pobliżu istniejącego muru na sąsiadującej działce – ze względu na zły stan techniczny istniejącego budynku przeniesienie obiektu jest nieuzasadnione ekonomicznie. Zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci firmą Tauron należy budynek wymienić na nowy, o takich samych gabarytach i takiej samej funkcji. Ze względów estetycznych i w porozumieniu z konserwatorem zabytków zdecydowano o zmianie kształtu dachu – dwuspadowy, stromy dach zostanie zastąpiony dachem płaskim; pozostałe elementy budynku bez zmian. Kolorystyka obiektu zostanie dostosowana do najbliższego otoczenia, tak aby obiekt był jak najmniej widoczny. Zastosowano kolor szary zgodnie z dokumentacja rysunkową. Ponieważ rozliczenie ma charakter kosztorysowy powykonawczy, proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o w/w pozycje.

Odpowiedź na pytanie nr 2
Szczegółowy opis i kosztorys ślepy dotyczący budowy nowej stacji trafo jest dołączony do SIWZ. Nie ma w nim mowy o przeniesieniu istniejącego budynku stacji w nowa lokalizacje a budowę nowej, kontenerowej stacji. Prosimy uważnie zapoznać się z zakresem opisanym w projekcie i kosztorysie ślepym.

ZESTAW PYTAŃ NR 15

Pytanie nr 1:
W dokumentacji projektowej znajduje się projekt fontanny natomiast brakuje przedmiaru (kosztorysu ślepego) dotyczącego fontanny. Czy zakres zadania obejmuje wykonanie fontanny?

Odpowiedź na pytanie nr 1
W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przedstawia kosztorys ślepy dotyczący technologii fontannowej. Prosimy wycenić przedstawiony w nim zakres robót.

ZESTAW PYTAŃ NR 18

Pytanie nr 1:

Według Załącznika nr 6 do SIWZ - "Opis przedmiotu zamówienia", w cz. II umieszczono podpunkt: "Budowę kaskadowej fontanny terenowej wraz z podświetleniem i infrastrukturą niezbędną dla funkcjonowania i eksploatacji fontanny: podziemnej pompowni i maszynowni oraz przyłączem wodnym i kanalizacyjnym." Opublikowane kosztorysy ślepe nie zawierają robót technologii fontanny. Prosimy o udostępnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przedstawia kosztorys ślepy dotyczący technologii fontannowej. Prosimy wycenić przedstawiony w nim zakres robót.

Wobec powyższego działając w myśl art. 38 ust 6 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium, na dzień:

- termin składania ofert: 29.10.2020 r. do godz. 10:50,
- termin wniesienia wadium: 29.10.2020 r. do godz. 10:50,
- termin otwarcia ofert: 29.10.2020 r. godz. 11:00.

Ponadto korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż;

1. **zmianie ulegają zapisy pkt. 19 ppkt 1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:**
   „1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem **Platformy** nie później niż **do dnia 29.10.2020 r., do godz. 10:50**".

2. **zmianie ulegają zapisy pkt. 20 ppkt 1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:**
   „1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 29.10.2020 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 304A** Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Barbara Chodakowska
Data: 2020.10.15 10:28:06 CEST

Załączniki:

1. Rysunek AD-04_1
2. Rysunek AD-04 rev01
3. Rysunek AD-01rev01.
4. Opis projektu oświetlenia
5. Kosztorys ślepy pn. Instalacje sanitarne 2020 – ŚLEPY" w wersji pdf. i ATH
6. Kosztorys ślepy pn. „Technologia fontanny - ŚLEPY" w wersji pdf. i ATH

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej

Kopia:

BZP a/a