



Wrocław, 27.05.2024

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Powiatu Oleśnickiego wraz z jednostkami
organizacyjnymi

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
35/2024/Oleśnica**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Oleśnickiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

1. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).
Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.

2. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.
Odpowiedz:

Filia PUP w Sycowie (ul. Mickiewicza 7, 56-500 Syców) mieści się w budynku, który stanowi własność powiatu. PUP w Oleśnicy zapewnia kontrolę budynku. Zgodnie z protokołem kontroli budynku – roczny nr 1/PUP/09/2023 z dnia 14.09.2023r. dotyczącym pokrycia dachowego – konieczna wymiana pokrycia papowego wraz z deskowaniem – widoczne zastoiny wody na podłodze – PILNE, Stopień pilności I oraz dotyczącym konstrukcji dachu – zgnite i zbutwiałe niektóre elementy więźby dachowej oraz desek pokrycia. Niektóre elementy doraźnie wzmocnione – wzmocnienie nie spełnia wymagań, ani nie pokrywa przekroju zniszczonych belek. Niektóre elementy wykazują znaczne zużycie biologiczne. Wymagana wymiana zużytych elementów oraz konserwacja mykologiczna drewna, a także zabezpieczenie farbami ogniochronnymi – PILNE. Stopień pilności I.

ZDP - brak rewizji spustowych rynien – zamontować,



- okna w części garażowej drewniane z pojedynczymi szybami – wymienić,
- rysy w stropie nad piwnicą – obserwacja,
- skorodowane tynki w piwnicy – uzupełnić,
- brak izolacji pionowej ścian,
- ogniska korozji na bramach garażowych,
- ubytki podsufitki w hali garażowej – uzupełnić,
- pęknięcia ścian – obserwować,
- ubytki tynku w elewacji – uzupełnić,
- instalacja CO przestarzała- zmodyfikować.

PCEIK Protokół z kontroli i testu systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – zaleca doposażyć 3 pomieszczenia oraz korytarze prowadzące do tych pomieszczeń w oprawy oświetlenia awaryjnego.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany.

Odpowiedz: Portiernia ul. Kolejowa 7, 56-500 Syców

6. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,


3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Prosimy również o wskazanie powodów wyłączenia z eksploatacji poszczególnych obiektów.

Odpowiedz: Brak



7. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.
Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.
8. Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2024 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego
Odpowiedz: Nie.
9. Stłuczeni ubezpieczonych przedmiotów – prosimy o wyłączenie szyb od stłuczenia będących środkami obrotowymi Ubezpieczonego.
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.
10. infrastruktura drogowa np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne , przepusty itp.
- prosimy o podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego w tej pozycji do ubezpieczenia.
Odpowiedz: 39.156.972,17 zł.
11. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mosty, wiadukty?
Odpowiedz: **Nie**
12. Dla szklarni prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk nazwanych.
Odpowiedz: Zamawiający nie posiada szklarni.
13. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone namioty, hale namiotowe? Jeżeli tak, prosimy o informację czy dla namiotów, hal namiotowych prowadzona jest książka obiektów?
Odpowiedz: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.
14. Prosimy o podanie wartości namiotów/hal namiotowych.
Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie na nr 14.
15. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje fotowoltaiczne, solary?
Odpowiedz: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.
16. Jeżeli tak, prosimy o poniższe informacje:
- 1) czy są montowane na budynkach osób indywidualnych?
 - 2) Jeśli są montowane na budynkach osób indywidualnych/prywatnych – prośba o ich wyłączenie z ochrony.
 - 3) W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych naziemnych proszę o potwierdzenie że:



- a) Instalacja posiada pełne ogrodzenie
 - b) Instalacja posiada monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo
 - c) Instalacja posiada alarm włamaniowy na miejscu (światło – dźwiękowy)
 - d) Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.
 - e) Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.
- 4) W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych montowanych na budynkach proszę o potwierdzenie że:
- a) Izolacja dachu/ścian pod panelami nie zawiera materiałów palnych (PUR, styropian).
 - b) Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.
 - c) Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta
- 5) Czy były szkody w instalacjach solarnych /fotowoltaicznych i o jakiej wartości w okresie 3 ostatnich lat?
- Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.

17. Prosimy o informację czy drewniane elementy konstrukcji są zabezpieczone powłoką ogniochronną (impregnacja przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty); czy instalacja elektryczna prowadzona jest w nie palnych peszlach?
- Odpowiedz: Tak. LO w Sycowie istnieje od 1946r. fundamenty budynków wykonane są z ław betonowych, ściany z cegły ceramicznej oraz pustaków. Instalacja umieszczona jest w niepalnych puszkach.

18. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone dzieła sztuki? Jeżeli tak, czy zostały wycenione i skatalogowane?
- Odpowiedz: Tak. Księgozbiory są skatalogowane i wycenione.

19. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone księgozbiory? Czy księgozbiory są skatalogowane i wycenione?
- Odpowiedz: ZSP Twardogóra wartości 83 481,73

20. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu dla:

- ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10 000 000 PLN
- ubezpieczenia majątku nabytego po zebraniu wszystkich danych do SWZ 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10 000 000 PLN
- sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 1 000 000 PLN

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.



21. Klauzula ograniczenia zasady proporcji – prosimy o zmianę poniższego zapisu
z : zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.
na: zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 50 000 PLN
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.
22. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - prosimy o potwierdzenie, że prace objęte ochroną nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu/dachu.
Odpowiedz: Zamawiający potwierdza,
23. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, prosimy o obniżenie limitu do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.
24. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że wypłata odszkodowania z uwzględnieniem zapisów kl. technologicznej nie przewyższy sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia dla danego przedmiotu z uwzględnieniem zapisów kl. przezornej sumy ubezpieczenia lub kl. nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto.
Odpowiedz: Zamawiający potwierdza,
25. Mienie wyłączzonego z eksploatacji - prosimy o dodanie poniższego zapisu:
„Obejmuje się ochroną szkody powstałe w ubezpieczonych obiektach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni oraz znajdującym się w nich ubezpieczonym mieniu, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana i oświetlona w porze nocnej,
3) gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
4) z instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.”
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.
26. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o wprowadzenie maksymalnego okresu odszkodowawczego 12 miesięcy.



Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

27. Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód powstałych w wyniku skażenia biologicznego, chemicznego i nuklearnego.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

28. Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód powstałych w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym HIV, WZW)

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

29. Prosimy o dodanie zapisu: „Nowa lokalizacja zostanie objęta automatycznie ochroną pod warunkiem, że:

- rodzaj działalności prowadzonej w nowym miejscu ubezpieczenia jest tożsamy z rodzajem działalności prowadzonej w miejscach ubezpieczenia wskazanych w dokumencie ubezpieczenia
- nowe miejsce ubezpieczenia znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne
- nowa lokalizacja spełnia min. wymogi dotyczące zabezpieczeń.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

30. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o zmianę zapisu:

Z: wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy

Na: wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

31. Prosimy o wskazanie budynków podlegających nadzorowi konserwatora zabytków wraz ze wskazaniem ich wartości.

Odpowiedz: I LO w Oleśnicy, wartość księgowa 1 059 821,72 zł. Nieruchomość położona w Sycowie przy ul. Mickiewicza 7 figuruje w Konserwatorskim Spisie Zabytków Architektury i Budownictwa. Budynek jest własnością powiatu. Budynek administracyjno-warsztatowy ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica – 251.900,00 zł.

Budynek garażowy ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica – 46.300,00 zł. PCEIK wartość 6149,20 zł

PDPS Ostrowina budynek pałacu

PCKZ Hala D i A- 1 297 146,36zł



ZPS Budynki podlegają nadzorowi konserwatora zabytków. Główny budynek szkoły-126 488,00, budynek stołówki – 1 109 574,00, budynek – 1 120550,00, wiatka garaże – 8 874,00.

32. Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy do ubezpieczenia składowiska odpadów, sortownie odpadów, biogazownie itp.? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:

- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków

Odpowiedz: Nie.

33. Prosimy o dopisanie do kl. samolikwidacji małych szkód poniższego zdania: Niezależnie Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować jednostkę Policji, jeżeli istnieje podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

34. Koszty ewakuacji – wnioskujemy o wprowadzenie limitu do poziomu 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

35. W ryzyku ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej 300,00 PLN.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Dla ryzyka kradzieży zewnętrznych elementów budynków i budowli (ryzyko wykraczające poza definicję kradzieży z włamaniem), prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje osuwania, trzęsienia, zapadania się ziemi związanego z działalnością człowieka.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

1. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.



Odpowiedz: Konserwacją sprzętu elektronicznego zajmują się zatrudnieni informatycy, sprzęt specjalistyczny ma umowę na serwis. Część sprzętu posiada aktualną gwarancję producenta.

2. Prosimy o informację czy ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne

urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymagom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.

3. Kradzież zwykła – prosimy o obniżenie limitu do 10 000 PLN.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Prosimy o wprowadzenie fr. red. dla kradzieży zwykłej w wysokości 500 PLN

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy o potwierdzenie, że maksymalny okres dla ubezpieczenia sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji wynosi 6 miesięcy.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że maksymalny okres dla ubezpieczenia sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji wynosi 6 miesięcy.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1. Prosimy o informację czy przedmiotem działania Powiatu jest prowadzenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (dostarczanie wody oraz odbiór ścieków) oraz posiadanie infrastruktury w tym zakresie?

Odpowiedz: Nie.

2. Jeżeli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.



Odpowiedz: Nie dotyczy.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedz: Zamawiający nie planuje.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres czynności Powiatu objętych ochroną ubezpieczeniową nie wchodzi:

- Prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych, lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów
- utylizacja odpadów
- na składowisku nie będą składowane odpady niebezpieczne.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.

6. Szkody z tytułu zalań dachowych – prosimy o wprowadzenie limitu do 200 000 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

7. Szkody wyrządzone w środowisku naturalnym – prosimy o potwierdzenie, że powyższe nie dotyczy ochrony dla szkód powstałych w środowisku naturalnym, do których naprawienia Ubezpieczony został zobligowany w ramach decyzji administracyjnej (regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnym).

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych, z zastrzeżeniem świadczeń zdrowotnych o charakterze pielęgnacyjnym w szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach opieki zdrowotnej i tego typu podobnych placówkach.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.



9. Szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniechania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) ... - prosimy o obniżenie limitu do 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.
10. Szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniechania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) ... - prosimy o wprowadzenie fr. red. w wysokości 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 1 000 PLN
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.
11. Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczony średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat? (prosimy o szczególne uwzględnienie decyzji z zakresu polityki przestrzennej, wyłączeniowych)
Odpowiedz: Zamawiający nie jest w stanie określić ile i z jakich obszarów decyzje wydaje.
12. Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem?
Odpowiedz: Zamawiający nie jest w stanie określić ile i z jakich obszarów decyzje wydaje.
13. Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania
Odpowiedz: Nie.
14. Czyste straty finansowe - prosimy o wprowadzenie fr. red. w wysokości 5% wartości odszkodowania, nie mniej niż 1 000 PLN.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.
15. Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.
Odpowiedz: Stan dróg jest dobry, na bieżąco przeprowadzane są remonty cząstkowe dróg np. mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco, remonty



oznakowania, chodników, remonty kanalizacji deszczowych. W okresie 5 lat na remonty dróg przekazano 7.057.170,82 zł.

Planujemy w najbliższych 3 lata kolejne remonty dróg na kwotę ok. 4.000,00 zł.

16. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi działalność związana z transportem publicznym.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.

17. Prosimy o informację czy w zakres działalności wchodzi czynności oczyszczania Powiatu i selektywnej zbiórki odpadów.

Odpowiedz: Nie.

W odniesieniu do wszystkich ryzyk:

1. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o informację czy szkodowość za lata 2022-2024 została zaktualizowana wg. stanu na dzień opublikowania SWZ?

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o informację czy wskazane w kl. limity są wspólne czy oddzielne dla ryzyk, których dotyczą.

Odpowiedz: Zamawiający informuje że to są wspólne limity.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o wykreślenie zakresu AC dla pojazdów, których wiek przekracza 20 lat.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa 05.06.2024 r.



**VIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
(art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)**

8.1 Oferty należy składać do dnia 05.06.2024 do godz. 12:00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 04.07.2024 r

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Dominik Pawłowski