



Gorzów Wielkopolski, dnia 17.09.2024 r.

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w
Gorzowie Wielkopolskim
PG.ZUZ.4210.159.2024**

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b), w związku z art. 16 pkt 34 lit. a), art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a), art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 2019 r., poz. 227), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpoznaniu wniosku z dnia 14.05.2024 r. (data wpływu 16.05.2024 r.), uzupełnionego korespondencją z dnia 21.08.2024 r. (data wpływu: 26.08.2024 r.) Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Katarzynę Olejnik Projecta Sp. z o. o, ul. Kuratowskiej 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p = 1\%$), rzędna wody powodziowej wynosi około 20,51 m n.p.m., nowego obiektu budowlanego – budynku socjalno – administracyjnego na cele schroniska dla zwierząt wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 1409 oraz na części działki nr ewid. 1408/5, obręb 10 Zamoście przy ul. Fabrycznej 97 w Gorzowie Wielkopolskim,

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
orzeka**

- I. Udzielić na rzecz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski** pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p = 1\%$), rzędna wody powodziowej wynosi około 20,51 m n.p.m., nowego obiektu budowlanego – budynku socjalno – administracyjnego na cele schroniska dla zwierząt wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 1409 oraz na części działki nr ewid. 1408/5, obręb 10 Zamoście przy ul. Fabrycznej 97 w Gorzowie Wielkopolskim., **i określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:**

1. Cel i zakres planowanych do wykonania robót:

Celem przedsięwzięcia jest lokalizowanie nowego obiektu budowlanego - budynku socjalno – administracyjnego na cele schroniska dla zwierząt wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 1409 oraz na części działki nr ewid. 1408/5, obręb 10 Zamoście przy ul. Fabrycznej 97 w Gorzowie Wielkopolskim na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami

rzeki Warty na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p = 1\%$), rzędna wody powodziowej wynosi 20,51 m n.p.m. (układ wysokościowy PL – EVRF2007-NH).

2. Warunki wykonywania uprawnień:

a) parametry techniczne projektowanego obiektu:

kubatura	327,85 m ³
powierzchnia zabudowy	975,33 m ²
powierzchnia użytkowa	107,50 m ²
długość	14,33 m
szerokość	10,11 m
poziom posadowienia posadzki	21,03 m n.p.m. (układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH Amsterdam)
wysokość	4,40 m

b) lokalizacja projektowanego obiektu:

- budynek socjalno – administracyjny wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu zostanie zlokalizowany na terenie działki nr ewid. 1409 oraz na części działki nr ewid. 1408/5, obręb 10 Zamoście przy ul. Fabrycznej 97 w Gorzowie Wielkopolskim
- lokalizacja punktów skrajnych projektowanego obiektu – współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000:
X: 5842952,8 Y: 5514125,8
X: 5842943,8 Y: 5514131,7
X: 5842952,0 Y: 5514145,4
X: 5842963,3 Y: 5514140,5

3. Wymagania dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dotyczące doboru rozwiązań architektoniczno-budowlanych i materiałowych:

- Kondygnacja obiektu budowlanego – budynek jednokondygnacyjny;
- Konstrukcja obiektu budowlanego – budynek o konstrukcji murowanej z dachem płaskim do 12 stopni;
- Sposób posadowienia obiektu budowlanego – ława fundamentowa;
- Sposób gromadzenia ścieków – bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo)

II. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

- Przestrzegania warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym.
- Wykonania robót objętych pozwoleniem w sposób zgodny z przepisami techniczno - budowlanymi, z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej, w celu zapewnienia spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania oraz możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego.
- Wykonania prac zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym, warunkami technicznymi, uzgodnieniami i normami, zapewniając bezpieczeństwo ludzi i mienia.
- Prowadzenia robót w sposób niestwarzający zagrożenia dla jakości wód rzeki Wart oraz innych cieków i wód powierzchniowych.
- Usunięcia ewentualnych szkód powstałych podczas prac ziemnych.
- Sprawowania kontroli nad powstałymi podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia odpadami tak, aby zapobiec przedostawaniu się ich do wód rzeki Warty oraz innych cieków.

7. Zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości bądź zwiększających odporność konstrukcji na uciążliwości związane z wystąpieniem przepływów i stanów wód mogących negatywnie oddziaływać na planowane obiekty, aby w efekcie uzyskać zmniejszenie strat powodziowych.
8. Bieżącego monitorowania sytuacji hydrologicznej na etapie budowy i użytkowania obiektu.
9. Odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunięcia ludzi i sprzętu z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią w przypadku wezbrań powodziowych i wystąpienia wody z brzegów w okresie wykonywania robót.
10. Dokonywania przeglądów obiektu po każdorazowym ustąpieniu wód powodziowych i wymiany uszkodzonych elementów.

III. Zastrzec, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować jej cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzona którakolwiek z przesłanek zawartych w art. 415 i art. 417 ww. ustawy Prawo wodne.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Z tytułu strat wynikłych z oddziaływania wód rzeki Warty Wnioskodawcy nie przysługuje żadne roszczenie od właściciela wód płynących.
4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z pracami prowadzonymi na nieruchomości spoczywa na Inwestorze.
5. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych.
6. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi Wnioskodawca.

- IV.** Obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych m. in. na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14.05.2024 r. (data wpływu 16.05.2024 r.), Miasto Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski reprezentowane przez pełnomocnika Panią Katarzynę Olejnik Projecta Sp. z o.o, ul. Kuratowskiej 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski zwróciło się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p = 1\%$), rzędna wody powodziowej wynosi około 20,51 m n.p.m., nowego obiektu budowlanego – budynku socjalno – administracyjnego na cele schroniska dla zwierząt wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 1409 oraz na części działki nr ewid. 1408/5, obręb 10 Zamoście przy ul. Fabrycznej 97 w Gorzowie Wielkopolskim.

Z uwagi na fakt, iż przedłożony wniosek był niekompletny i wymagał uzupełnienia, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie art. 64 § 2 K.p.a. ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, pismem z dnia 06.08.2024 r., znak: PG.ZUZ.4210.159.2024, wezwał

Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych. Pismem z dnia 21.08.2024 r. (data wpływu: 26.08.2024 r.) Wnioskodawca przedłożył uzupełniony wniosek we wskazanym w ww. wezwaniu zakresie.

Przedłożony wniosek spełniał wymogi art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne, w związku z czym, w oparciu o art. 61 § 4 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 29.08.2024 r., znak: PG.ZUZ.4210.159.2024, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ww. pozwolenia wodnoprawnego, jak również w oparciu o art. 10 § 1 k.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy, wnoszenia uwag i zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Natomiast odrębną informację o wszczęciu postępowania w ww. sprawie, na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości pismem z dnia 29.08.2024 r., znak: PG.ZUZ.4210.159.2024.

W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Nie wpłynęły również żadne uwagi, po podaniu informacji o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje:

Z treści przedłożonej dokumentacji wynika, iż Wnioskodawca na terenie działki o nr ewid. 1409 oraz na części działki nr ewid. 1408/5, obręb 10 Zamoście, Miasto Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie planuje budowę nowego obiektu budowlanego - budynku socjalno – administracyjnego na cele schroniska dla zwierząt wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 1409 oraz na części działki nr ewid. 1408/5, obręb 10 Zamoście przy ul. Fabrycznej 97 w Gorzowie Wielkopolskim, lokalizowanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p = 1\%$), rzędna wody powodziowej wynosi około 20,51 m n.p.m.

W przedmiotowym pozwoleniu wodnoprawnym określono zakres wymagań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne.

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń i wymagań dokumentów wyszczególnionych w jego punkcie 1 ÷ 7 oraz, zgodnie z brzmieniem jego punktu 8, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 27.03.2024 r. wydał decyzję znak: WUA-III.6730.91.2023.JĆo warunkach zabudowy. Warunki określone w niniejszej decyzji nie naruszają zapisów ww. decyzji.

Z ustaleń tut. organu oraz informacji przedstawionych w operacie wodnoprawnym wynika, iż teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest objęty formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.).

Dokonując analizy danych i ustaleń zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r.,

poz. 335) ustalono, że obszar oddziaływania wynikający z przedmiotowego zamierzenia położony jest na obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Rzecznych (JCWP RW) o nazwie „Warta od Noteci do ujścia” i kodzie RW6000121899. Status tych wód jest jako silnie zmieniona część wód, której stan (ogólny) ocenia się jako zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest zagrożona.

Cel środowiskowy:

- dobry stan/potencjał ekologiczny: dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Warta w obrębie JCWP (dla jesiotra); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Warta w obrębie JCWP (dla troci wędrownej oraz węgorza europejskiego),
- stan chemiczny: dobry stan chemiczny,
- wymagania dla elementów biologicznych: Fitoplankton - Indeks IFPL - $\geq 0,93$; Fitobentos - Indeks okrzemkowy (IO) $> 0,38$; Makrofity-Makrofitowy indeks rzeczny (MIR) \geq nie ustala się, Makrobezkręgowce bentosowe - Indeks MMI_PL $\geq 0,574$,
- wymagania dla elementów fizykochemicznych: Tlen rozpuszczony (mgO_2/l) $\geq 7,5$; BZT5 (mgO_2/l) ≤ 4 ; OWO (mgC/l) $\leq 12,5$; Przewodność w 20°C ($\mu\text{S/cm}$) ≤ 850 ; Azot amonowy ($\text{mgN-NH}_4/\text{l}$) $\leq 0,45$; Azot azotanowy ($\text{mgN-NO}_3/\text{l}$) $\leq 2,2$; Azot ogólny (mgN/l) $\leq 3,5$; Fosfor fosforanowy (V) (ortofosforanowy) ($\text{mg P-PO}_4/\text{l}$) $\leq 0,12$; Fosfor ogólny (mgP/l) $\leq 0,35$; Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne spełnienie wymagań załącznika 11 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475).

Ponadto zamierzone korzystanie z wód położone jest na obszarze jednolitych części wód podziemnych o europejskim kodzie JCWPd GW600033. Aktualny stan (ogólny) tych wód ocenia się jako dobry. Celem środowiskowym dla tych wód jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego. Ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego określono jako niezagrażone. Przedmiotowe zamierzenie, na warunkach określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na określone w ww. Planie cele środowiskowe przyjęte dla ww. JCWP i JCWPd.

Teren zamierzenia inwestycyjnego w planie Przeciwdziałania skutkom suszy został wskazany jako obszar zagrożony suszą:

- atmosferyczną – klasa IV (ekstremalnie zagrożone),
- rolniczą – klasa IV (ekstremalnie zagrożone),
- hydrologiczną – klasa II (umiarkowanie zagrożone),
- hydrogeologiczną – klasa I (słabo zagrożone),

Łączne zagrożenie suszą określono jako silnie zagrożone suszą.

Rodzaj i zasięg oddziaływania wynikający z przedmiotowego zamierzenia nie narusza ustaleń ww. planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Zgodnie z obowiązującymi mapami zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wód rzeki Warty, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p = 1\%$), rzędna wody powodziowej wynosi około 20,51 m n.p.m. Planowane zamierzenie nie narusza ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, zatwierdzonego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. poz. 2714).

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała wpływu na realizację krajowego programu ochrony wód morskich, który jest dokumentem strategicznym, mającym na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z czym projektowana inwestycja nie narusza warunków określonych w krajowym programie oczyszczania ścieków i nie będzie miała wpływu na realizację jego zapisów.

Po przeanalizowaniu zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie tut. Organ stwierdził, że wnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1 – 7 oraz spełnia wymagania, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo wodne, wobec czego nie znaleziono przeciwwskazań do jego udzielenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 399 ww. ustawy Prawo wodne, które mogłyby być podstawą do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie następujących przepisów:

1. ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne:
 - art. 16 pkt 34 lit. a) – określającego, że przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi średnie i wynosi 1 %,
 - art. 388 ust. 1 pkt 1 – stanowiącego, że zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 - art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) – mówiącego, że pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych,
 - art. 393 ust. 4 – stanowiącego, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Informację tej treści zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym,
 - art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a) – informującego, że właściwym organem w sprawie tego rodzaju pozwoleń wodnoprawnych jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,
 - art. 400 ust. 6 – wskazującego, że obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód, pozwoleń wodnoprawnych na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód, pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nowych obiektów budowlanych oraz pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
2. § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne,

3. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego stanowiącego, że Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości, kończąc jej bieg w danej instancji.

Przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazało zasadność wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Z UP. DYREKTORA
Artur Radziński
Z-CA DYREKTORA
/podpisano elektronicznie/

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 K.p.a. - przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W oparciu o art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Pani Katarzyna Olejnik Projecta Sp. z o.o., ul. Kuratowskiej 51, 66-400 Gorzów Wlkp. – pełnomocnik
2. Miasto Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski - EPUAP
3. Aa x 2 (MŻ)

Do wiadomości:

1. PGW Wody PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61 – 003 Poznań - SIGWx2

Za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 286 zł, zgodnie z art. 398 ust. 3 Prawa wodnego, na rachunek bankowy PGW Wody Polskie Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, nr rachunku bankowego 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022. Potwierdzenie dokonania wpłaty z dnia 14.05.2024 r. znajduje się w aktach sprawy.

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.gov.pl/wody-polskie