



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 556 /23

Poznań, dnia 14.07.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy-
platforma zakupowa**

Dotyczy: TPm-56/23 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **Dostawa wraz z montażem 160 foteli z pulpitem do budynku Collegium Pharmaceuticum II.**

W związku z wpływem pytania dotyczącego prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza nogę krzesła wykonaną z rury owalnej 60x30x2 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany typ nogi krzesła.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza stopę płaską, o kształcie owalnym, wykonaną z blachy ciętej laserowo o gr.8 mm? Poniżej zdjęcie stopy.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną stopę krzesła.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza oparcie zamocowane, za pomocą 4 śrub M6 i nakrętek pazurkowych, do 4 uchwytów spawanych do nogi, wykonanych z blachy ciętej laserowo o gr.2mm? Blaszki wsuwane pomiędzy sklejkę, a nakładkę tapicerską.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane mocowanie.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o gr.12 mm, profilowanej ergonomicznie 3D, zapewniającej najwyższą jakość ergonomiczną wg opracowania IWP w programie „ Kryteria antropometryczne standaryzacji mebli”, z podgięciem podkołanowym i muldą dla guzów kulszowych, malowane lakierem bezbarwnym w sposób zapewniający estetyczny wygląd i odporność na ścieranie? Na siedzisku nakładka tapicerska wykonana



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00

e-mail: dzp@ump.edu.pl

ze sklejki bukowej o gr.4,5 mm, uniepalnionej pianki poliuretanowej gr.20 mm, pokryta tkaniną tapicerską, z zamocowanymi 6 nakrętkami pazurkowymi M6.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane siedzisko.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza mechanizm składania siedziska sprężynowy, składający się z:

- prawego i lewego wspornika z blachy gr. 5 mm z osią obrotu $\varnothing 12$ mm
- prawej i lewej aluminiowej blokady położenia siedziska ze sprężyną śrubową $\varnothing 2,5$ mm
- prawego i lewego uchwyty siedziska z blachy gr.3 mm, piasty $\varnothing 16$ mm i blokady położenia siedziska z elementami wyciszającymi

mechanizm bez wystających elementów zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo bez potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń, zapewnia bezpieczne i ciche składanie siedziska w dwóch pozycjach bez efektu wahadła.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany mechanizm.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza pulpit do pisania wykonany ze sklejki oklejonej HPL?

Błaty oklejone HPL są odporne na uderzenia i ścieranie oraz gwarantują 20 letnie użytkowanie bez usterek.

Poniżej opis właściwości HPL:

- Wielowarstwowa budowa, struktura powierzchni gładka
- Bardzo wysoka gęstość powierzchniowa
- Wysoce odporne na uderzenia i ścieranie
- Wysoce odporne na ciecze i chemikalia używane w gospodarstwie domowym (żadne środki szorujące) m.in. kawa, herbata, mleko , kwas cytrynowy, alkohol, benzen, olej jadalny i inne
- Odporność na światło stopień 7 zgodnie z DIN 54004
- Wysoce odporne na działanie pary wodnej i gorącej wody
- Odporne na żar papierosa co najmniej stopień 3 w DIN EN 438
- Wytrzymałość na zginanie 150 mpa
- Odporność na ścieranie 68mg x 100obr.
- Odporność na uderzenia kulką 4 mm bez pęknięć
- Powierzchnia nie wrażliwa na zabrudzenia, łatwa w pielęgnacji
- Badania wg BN-75/6391-05

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedstawiony pulpit.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza panel frontowy z zamontowanym pulpitem do pisania składający się z:

- nogi z rury owalnej 60x30x2 mm, wykonanej jak konstrukcja metalowa krzesła
- stopy płaskiej, o kształcie owalnym, wykonanej z blachy ciętej laserowo o gr.8 mm (jak w krześle)

Opracowała: Justyna Bittner-Dobak

e-mail: dzp@ump.edu.pl

tel.: 61 854 60 17



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00

e-mail: dzp@ump.edu.pl

-
- maskownicy wykonanej ze sklejki bukowej, wielowarstwowej o gr.12 mm, malowanej lakierem bezbarwnym w sposób zapewniający estetyczny wygląd i odporność na ścieranie, mocowanej w sposób niewidoczny za pomocą metalowych wpustek wkręcanych
 - pulpitu składanego do pisania wykonanego ze sklejki bukowej oklejonej HPL (jak w krześle)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany panel frontowy.

Pytanie 8:

Proszę o udostępnienie załącznika nr 3 OPZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza załącznik nr 3 do SWZ - OPZ w wersji edytowalnej jako załącznik do niniejszego pisma.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

Załącznik:

Załącznik nr 3 do SWZ - OPZ