

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Układanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

NAZWA INWESTYCJI : "Dobudowanie dźwigu szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych"

ADRES INWESTYCJI : 40-023 Katowice ul.Francuska 20-24

INWESTOR : Samodzielny Publiczny Szpitali Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ADRES INWESTORA : 40-023 Katowice ul.Francuska 20-24

BRANŻA : Instalacji teletechnicznych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wyłomański

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zawiera nakłady i koszty związane z budową elementów sieci LAN na zadaniu :

„Dobudowanie dźwigu szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych” w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ,(40-023) ul Francuska 20-24

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
|-----|----------------------------|----|----|
| 1 | Budowa Sieci Strukturalnej | 1 | 8 |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|----------------------|-----------------|---|------------------------------|-------------|---------|
| 1 | | | Budowa Sieci Strukturalnej | | | |
| 1 d.1 | KNNR 5 0101-03 | IT -1 | Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - Parter 1/11 25 | m m | 25,000 | |
| | | | | | RAZEM | 25,000 |
| 2 d.1 | KNR AT-13 0106-02 | IT-1 | Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 25 mm analogia - Kanał kablowy EKD 80x40HF KOPOS, Parter 1/11, 1/10, 1/9, 1/2 ; 1Piętro 103 40 | m m | 40,000 | |
| | | | | | RAZEM | 40,000 |
| 3 d.1 | KNR AT-35 0102-01 | IT-1 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika) - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm. Parter 1/11, 1/10, 1/9, 1/2 ; 1Piętro 103 880 | m kab- la m kab- la | 880,000 | |
| | | | | | RAZEM | 880,000 |
| 4 d.1 | KNR AT-35 0106-01 | IT-1 | Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - PE Parter 1/11, 1/7, 1/8 ; 1Piętro 103 52 | szt. szt. | 52,000 | |
| | | | | | RAZEM | 52,000 |
| 5 d.1 | KNR AT-35 0106-01 | IT-1 | Montaż gniazd abonenckich RJ45 - w - PEL - dostawa materiałów 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 d.1 | KNR AT-35 0105-02 | IT-1 | Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej Parter 1/11, 1/7, 1/8 ; 1Piętro 103 52 | szt. szt. | 52,000 | |
| | | | | | RAZEM | 52,000 |
| 7 d.1 | KNR AT-35 0117-01 | IT-1 | Montaż paneli krosowych 19"/1U 24xRJ45 - w szafie serwerowej 1Piętro 103 6 | szt. szt. | 6,000 | |
| | | | | | RAZEM | 6,000 |
| 8 d.1 | KNR AT-35 0120-02 | IT-1 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych -pomiar kabli F/UTP Parter 1/11, 1/10, 1/9, 1/2 ; 1Piętro 103 32 | pomiar pomiar | 32,000 | |
| | | | | | RAZEM | 32,000 |