ZABEZPIECZENIE WYKOPU O GŁĘBOKOŚCI H=1,9÷5,0m GRODZICAMI G 46

SKALA 1:50



LINIOWA OBUDOWA WYKOPU O GŁEBOKOŚCI H=2,6÷5,0m

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50



LINIOWA OBUDOWA WYKOPU O GŁĘBOKOŚCI H=1,9÷2,6m

PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:50





UWAGI

1. Niniejszy rysunek opracowano na podstawie systemu SBH firmy TOP MARKET.
2. Dopuszcza się zastosowanie obudów systemowych innych firm o analogicznych parametrach wytrzymałościowych i geometrycznych (grunty niestabilne) .
3. Obudowy wykonać ściśle wg wytycznych producenta wybranego systemu (z uwglednieniem ewentualnego obciążenia naziomu) .
4. Wykop należy bezwzględnie odwodnić za pomocą iglofiltrów.

ROZPORA np.TYPU 031/085 lub równoważna NIEBIESKA

STALOWA OBUDOWA WYKOPU np.SBH lub równoważna



LINIOWA OBUDOWA WYKOPU O GŁĘBOKOŚCI H=2,6÷5,0m

WIDOK Z GÓRY

SKALA 1:50



LINIOWA OBUDOWA WYKOPU O GŁĘBOKOŚCI H=1,9÷2,6m

WIDOK Z GÓRY

SKALA 1:50



SPSTRUKTURA
INWESTYCJE BUDOWLANE

50-533 Wrocław, ul. Przestrzenna 48/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel 608 661 499 / 71 316 39 57

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT
Budowa klubu dziecięcego w miejscowości Tyble

INWESTOR
Gmina Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

ADRES INWESTYCJI
działka nr 233/3, obręb Tyble
Gmina Sokolniki

INSTALACJE SANITARNE PROJEKTANT
mgr inż. Kamil Słowikowski
nr upr. 319/DOŚ/15

INSTALACJE SANITARNE SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Damian Leszczynowicz
nr upr. DOŚ/0312/PBS/16

BRANŻA	STADIUM
IS	PROJEKT TECHNICZNY

PLANSZA
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU-SZCZEGÓŁ

DATA	REWIZJA	NR RYS.
LISTOPAD 2024	A	IS-05

SKALA ---