

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 złotych

Zamawiający:

Gmina Przystajń
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń

zaprasza do złożenia oferty na:

„Wymiana bram garażowych w budynku OSP w Przystajni”.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 3 bram garażowych w budynku OSP w Przystajni o łącznej powierzchni 32,33 m², docieplonych o współczynniku przenikania ciepła max 1,3 w tym:

1. Demontaż i utylizacja bram wjazdowych dla pojazdów pożarniczych o wymiarach: 1) 3,28/3,43, 2) 3,26/3,22, 3) 3,27/3,23, dwuskrzydłowe wykonane z blachy trapezowej 0,5 mm, z wypełnieniem o grubości ok 3 cm z wełny mineralnej. Bramy usytuowane są we wnękach budynku – poglądowa dokumentacja fotograficzna w załączeniu.
2. Montaż - Dwie bramy segmentowe z napędem elektrycznym, (szer. 3,26/wys. 3,22 i 3,27/3,23):
 - sterowanie za pomocą pilota (góra/stop/dół) lub awaryjne (korba, łańcuch), system ostrzegawczo-zabezpieczający informujący o zamykaniu, otwieraniu; system blokujący przy napotkaniu przeszkody;
 - jedna brama wyposażona w furtkę otwieraną na zewnątrz, wyposażoną w samozamykacz, zamek zapadkowy, okucia aluminiowe.
3. Montaż - Jedna brama dwuskrzydłowa (warunki techniczne uniemożliwiają montaż bramy segmentowej,) (szer. 3,28/wys. 3,43) wyposażona w narzędzia blokujące po otwarciu. Ze względu na wysokość samochodu pożarniczego, brama wypełnia całą wnękę, w związku z czym należy przewidzieć stosowny do warunków montaż zawiasów.

Wymaga się aby bramy wykonane były z blachy stalowej ocynkowanej pokryte tworzywem sztucznym z wypełnieniem bezfreonową pianką poliuretanową o grubości 40 mm oraz systemem uszczelnień. Przewidywany współczynnik oporu cieplnego to max $U=1,3$ W/m²K.

Bramy Kolor bram Antracyt RAL 7016 lub inny w tonacji ciemnoszarej (np., grafit).

Należy zachować jednolity kierunek ułożenia blachy dla obydwu rodzajów bram.

3. Termin realizacji zamówienia:

30.10.2021 r.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena – 100 %

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć poprzez wypełnienie formularza na platformie zakupowej. Do oferty należy dołączyć karty techniczne oferowanych bram.

6. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej
<https://platformazakupowa.pl/pn/gminaprzystajn> w terminie do dnia 22.07.2021 r. godz. 12:00

7. Termin otwarcia ofert


22.07.2021 godz. 12:05

8. Inne informacje

Zaleca się sprawdzenie warunków realizacji zamówienia na miejscu.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Jolanta Mann-Matuszczyk - Kierownik referatu inwestycji, e-mail. inwestycje@gminaprzystajn.pl
Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, w godz. poniedziałek 8:00- 16:00,
wtorek-piątek 7:30-15:30 tel. 34/3191153 w. 117.

Z up. Wójta

Agnieszka Zabawa
SEKRETARZ GMINY