



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Muszyna, 19 marca 2024 r.

UM Nowy Sącz



AAA377590

KNM.434.12.2024.MG

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło dnia	2024 -04- 15
-1065- Złożono osobiście dnia	
Przełożono dnia	WGK

*D. Bielecki*

Urząd Miasta Nowego Sącza,  
Wydział Komunalnej Obsługi Miasta  
ul. Rynek 3,  
33-300 Nowy Sącz

W odpowiedzi na pismo znak: WGK.RK.3136.2.4.2024.DB z dnia 28.02.2024 r. z prośbą o wydanie warunków na przeprowadzanie prac remontowych wylotu wód opadowych i roztopowych do rzeki Poprad w km 2+470 na dz. ewid. nr 1017/1 obr. 113, a także w nawiązaniu do wizji w terenie, która odbyła się w dniu 28.02.2024 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Muszynie informuje, że na remont rozumiany zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), a zatem taki, który nie ma wpływu na parametry budowli, a także nie zmienia warunków przepływu wód, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

W ocenie NW w Muszynie planowane do wykonania prace mają charakter przebudowy, na którą zgodnie z art. 389 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane. Jednocześnie, w związku z brakiem pozwolenia wodnoprawnego, wzywa się do przedstawienia jednoznacznej deklaracji w jakim terminie miasto wystąpi z nowym wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy wylotu oraz na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Poprad.

Zalecamy aby przewidzieć wykonanie przebudowy wylotu zgodnie z następującymi warunkami:

1. Wylot winien być zaprojektowany w odpowiedniej obudowie betonowej lub kamienno-betonowej skierowany pod kątem ostrym do osi cieku oraz powinien być wkomponowany w istniejącą skarpe koryta tak, aby nie stanowił przeszkody w spływie wód.
2. Należy przewidzieć zabezpieczenie brzegu rzeki w obrębie wylotu na długości jego szkodliwego oddziaływania. Zalecamy aby zabezpieczenie wykonać na długości min. 10 m poniżej i 10 m powyżej wylotu.

Ponadto informujemy, że:


1. Zamierzenie inwestycyjne powinno być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji i winno spełniać wszystkie warunki w nich zawarte.
2. Jakość wód odprowadzanych do wód powierzchniowych winna spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311 z późn. zm.).
3. Dla planowanej inwestycji należy spełnić inne warunki zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

4. Inwestor winien zwrócić się do administratora cieków w celu zawarcia umowy na użytkowanie gruntu będącego w administracji RZGW w Krakowie, niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 261 Ustawy Prawo wodne.
5. O terminie przystąpienia do realizacji i zakończenia robót należy powiadomić Nadzór Wodny w Muszynie z 7-dniowym wyprzedzeniem.
6. Po wykonaniu robót teren należy uporządkować.
7. Odbiór końcowy uporządkowania terenu po zakończeniu prac winien być dokonany przy udziale pracownika Nadzoru Wodnego w Muszynie.
8. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie będzie ponosiło odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia, które mogą wystąpić przy spływie wód powodziowych.

Informujemy ponadto, że ostateczna decyzja dot. projektowanej inwestycji zostanie podjęta na etapie postępowania administracyjnego.

W przypadku nie podjęcia działań zmierzających do uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie korzystania z wód, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nakazu likwidacji urządzenia wodnego.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 01.01.2024 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.). Zgodnie z art. 472 aa ww. Ustawy do czasu uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego naliczana będzie administracyjna kara pieniężna w wysokości stanowiącej 500% opłaty zmiennej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast do wód.

KIEROWNIK  
Nadzoru Wodnego w Muszynie  
  
Leszek Filipowicz

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Aa.