

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

BZP.271.5.2022

Zakopane, dnia 23.02.2022 r.

## INFORMACJA O PYTANIACH DO SWZ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem dla mediateki oraz wykonaniu stałej wystawy na antresoli w budynku dworca w ramach zadania „Rewitalizacja budynków dworca PKP”*

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), udostępnia treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami.

### Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

***Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego i nieaktywowanego wcześniej na innym urządzeniu.***

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

***Nie, natomiast będzie wymagał aby instalacji oprogramowania systemowego dokonała osoba posiadająca niezbędne kwalifikacje,***

#### Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

***Zamawiający będzie wymagał aby oprogramowanie było dostarczone wraz z oryginalnymi atrybutami legalności stosowanymi przez producenta sprzętu.***

#### Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?"

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

***W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do legalności oprogramowania. Na Oferencie będzie ciążył obowiązek i sposób udokumentowania legalności dostarczanych programów komputerowych.***

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory?

***Zamawiający będzie wymagał aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory.***

#### **Pytanie 6**

W pliku "TER- Zestawienie el wystawy stałej\_antresola" - TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER), w punkcie 1 i 2 jest wzmianka o "opracowaniu rysunkowym".

W dokumentacji do postępowania, nie widzimy nigdzie wyżej wymienionego "opracowania rysunkowego".

Czy mogą Państwo wskazać gdzie możemy znaleźć to opracowanie, a jeżeli rzeczywiście nie ma go w dokumentacji zamieszczonej na stronie postępowania, to czy mogą Państwo je opublikować?

***Zamawiający, udzielając odpowiedzi na poprzednie pytania oferentów opublikował rysunki wagonika kolejki linowej na Kasprowy Wierch pomocne w wycenie i tworzeniu makiety, o której mowa w Tabeli Elementów Rozliczeniowych***

#### **Pytanie 7**

Zamawiający w SWZ nie wymaga wizji lokalnej przeprowadzonej przez Wykonawcę, podczas gdy zapisy umowy wymuszają taką (co więcej wraz z wykonaniem szczegółowych pomiarów). Prosimy o potwierdzenie, że wizja lokalna ma się odbyć przed złożeniem ofert lub wykreślenie zapisu z draftu umowy.

***Podnoszony przez Oferenta zarzut jest nietrafny, wzór umowy jest integralną częścią SWZ a Zamawiający zaleca, nie wymusza wizję lokalną, pozostawiając jej dokonanie do decyzji Oferenta.***

#### **Pytanie 8**

Z zapisów umowy wynika, iż Wykonawca powinien się zapoznać z Dokumentacją dostaw, sporządzoną przez mgr inż. arch. Macieja Gaczorka z zespołem. Czy chodzi tutaj o rzuty, które są elementem składowym załącznika nr. 9 do SWZ, czy jest to niedostępna część dokumentacji?

***Zamawiający udostępnił pominięte rysunki dokumentacji jako załączniki do SWZ.***

#### **Pytanie 9**

Zgodnie z zapisami umowy: „Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że pomimo wykonania dokumentacji dostawy i urządzenia wystawy stałej, przy dołożeniu jak największej staranności, skutki finansowe ewentualnych pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków lub innych wad w dokumentacji projektowej aranżacji wnętrza, ciążyą na Wykonawcy zamówienia.” Nie jest możliwe aby Wykonawca wziął odpowiedzialność za dokumentację projektową, której nie był autorem, zwłaszcza w zakresie wad, pomyłek, czy braków. Postępowanie przetargowe jest prowadzone jako dostawa z montażem, a nie w trybie zaprojektuj i wybuduj – w związku z czym Zamawiający nie powinien wymagać od wykonawcy specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania, a tym samym weryfikacji projektów w kontekście ukrytych wad. Co więcej zgodnie z umową autor projektów będzie prowadził nadzory nad realizacją. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wspomnianego zapisu z draftu umowy.

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

*Zamawiający wymaga realizacji dostawy w systemie ryczałtowym stanie kompletnym, zdatnym do użytkowania. To od Wykonawcy zlecenia będzie wymagał, posiadania wiedzy co do kompletności i zdatności do użytkowania elementów dostaw zgodnie z przeznaczeniem, niezależnie od mogących wystąpić w dokumentacji niedokładności lub błędów opisowych. Taki stawiany warunek, nie wymaga od dostawcy specjalistycznej wiedzy w dziedzinie projektowania i wzięcia odpowiedzialności za poprawność sporządzonej dokumentacji. Będzie natomiast wymagał specjalistycznej wiedzy w zakresie kompletności i zdatności do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem realizowanego przedmiotu zamówienia. Ocena posiadania takiej wiedzy i przystąpienia do postępowania przetargowego należy do Oferenta.*

#### **Pytanie 10**

Zgodnie z zapisami umowy rezygnacja przez Zamawiającego z wykonania części dostawy będzie bazowała na TER załączonych do dokumentacji. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż zakresy opisane w dokumencie „Specyfikacje techniczne” nie leżą w zakresie Wykonawcy jako, iż nie występują w załączonych tabelach TER.

*Zamawiający określił zakres prac i dostaw w publikowanych Tabelach Elementów Rozliczeniowych. Rezygnacja z części dostaw, jeśli taka wystąpi, będzie dokonywana w oparciu o procedurę opisaną we wzorze umowy. Zakresy wymienione w STWIOR dotyczą Wykonawcę, jeśli stanowią ich uzupełnienie niezbędne do osiągnięcia kompletności i zdatności do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem zleconych dostaw.*

#### **Pytanie 11**

Tabele elementów rozliczeniowych zawierają dokładne modele oraz opisy konkretnych rozwiązań (w dużej części niedostępnych już na rynku). Zamawiający wielokrotnie w SWZ, dokumentacji oraz samym TER umożliwia zastosowanie rozwiązań równoważnych. Nie określa żadnych parametrów równoważności. W związku z powyższym niemożliwe jest przedstawienie oferty przez żadnego Wykonawcę. Dla przykładu, czy rozwiązaniem równoważnym wymaganego Lenovo 11K30001PB będzie laptop o większej, czy mniejszej przekątnej (bardziej ergonomicznej), z jaką ilością pamięci RAM, czy waga również jest dla Zamawiającego parametrem ważnym funkcjonalnie w kontekście zamienników itd. Wpisując wyłącznie model urządzenia bez podania parametrów równoważności Zamawiający nie może wymagać rozwiązań „równoważnych”, ponieważ Wykonawca nie może wiedzieć na jakiej funkcjonalności Zamawiającemu zależy w kontekście poszczególnych elementów, a tym samym naraża się na brak akceptacji dostarczonych materiałów i urządzeń.

*Zamawiający wielokrotnie w dokumentach przetargowych informuje, że przyjmie każde rozwiązanie równoważne cechom poddanym w SWZ oraz dołączonej w nim dokumentacji. Ciężar udowodnienia równoważności ciąży na dostawcy. Zamawiający zwraca uwagę na konieczność przyjęcia kryteriów mierzalnych równoważności podanych w dokumentacji przetargowej przy eliminacji kryteriów subiektywnych tak Oferenta jak i Zamawiającego. Przykład z przekątną monitora jest zdaniem Zamawiającego przykładem kryterium subiektywnego, nie stanowiącego równoważności.*

#### **Pytanie 12**

W TER Zamawiający określa: „Makiety, zgodnie z wytycznymi na opracowaniu rysunkowym”. Dokumentacja nie zawiera jednak żadnych opracowań rysunkowych w tym zakresie. Prosimy o jej uzupełnienie.

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

***Zamawiający publikuje dodatkowe rysunki makiety ułatwiające sporządzenie kalkulacji i wykonanie makiety, o której mowa w TER.***

#### **Pytanie 13**

W TER Zamawiający określa: „Replika wagonika kolei linowej na Kasprowy Wierch, wielkość repliki i materiały zgodnie z wytycznymi na opracowaniu rysunkowym.”. Dokumentacja nie zawiera jednak żadnych opracowań rysunkowych w tym zakresie. Prosimy o jej uzupełnienie.

***Zamawiający uzupełnił publikowane materiały o rysunki podające wymiary wagonika kolejki linowej.***

#### **Pytanie 14**

Obudowa podstawy – półki pod makietami za pomocą płyt MDF – prosimy o określenie ich wymiarów.

***Zamawiający przyjmie od Oferenta każde rozwiązanie wymiarowe półek, które będzie integralnym dopełnieniem oferowanej przez niego makiety.***

#### **Pytanie 15**

Błat laminowany 36mm z płyty trudnopalnej, w kolorze czarnym mat – prosimy o określenie wymiarów.

***Zamawiający przyjmie od Oferenta każde rozwiązanie wymiarowe blatu, które będzie integralnym dopełnieniem oferowanej przez niego makiety.***

#### **Pytanie 16**

Specyfikacja Techniczna odnosi się m.in. do zakresów prac budowlanych, choć postępowanie przetargowe jest prowadzone w trybie dostawy:

„Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych:

- Odpowiednie normy,
- Aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi normami,
- Karty techniczne stosowanych produktów – instrukcje produkcyjne,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Montażowych,
- Certyfikaty Zgodności z Normami Bezpieczeństwa „B” lub CE

Czy jakiegokolwiek prace budowlane wchodzi w zakres Wykonawcy? Jeżeli tak to jakie?

Zamawiający będzie wymagał wykonania prac towarzyszących dostawie polegających na wykonaniu głównie podłączeniowych prac elektrycznych oraz drobnych prac budowlanych związanych z montażem urządzeń i realizacją makiety. W tym zakresie będzie oczekiwał od Oferenta wyspecyfikowania i zastosowania w realizacji tych części STWIOR i wymienionych w niej dokumentów urządzeń i materiałów które im odpowiadają.

***Zamawiający będzie wymagał wykonania prac towarzyszących dostawie polegających na wykonaniu głównie podłączeniowych prac elektrycznych oraz drobnych prac budowlanych związanych z montażem urządzeń i realizacją makiety. W tym zakresie będzie oczekiwał od Oferenta wyspecyfikowania i zastosowania w realizacji tych części STWIOR i wymienionych w niej dokumentów urządzeń i materiałów które im odpowiadają.***

#### **Pytanie 17**

Jeżeli zakres opisany w Specyfikacji Technicznej wchodzi w zakres Wykonawcy to prosimy o uszczegółowienie ilości i wymiarów poszczególnych elementów wymienionych w punkcie 2.2.2. Wykończenie powierzchni (a w szczególności ilości farb, listwy oraz wykładziny). Bez podania ilości Wykonawcy nie są w stanie przedstawić oferty na omawiany zakres.

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

***Zamawiający od Wykonawcy oczekuje wyspecyfikowania i zastosowania przy realizacji tych części STWIOR, które dotyczą ofertowanych przez niego dostaw i czynności towarzyszących, zatem nie oczekuje od wykonawcy zamówienia wypełnienia całego przedmiotu zawartego w treści publikowanej specyfikacji.***

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, o których mowa w pytaniach i odpowiedziach nr 74 i 75 oraz terminów:

**w rozdziale VI ust. 2 SWZ:**

**było:** Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. **do dnia 24.05.2022 r.**

**jest:** Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. **do dnia 30.05.2022 r.**

**w rozdziale XVII ust. 1, zdanie pierwsze SWZ:**

**było:** Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni, tj. do dnia 24.05.2022 r.**

**jest:** Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni, tj. do dnia 30.05.2022 r.**

**w rozdziale XIX ust. 1 SWZ:**

**było:** **Oferta wraz z dokumentami o których mowa w Rozdziale XIV ust. 1-6 musi być pod rygorem nieważności złożona za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) w terminie do 24 lutego 2022 r. do godz. 11:00.**

**jest:** **Oferta wraz z dokumentami o których mowa w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1-6 musi być pod rygorem nieważności złożona za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) w terminie do 02 marca 2022 r. do godz. 11:00.**

**w rozdziale XIX ust. 6 SWZ:**

**było:** Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj.: 24 lutego 2022 r. od godz. 11:05, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

**jest:** Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj.: 02 marca 2022 r. od godz. 11:05, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

## **INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

Zamawiający informuje jednocześnie, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z art. 137 ust. 4, w dniu 23.02.2022 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 020-046536 z dnia 28.01.2022 r. Powyższe zmiany treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są obowiązujące.

*Z poważaniem*

**Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane  
mgr inż. Tomasz Filar**