



Beton: fck = 25,00 MPa Gęstość= 2500,00 kg/m³
Stal: fyk = 500,00 MPa fyt = 500,00 MPa Ciężar = 0,09 t
Otulina: dolna= 5,0 cm górna= 5,0 cm boczna = 5,0 cm trzon = 5 cm

Beton: Stosować mieszankę wodoodporną przynajmniej W8 lub odpowiednio zabezpieczyć przeciwwodnie (folia + warstwy malarskie).

Nr	Liczba	o	Dł. (m)	Ciężar (t)	Długość całkowita (m)	Ciężar całkowity (t)	Zestawienie	Rozstaw (cm)	o gębia (mm)
1	22	12	2,00	0,00	44,00	0,04	2,00	19,28	24
2	22	12	2,00	0,00	44,00	0,04	2,00	19,28	24
3	22	12	2,00	0,00	44,00	0,04	2,00	19,28	24
4	22	12	2,00	0,00	44,00	0,04	2,00	19,28	24
5	12	12	1,21	0,00	14,56	0,01	0,05	0,00	24
6	4	12	1,21	0,00	4,85	0,00	0,05	18,71	24
7	8	6	1,72	0,00	13,74	0,00	0,37	19,70	12
8	8	6	0,55	0,00	4,36	0,00	0,37	19,70	12
9	8	6	0,55	0,00	4,36	0,00	0,37	19,70	12

Średnica	Długość / ciężar
#6	22,47 m / 0,00 t
#12	195,42 m / 0,17 t

- UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
 - W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i od biuro robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
 - Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
 - Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
 - W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.



Pracownia :
ul. Okrężna 10/14 , 64-100 Leszno
tel. 691 126 007

monika@monarch.com.pl

Siedziba :
ul. Karpińskiego 16, 64-100 Leszno
NIP 697-145-90-00

TEMAT
BUDOWA BOISKA WIELOFUKCYJNEGO WRAZ Z
WIATĄ (ZADASZENIEM) NA POTRZEBY ZESPOŁU
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GOSTYNIU W
RAMACH DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA
"PROGRAM OLIPMIA - PROGRAM BUDOWY
PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 100-LECIE
PIERWSZYCH WYSTĘPÓW REPREZENTACJI POLSKI
NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH"

ADRES INWESTYCJI
działki nr 1517/1,1516/3

obręb 0001 Gostyń, jednostka 300402_4 Gostyń
ul.Wrocławska 10, 63-800 Gostyń

NR RYS. PT8	SZCZEGÓŁ FUNDAMENTU F1	SKALA 1:20
BRANŻA KONSTRUKCJE	Projektant : mgr inż. Konrad WELS uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid.:WKP/0021/PWOK/21	
BRANŻA KONSTRUKCJE	Sprawdzający : mgr inż. Michał IZYDOREK uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr ewid.:WKP/0236/PWOK/12	STADIUM OPRACOWANIA:PT DATA 09'2023 NR STRONY