

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązuje wyłącznie wymiar liczbowy.
2. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, chyba że zostało to zaznaczone inaczej.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie.
4. Pomieszczenie architektoniczne "MPW" musi zostać zaewnie profilowane przez instalatora wentylacji.
5. Montażowy mechanizmu, otwory przebicia i bruzdy wg projektów branżowych.
6. Wszystkie otwory przewodów wentylacyjnych wentylatorów i innych urządzeń wg części wg. projektów branżowych.
7. Ostatecznie decyzję kolorystyczne po wykonaniu na budowie próbek w/w kolorów tynk, płytki, listwy.

ZMIANY I USZCZEGÓŁNIENIA

LP.	TREŚĆ MODYFIKACJI	DATA	RAZEM

Oznaczenia rolet :

Ro - rolety wewnętrzne typu screen 100% zaciemnienie

Ro - rolety wewnętrzne typu screen częściowe zaciemnienie

UWAGA: OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPÓW NA POTRZEBY INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

SCHEMAT

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZ.
0.01	KOMUNIKACJA	1,00
0.02	KOMUNIKACJA	1,00
0.03	KOMUNIKACJA	1,00
0.04	KOMUNIKACJA	1,00
0.05	KOMUNIKACJA	1,00