



Wyrównanie poziomu podłogi zgodnie z poziomem podłogi w korytarzu:
Skucie istniejącej posadzki z płytek gresowych, wyrównanie powierzchni
- warstwa styropianu twardego laminowanego papą,
- warstwa poślizgowa folia PE,
- wylewka cementowo wapienna zbrojona siatką
- projektowana posadzka – płytki kamienne 60x60cm

| LEGENDA | |
|-------------|-------------------------------------|
| <div></div> | ELEMENTY ISTNIEJĄCE |
| <div></div> | ELEMENTY DO LIKWIDACJI / WYBURZENIA |
| <div></div> | ELEMENTY PROJEKTOWANE |

| | | | |
|---------------------|---|--|-----------------|
| Investycja | Wyspa Kaszelańska - Centrum Kulturalne i Społeczne Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego | | Data II 2021 |
| Adres Inwestycji | Pl. Tadeusza Kościuszki 3, dz. nr ewid. 1166, 1166/1, 1166/2, 1190, 1191, 1749/1, 1749/2, 1168, 1169, 1186, 1205/2 obręb Krobia, jedn. ter. 300403_4.0001 | | Ryr. nr A5 |
| Inwestor | Gimna Krobia | | Skala 1:100 |
| Adres Inwestora | ul. Rynek 1, 63-840 Krobia | | Etap K |
| Temat rysunku | Projekt koncepcyjny - przekrój A-A stan projektowany | | Podpis: |
| Architektura | Projektant | mgr inż. arch. Anna Malawko - Olejnik upr. nr 16/LOOKK/2017 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży budowlanej | |
| | Projektant | mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel | |