Zmiana	Wydanie	Data
PROJEKTOWANIE	mgr inż. ŁUKASZ PYKA	03.2019
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ŁUKASZ MICZ	03.2019
PROJEKTOWAŁ	ANDRZEJ PYKA	03.2019
OPRACOWAŁ/A ICT	mgr inż.MICHAŁ WENTLAND	03.2019
OPRACOWAŁ/A ICT		
OPRACOWAŁ/A ICT		

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 360, 60-323 Poznań, tel. 61 867 40 00, fax 61 867 40 01, www.bpk.poznan.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa przejściowa przy zajezdni tramwajowej przy ul. Grunwaldzkiej

Rzut nr/rys. 2 - Rozkład obciążenia

Projektował	mgr inż. ŁUKASZ PYKA	Data 03.2019
Sprawdził	mgr inż. ŁUKASZ MICZ	Podpis
Kierownik	mgr inż. MICHAŁ WENTLAND	
Skala	1:100	Arkusz nr A0/A3

SCHEMAT:

LEGENDA:
- A1 - CGSWD ARTX 1060 LED 840 840lm
- A2 - CGSWD ARTX 1060 LED 840 840lm
- C1 - CYBRA 300 LED 840 3500lm CLEAR 198W
- D1 - CYBRA 300 LED 840 1 500lm CLEAR 99W
- E1 - AMARO 100 LED 840 3000lm OPAL
- EM1 - HEBILUX LED 840 2070lm 230V
- EMERGENCY & TAILSTAND ONLY/AWARIE/ PRZEŁĄCZNIK
- EM1 - CPS AKTIV WD
- EM2 - CPS AKTIV WD
- EM3 - VSE AKTIV VWD
- EM4 - CPS AKTIV WD
- EM5 - VSA AKTIV VWD
- EM6 - CPS AKTIV WD N
- EM7 - KLEX EXIT 3HE EX 6W
- EM8 - CPS AKTIV WD
- EMG - VSN AKTIV WD N
- EMG - CPS AKTIV WD N
- EMG - CPS AKTIV WD
- EMG - VSA AKTIV VWD
- EMG - VSE AKTIV VWD
- EMG - CPS AKTIV WD
- EMG - KLEX EXIT 3HE EX 6W
- EMG - HEBILUX LED 840 2070lm 230V
- EMG - AMARO 100 LED 840 3000lm OPAL
- EMG - CYBRA 300 LED 840 1 500lm CLEAR 99W
- EMG - CGSWD ARTX 1060 LED 840 840lm
- EMG - CGSWD ARTX 1060 LED 840 840lm

A20 - A20
- A1/EM1/EMG/EMG/EMG