

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont klatek schodowych - malowanie klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń gospodarczych technicznych
budynek mieszkalny
malarska

Adres: Sławka 38 - 38a
40-833 Katowice

Kody CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Krasińskiego 14
40-019 Katowice

Wykonawca:

Sporządził: Jan Bernacki
Sprawdził:
Data opracowania: 10-03-2023r

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Malowanie klatek schodowych.			
1.1	KNR 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg tkaninami jutowymi Pow. podłóg (- sufitów) klatki, od piwnicy do VI pi tra - 8 kondygnacji 248,47*2	m2 m2	 496,940	496,940
1.2	KNR 2-02 0925-0101	Oslony drzwi, okien foli polietynow 150*0,9*2,0	m2 m2	 270,000	270,000
1.3	KNR 2-02 0812-0200	Miejscowa naprawa tynków gipsowych na cianach, stropach biegach i spocznikach klatek schodowych, usuni cie pekni c (siatkowanie) - rys, wyrównanie powierzchni itp. 513,12*2*0,15	m2 m2	 153,936	153,936
1.4	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Sufit 496,940 Sciany emulsja 513,12*2	m2 m2 m2	 496,940 1 026,240	1 523,180
1.5	KNR 2-02 0815-0400	Gład gipsowa dwuwarstwowa, na cianach klatki schodowej z montażem narożników aluminiowych - przyjmuje się 20% powierzchni. - 1026,240*0,20	m2 m2	 205,248	205,248
1.6	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie preparatami gruntującymi np "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 1026,240	m2 m2	 1 026,240	1 026,240
1.7	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów klatka schodowa 496,940	m2 m2	 496,940	496,940
1.8	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych cian - w kolorystyce istniejącej (uzgodnionej z administracją terenów). klatka schodowa 1026,240	m2 m2	 1 026,240	1 026,240
1.9	KNR 4-01 1206-0400	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych cian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia (kolorystyka uzgodniona z administracją terenów). 40,0	m2 m2	 40,000	40,000
1.10	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie z zagruntowaniem farbami emulsyjnymi zmywalnymi brzegów podestów i biegów schodów - w kolorystyce istniejącej (uzgodnionej z administracją). (9,0+8,0)*8*2*0,5	m2 m2	 136,000	136,000
1.11	KNR 4-01 1212-0400	Malowanie farb olejnych nawierzchniów z zagruntowaniem (dwukrotne) krat i balustrad farb w nałożeniu do istniejącej kolorystyki (wymagane uzgodnienie z administracją terenów). Balustrada klatka (9,0+8,0)*8*2*1,1	m2 m2	 299,200	299,200
1.12	KNR 4-01 1209-0900	Dwukrotne malowanie farb olejnych stolarki drzwiowej, cianek i szafek o powierzchni do 1,0 m2, uprzednio malowanej drzwi pom gosp 0,8*2,0*20*2	m2 m2	 64,000	64,000
1.13	Kal. własna	Uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów odpadowych. 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2		Remont - Malowanie pomieszczeń gospodarczych i technicznych.			
2.1	KNR 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg tkaninami jutowymi Pow. podłóg (- sufitów), 211,13	m2 m2	 211,130	211,130
2.2	KNR 2-02 0925-0101	Oslony drzwi, foli polietynow 0,8*2,0*(12)	m2 m2	 19,200	19,200
2.3	KNR 2-02 0812-0200	Miejscowa naprawa tynków gipsowych na cianach, stropach biegach i spocznikach klatek schodowych, usunięcie pęknięć (siatkowanie) - rys, wyrównanie powierzchni itp. - przyjmuje się 20% powierzchni (211,13+396,85)*0,20	m2 m2	 121,596	121,596

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
2.4	KNR 2-02 0815-0400	Gład gipsowa dwuwarstwowa, na cianach z montażem narożników aluminiowych - przyjmuje się 20% powierzchni. - (211,13+396,85)*0,20	m2 m2	121,596	121,596
2.5	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie preparatami gruntującymi np "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 211,13+396,85	m2 m2	607,980	607,980
2.6	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów pom gospodarczo - techniczne 211,13	m2 m2	211,130	211,130
2.7	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych cian - w kolorystyce istniejącej (uzgodnionej z administracją terenów). pom gospodarczo - techniczne 396,85	m2 m2	396,850	396,850
2.8	KNR 4-01 1206-0400	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych cian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia z cokołem (kolorystyka uzgodniona z administracją terenów). 40	m2 m2	40,000	40,000
2.9	KNR-W 3 1007-0600	Malowanie dwukrotnie farb olejnych stolarki drzwiowej uprzednio malowanej bez względu na powierzchnię 10*2,0*0,8	m2 m2	16,000	16,000
2.10	Kal. własna nr 1	Uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów odpadowych. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3		Malowanie korytarzy piwnicznych			
3.1	KNR 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg tkaninami jutowymi Pow. podłóg (- sufitów) - piwnice korytarze, 46,00	m2 m2	46,000	46,000
3.2	KNR 2-02 0925-0101	Oslony drzwi, okien folią polietylenową piwnice, 0,7*2,0*100	m2 m2	140,000	140,000
3.3	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie preparatami gruntującymi np "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 177,700+250	m2 m2	427,700	427,700
3.4	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie z zagruntowaniem farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów piwnica korytarze 125*2	m2 m2	250,000	250,000
3.5	KNR 4-01 1206-0400	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych cian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia z cokołem (kolorystyka uzgodniona z administracją terenów). 40	m2 m2	40,000	40,000
3.6	Kal. własna	Prace porządkowe, utylizacja materiałów odpadowych 1	kpl. kpl.	1,000	1,000