

Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej wysokiej i niskiej na terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa w Płocku. Zakres miejscowy przedmiotu umowy obejmuje: pasy drogowe, place, parki, zieleńce oraz inne tereny gminne i Skarbu Państwa, w przypadku pomników przyrody umowa obejmuje także tereny będące własnością innych podmiotów, na których te pomniki się znajdują oraz nieruchomości Gminy – Miasto Płock przekazane w zarząd Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia 01.01.2024 roku.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje następujące prace:

- 1. wycinka drzew** wraz z wywozem i kosztami utylizacji polegająca na:
 - 1)** ścięciu drzewa na wysokości jak najniższej od powierzchni gruntu (nie dopuszczalne jest zostawiać pień wyżej niż 3-4 cm);
 - 2) Wykonawca ma obowiązek zakupić od Zamawiającego** i wywieźć drewno powstałe w wyniku prac wymienionych w pkt 1, po przeprowadzeniu oględzin w terenie i sporządzeniu protokołu z obmiaru przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, posiadającego wykształcenie z zakresu leśnictwa lub uprawnienia brakarskie. Protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Zamawiającego faktury VAT za zakup drewna na kwotę netto zgodną z wartością drewna określoną na podstawie aktualnego cennika Nadleśnictwa Płock z doliczeniem obowiązującej stawki podatku VAT w zależności od rodzaju drewna podlegającego zakupowi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od obowiązku zakupu drewna jeśli podejmie decyzję o innym sposobie jego zagospodarowania o czym poinformuje Wykonawcę w zleceniu na wycinkę/usunięcie złomów lub wywrotów.
 - 3)** uporządkowaniu terenu po wykonaniu prac;
 - 4)** wywozie i przekazaniu wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania;
 - 5)** wynagrodzenie dla Wykonawcy za prace będzie wypłacone na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o zryczałtowane ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1, po wykonaniu każdego zlecenia i odebraniu protokolarnie prac przez Zamawiającego;
 - 6)** usuwaniu samosiewów o średnicy pnia poniżej 10 cm, przy założeniu, że na 1 m² powierzchni znajduje się minimum 5 szt. drzew planowanych do usunięcia. Usuwanie drzew dotyczy terenów płaskich i skarpowych.
- 2. usuwanie złomów i wywrotów drzew**, polegające na:
 - 1) ścięciu drzewa na wysokości jak najniższej od powierzchni gruntu w przypadku złomów, a w przypadku wywrotów usunięciu całego drzewa wraz z karpą korzeniową i uzupełnieniu powstałego dołu ziemią urodzajną wolną od zanieczyszczeń wraz z jej ubiciem. Cena usługi zawiera koszt zakupu ziemi urodzajnej;
 - 2) **Wykonawca ma obowiązek zakupić od Zamawiającego** i wywieźć drewno powstałe w wyniku złamania lub wyrwnięcia się drzewa. Podstawą do wystawienia przez Zamawiającego faktury dla Wykonawcy za zakup drewna będzie kwota jednostkowa netto określona w Formularzu cenowym z doliczeniem obowiązującej stawki podatku VAT za zakup drewna opałowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od obowiązku zakupu drewna jeśli podejmie decyzję o innym sposobie jego zagospodarowania o czym poinformuje Wykonawcę w zleceniu na wycinkę/usunięcie złomów lub wywrotów.
 - 3) uporządkowaniu terenu po wykonaniu prac;
 - 4) wywozie i przekazaniu wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania;
 - 5) wynagrodzenie dla Wykonawcy za prace wymienione w ust. 1 oraz 2 ustalane będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o zryczałtowane ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1, po wykonaniu każdego zlecenia i odebraniu prac przez Zamawiającego;**3. Interwencyjne usuwanie złomów i wywrotów drzew oraz interwencyjne usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu wykonywane całodobowo w trybie pilnym i poza godzinami pracy Urzędu Miasta Płocka (również w dni wolne od pracy), na podstawie zlecenia telefonicznego pracownika Wydziału Spraw Komunalnych, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (w tym Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego) Urzędu Miasta Płocka lub Straży Miejskiej.**
 - 1) interwencja powinna nastąpić bezzwłocznie, nie później niż w ciągu(zgodnie z ofertą Wykonawcy)..... minut od przekazania zlecenia;
 - 2) prace zlecone telefonicznie zostaną potwierdzone pisemnym zleceniem;
 - 3) czynność polega na:
 - a) ścięciu drzewa na wysokości jak najniższej od powierzchni gruntu, a w przypadku wywrotów usunięcie całego drzewa wraz z karpą korzeniową i uzupełnieniu powstałego dołu ziemią urodzajną wolną od zanieczyszczeń wraz z jej ubiciem. Cena usługi zawiera koszt zakupu ziemi urodzajnej;
 - b) uporządkowaniu terenu po wykonaniu prac;

- c) wywozie i przekazaniu wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania;
- d) wynagrodzenie Wykonawcy za prace wymienione w ust. 3 ustalane będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o zryczałtowane ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym, po wykonaniu każdego zlecenia i odebraniu prac przez Zamawiającego;
- 4) wykonawca ma obowiązek zakupić od Zamawiającego i wywieźć drewno powstałe w wyniku interwencyjnego usuwania złamanych lub wyrwanych drzew oraz interwencyjnego usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu. Podstawą do wystawienia przez Zamawiającego faktury dla Wykonawcy za zakup drewna będzie kwota netto określona w wycenie sporządzonej przez Zamawiającego na podstawie ilości usuniętych w trybie interwencyjnym drzew (dotyczy drzew stojących) oraz ceny za sztukę usuniętego w trybie interwencyjnym drzewa (dotyczy wywrotów i złomów) określoną w załączniku nr 1 z doliczeniem obowiązującej stawki podatku VAT za zakup drewna opałowego.
- 5) Frezowanie oraz usuwanie karp korzeniowych po interwencyjnym usuwaniu złomów i wywrotów powinno nastąpić bezzwłocznie, nie później niż w ciągu(zgodnie z ofertą Wykonawcy)..... dni od przekazania zlecenia.

4. Frezowanie oraz usuwanie karp korzeniowych

1) frezowanie pnia na głębokość minimum 15 cm poniżej poziomu gruntu, wyrównanie terenu do poziomu gruntu, w razie konieczności należy uzupełnić doły powstałe w wyniku frezowania karp ziemią urodzajną, wolną od zanieczyszczeń, wraz z jej ubiciem, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz wywóz i przekazanie powstałych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania; **niedozwolone jest pozostawienie trocin po frezowaniu**

2) usuwanie całości karp z systemem korzeniowym wraz z wywozem odpadów powstałych w wyniku prac oraz uzupełnieniem ziemią miejsca po usunięciu karpki oraz wysianie trawy na przedmiotowym terenie.

5. Pielęgnacja drzew polegająca na wykonaniu kompleksowej pielęgnacji 1 szt. drzewa tj:

1) cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew:

a) cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew (cięcia prześwietlające, sanitarne, korygujące, odmładzające i formujące), wraz z usunięciem odrostów korzeniowych i piennych,

b) cięcia techniczne w koronach drzew (cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w przypadku kolizji z liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, budynkami itp.), wraz z usunięciem odrostów korzeniowych i piennych,

c) cięcia w koronie drzew będącymi pomnikami przyrody (prace interwencyjne np. docięcie złamanej gałęzi)

Niedopuszczalne są cięcia przy użyciu siekier, tasaków, maczet etc., jak i cięcia powodujące obtarcia, oderwania, progi, wyłamania, zawiasy, skaleczenia kalusa lub drewna narastającego na usuwaną martwą gałąź, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, od której odcinana jest jej część. Wyjątkiem jest cięcie weteranizujące – imitujące naturalne wyłamania się gałęzi.

2) Chirurgii drzew:

a) założenie bezinwazyjnego wiązania linowego (elastycznego) posiadającego wysokie parametry jakościowe i niezbędne atesty. Cena usługi zawiera koszt zakupu i transportu materiałów. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić atesty dotyczące używanych wiązań,

b) usunięcie wyłamanej gałęzi w koronie drzew o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu powyżej 50 cm przy użyciu podnośnika wraz z utylizacją (bez pielęgnacji całego drzewa);

c) założenie odciążu linowego posiadającego wysokie parametry jakościowe. Cena usługi zawiera koszt zakupu i transportu materiałów;

d) założenie podpory posiadającej wysokie parametry jakościowe. Cena usługi zawiera koszt zakupu i transportu materiałów.

Obowiązkowe jest uporządkowanie terenu po wykonaniu prac: oraz wywóz i przekazanie wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania. **Niedozwolone jest pozostawienie gałęzi po zakończeniu prac;**

6. Wymiana, i/lub założenie nowych stelaży przy drzewach - stelaż musi składać się z 3 impregnowanych palików min. Ø 7-8 cm oraz poprzecznych rygli mocujących pale, pień należy przywiązać taśmą parcianą w kolorze czarnym lub ciemnozielonym o szerokości ok. 5 cm. Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę, paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa. Cena usługi zawiera koszt zakupu i transportu materiałów Należy uporządkować teren oraz przekazać powstałe podczas prowadzenia prac odpady do zagospodarowania;

7. Wykonanie oprysków ochronnych drzew do 50 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości podstawy pnia, z wykluczeniem środków ochrony mogących wpływać negatywnie na stan zdrowia ludzi i zwierząt, wraz z kosztem zakupu środka ochrony roślin, uporządkowania terenu oraz przekazania powstałych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania (cena za 1 szt.);

8. Nawożenie drzew nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi. Cena usługi zawiera koszt zakupu i transportu materiałów. Teren należy uporządkować oraz przekazać powstałe podczas prowadzenia prac odpady do zagospodarowania. Dotyczy drzew, których obwód pnia mierzony u podstawy nie przekracza 50 cm, ilość nawozu nie przekroczy 100 g na 1 szt. drzewa (cena za 1 szt.);

9. Podlewanie roślin

- 1) krzewów, bylin, traw ozdobnych, trawników i drzew za 1 m²;
- 2) drzew za 1 szt;
- 3) **metoda tradycyjna z beczkowszu** - Cena usługi zawiera koszt zakupu i dostarczenia niezbędnej ilości wody, która pozwoli na przesiąknięcie brył korzeniowych roślin – min. 50 l pod jedno drzewo; w okresie upałów podlewanie należy dokonać w godzinach od 18:00 do 9:00;

4) uzupełnienie wodą worków do podlewania: Cena usługi zawiera koszt zakupu i dostarczenia niezbędnej ilości wody. Uzupełnianie worków odbywać się będzie na zlecenie Zamawiającego w zależności od panujących warunków pogodowych. Przedstawiciel Zamawiającego na bieżąco będzie ocenił zapotrzebowanie na podlewanie. Zamawiający wyśle mailowo do Wykonawcy informację o potrzebach wykonania ww usługi na adres e-mail:.....

Pojazd, którym podlewane będą rośliny ma być wyposażony w system GPS z możliwością wglądu do przebiegu trasy przejazdu przez Zamawiającego.

W miarę możliwości technicznych do podlewania należy wykorzystać wodę ze zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Płock.

Zamawiający wymaga aby pojazdy, o łącznej pojemności 10 000 litrów, były do wyłącznej i ciągłej dyspozycji Zamawiającego w miesiącach od maja do września.

Wykonawca zobowiązany jest do przysyłania cotygodniowych raportów z wykonanych prac w każdy piątek do godziny 15:00, na adres e mail: wsk@plock.eu z wyszczególnieniem lokalizacji i ilości podlanych drzew lub m² podlanych krzewów i bylin.

10. Walka ze szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem:

1) zawieszenie (na wysokości uzgodnionej z inspektorem nadzoru) w koronach kasztanowców pułapek kominowych (będących w posiadaniu Zamawiającego), wraz z ich transportem i zakupem dispenserów feromonowych, środków owadobójczych oraz sznurka polipropylenowego ogrodniczego do zawieszenia na drzewach;

2) zawieszenie (na wysokości uzgodnionej z inspektorem nadzoru) w koronach kasztanowców pułapek kominowych, wraz z ich zakupem i transportem – każda zakupiona pułapka powinna składać się z kompletu zawierającego pułapkę kominową w kolorze zielonym, dispenser feromonowy, środek owadobójczy oraz, w razie braku w komplecie z pułapką elementu do zawieszenia, należy dodatkowo zamontować sznurek polipropylenowy ogrodniczy do zawieszenia na drzewie;

3) zdjęcie z drzew pułapek, następnie ich umycie przy użyciu mydła potasowego ogrodniczego rozcieńczonego w wodzie, uzupełnienie dyspensera feromonowego, środka owadobójczego i sznurka polipropylenowego ogrodniczego w przypadku jego uszkodzenia, wraz z ich ponownym zawieszeniem, wraz z kosztami zakupu i transportu materiałów;

4) zdjęcie pułapek po zakończeniu sezonu wegetacyjnego (w obecności przedstawiciela Zamawiającego), wraz z ich dokładnym umyciem przy użyciu mydła potasowego ogrodniczego rozcieńczonego w wodzie, wraz z kosztami zakupu i transportu materiałów;

Pułapki kominowe, o których mowa w ust. 10 pkt 1, należy pobrać z terenu Zakładu Usług Miejskich Muniserwis Zakład Budżetowy, ul. Przemysłowa 33, 09-400 Płock, a po zdjęciu pułapek, o których mowa w ust. 10 pkt 4 należy dostarczyć na teren Zakładu. Pobranie oraz zwrot pułapek kominowych z ZUM Muniserwis należy potwierdzić protokołami (określającymi ilość i kompletność pułapek kominowych) podpisanymi przez upoważnionych przedstawicieli: Wykonawcy oraz ZUM Muniserwis i dostarczyć Zamawiającemu. Niedostarczenie kompletnych (tj. określających ilość i kompletność pułapek kominowych) protokołów Zamawiającemu będzie równoznaczne z nieprawidłowym wykonaniem prac i ma wówczas zastosowanie § 10 ust. 4 umowy;

11. Wyczyszczenie po zakończeniu sezonu lęgowego **budek dla sikorek** wskazanych przez inspektora nadzoru, zarówno zawieszonych już na drzewach, jak i planowanych do zawieszenia na drzewach w ramach niniejszej umowy, wraz z naprawą uszkodzonych budek, kosztem wywozu i przekazania powstałych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za montaż i demontaż budek na drzewie oraz naprawę uszkodzonych budek;

12. Montaż budek lęgowych dla sikorek, wraz z zakupem budki lęgowej typu A (wg Sokołowskiego) zbudowanej z drewna oraz w razie potrzeby z kosztem usunięcia starej budki lęgowej, wywozem i przekazaniem powstałych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania. Przed zamontowaniem nowej budki lęgowej należy ją przedłożyć do kontroli jakości Zamawiającemu;

13. Ściółkowanie roślin polegające na przykryciu gleby warstwą 5 cm kory przekompostowanej. Należy użyć ściółki rozdrobnionej – wielkość poszczególnych frakcji ściółki nie powinna przekraczać 5 cm długości oraz 1 cm średnicy, ściółka powinna być pozbawiona zanieczyszczeń i odpadów oraz chwastów - wraz z zakupem i transportem materiału, wywozem i przekazaniem powstałych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania.

14. Prace grupy szybkiego reagowania na bieżące potrzeby związane z konserwacją zieleni wysokiej w okresie 14 miesięcy od 15.03.2024 roku do 15.10.2024 roku oraz od 15.03.2025 roku do 15.10.2025 roku polegające na:

1) bieżącym odsłanianiu znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnych;

2) bieżącym usuwaniu odrostów przy drzewach;

3) podnoszeniu skrajni nad chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz utrzymaniu skrajni bocznej ciągów komunikacyjnych;

4) naprawie uszkodzonych stelaży tj: przybiciu zepsutych / wiszących poprzecznych rygli mocujących pale, naprawie uszkodzonej taśmy parcianej;

5) montażu worków (w okresie kwiecień-maj) do podlewania drzew będących w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru worków z miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Płocka i zamontowania we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach. Worki należy zamontować na palikach/stelażach przy drzewach lub w przypadku ich braku należy zamontować 2 paliki. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za montaż palików. Nie dopuszcza się montowania worków na pniu drzewa. Worki do podlewania w okresie użytkowania muszą być cotygodniowo przekładane na kolejny palik;

6) demontażu worków i transporcie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Worki po demontażu należy oczyścić przy użyciu wody i np. ścierki, następnie wysuszyć, złożyć i przetransportować na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pobranie oraz zwrot worków do podlewania należy potwierdzić protokołami określającymi ich ilość i stan techniczny podpisanymi przez upoważnionych przedstawicieli: Wykonawcy oraz Zamawiającego. Niedostarczenie kompletnych (tj. określających ilość i stan worków do podlewania) protokołów Zamawiającemu będzie równoznaczne z nieprawidłowym wykonaniem prac i ma wówczas zastosowanie § 10 ust. 4 umowy;

7) inne prace w zakresie zieleni – obejmują wykonywanie innych prac nie wymienionych powyżej, w tym m.in.: przesadzanie roślin, ponowne sadzenie wyrwanych przez wandalów roślin, transport pni na wskazane przez Zamawiającego miejsce itp.

Wykonawca winien posiadać samochód wyposażony w system GPS oraz odpowiedni sprzęt do wykonywania ww prac, między innymi: sekatory, piły, drabiny oraz inne narzędzia niezbędne do wykonywania zleconych prac. Narzędzia stosowane do pielęgnacji drzew i krzewów przed przystąpieniem do cięć należy każdorazowo zdezynfekować środkiem odkażającym w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się patogenów między poszczególnymi osobnikami i infekowaniu ran. WW prace powinny być wykonywane przez minimum 2 pracowników. Rozpoczęcie realizacji prac powinno następować bezzwłocznie, bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia. Czas pracy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania fotograficznego wykonanej usługi i przesłania drogą elektroniczną potwierdzenia realizacji, tym samym pracownicy winni być wyposażeni w sprzęt do komunikacji z dostępem do internetu. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania i przekazania do zagospodarowania powstałych podczas wykonywania prac odpadów.

Grupa szybkiego reagowania działa niezależnie od wystawionych i realizowanych zleceń oraz niezależnie od grupy realizującej prace ryczałtowe w zakresie zieleni niskiej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu funkcjonowania grupy w zależności od potrzeb z odpowiednio proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia, o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

15. Montaż/demontaż i konserwacja mat zabezpieczających młode drzewa oraz nasadzenia przed mrozem i solą w czasie prowadzonej akcji zima 2023/2024 oraz 2024/2025 (przewiduje się zabezpieczyć około 1 000 drzew podczas trwania całej umowy – ok. 500 szt. w ciągu każdego z sezonów zimowych).

UWAGA: w sezonie zimowym 2023/2024 Wykonawca rozpocznie prace od konserwacji rozłożonych mat z dniem 01.01.2024r., a zakończy w sezonie 2024/2025 rozłożeniem w listopadzie 2024r. i konserwacją do 31 grudnia 2025r.

1) montaż mat/palików otrzymanych od Zamawiającego - czynność polega na:

a) wbiciu w grunt drewnianych palików o długości 120 cm na głębokość 40 cm, w odległości od krawędzi jezdni określonej przez Zamawiającego, wraz z kosztem ich zakupu;

b) założeniu maty ochronnej na paliki za pomocą skórzanych pasków i docięcie maty na wymiar oraz przymocowanie końców maty do palików za pomocą wkrętów;

c) mankiet folii należy wywinąć tak, aby przykrywał grunt między matą a jezdnią;

d) przymocowanie luźno leżącej folii przykrywającej grunt do podłoża metalowymi szpilkami co 50 cm;

e) wsypanie zrębek pod drzewa na teren zabezpieczony matą.

Przędła na całej długości powinny być równo oddalone od jezdni, trwale wypionowane i odpowiednio naciągnięte. Każda osłona powinna mieć kształt kwadratu, prostokąta lub litery U albo tworzyć ścianę ochronną o wymiarach ustalonych z Zamawiającym w zależności od miejsca lokalizacji drzew/krzewów.

2) konserwację oraz bieżącą naprawę mat przez cały okres trwania zlecenia.

Wykonawca po dokonaniu zgłoszenia przez Zamawiającego ma obowiązek dokonać napraw zerwanych lub uszkodzonych mat. Zakres prac obejmuje:

a) przymocowanie mat do palików;

b) przymocowanie mankietów do gruntu;

c) uzupełnienie brakujących elementów mocowań za pomocą opasek zaciskowych;

d) wypionowanie przechylonych mat/palików, ewentualnie wymiana palików we własnym zakresie Wykonawcy;

e) demontaż i wywóz uszkodzonych fragmentów mat i zastąpienie ich nowymi matami we własnym zakresie Wykonawcy.

3) demontaż mat – czynność polega na:

a) usunięciu z foliowego mankietu resztek piachu;

b) umyciu mat wodą z detergentem biodegradowalnym myjką typu karcher ustawioną na średnią moc;

c) wyjęciu palików z gruntu;

d) uprzątnięciu zrębek (wraz z wywozem);

e) wyrównaniu terenu po zdemontowaniu zabezpieczeń. Miejsca po palikach należy uzupełnić ziemią i wyrównać grabiami.

Wykonawca zobowiązany jest przechowywać maty podczas trwania umowy. Montaż mat powinien być wykonany do 1 grudnia danego roku, natomiast demontaż w ciągu 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego o możliwości ich demontażu.

Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscu sąsiadującym z terenem prac np.: chodnik, jezdnia.

Wykonawca zobowiązany jest do montażu osłon w sposób ostrożny oraz usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac z winy Wykonawcy.

16. Prace ryczałtowe w zakresie konserwacji zieleni niskiej w okresach 12 m- cy od 01.04.2024r. do 30.09.2024r. oraz od 01.04.2025r. do 30.09.2025r. (z wyłączeniem terenu Skarpy Wiślanej oraz Rejonu III) polegające na:

I. odchwasczaniu krzewów, pnączy, bylin, traw ozdobnych (przewidywana powierzchnia jednokrotnego odchwasczania to ok. 33 600 m², przewiduje się minimum 4 odchwasczania w okresie działania grupy)

1) czynność polega na:

a) spulchnieniu gleby oraz usunięciu chwastów, siewek drzew i krzewów innych gatunków spośród krzewów (w tym: kolczastych oraz żywopłotów), pnączy, bylin, traw ozdobnych oraz mis przy drzewach;

b) odcięciu i wyrównaniu brzegów skupin i rabat; w przypadku skupin i rabat graniczących z trawnikami prace powinny odbywać się następująco - naciągnięcie sznura, odcięcie łopatą brzegu trawnika, zwinięcie sznura, zgrabienie darni;

c) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

2) odchwasczanie należy wykonywać w taki sposób, aby nie zachodziła konieczność uzupełniania stanowisk ziemią oraz korą.

3) do odchwasczania krzewów, pnączy, bylin i traw ozdobnych nie dopuszcza się stosowania chemicznych środków chwastobójczych.

4) w przypadku uszkodzenia podczas odchwasczania sąsiadujących roślin Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzenia (w ciągu 2 dni od jego stwierdzenia), a w przypadku braku takiej możliwości do ich wymiany (w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzorującym rejon) na rośliny o takich samych parametrach.

5) nie dopuszcza się pozostawiania niezakończonych prac na każdym obiekcie (np. ulica, plac, pasaż) przed niedzielą i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.

6) wyrwane chwasty, siewki drzew i krzewów należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

II. Cięcie żywopłotów (przewidywana powierzchnia jednokrotnego cięcia ok. 30 000 mb, przewiduje się minimum 3 cięcia w okresie działania grupy).

1) bieżące cięcie żywopłotów polega na:

a) cięciu formującym tj. równym przycięciu żywopłotów ze wszystkich dostępnych stron w celu ich uformowania zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,

b) cięciu prześwietlającym tj. usunięciu obumarłych, chorych, przemarzniętych, krzyżujących się, zbędnych i połamanych pędów zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,

c) uporządkowaniu terenów przyległych zanieczyszczonych w wyniku cięcia,

d) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

2) odmładzające cięcie żywopłotów wykonywane na starszych żywopłotach – czynność polega na znacznym zmniejszeniu żywopłotów z wysokości, szerokości lub wysokości i szerokości.

3) pędy należy wycinać przy użyciu piłki ręcznej, sekatora, nożyc do żywopłotów, a miejsca cięć muszą być gładkie a nie poszarpane.

4) w czasie wykonywania w/w czynności należy wykonać usunięcie obumarłych krzewów i samosiewów, nie wymagających uzyskania stosownego zezwolenia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. t.j 2023.1336) oraz siewek drzew i krzewów innych gatunków, wraz z wygrabieniem nieczystości ze skupin, transportem, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

5) w przypadku uszkodzenia podczas cięcia żywopłotów sąsiadujących roślin Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzenia (w ciągu 2 dni od jego stwierdzenia), a w przypadku braku takiej możliwości do ich wymiany (w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzorującym rejon) na rośliny o takich samych parametrach.

6) nie dopuszcza się pozostawiania niezakończonych prac na jednym terenie (np. promenada, skwer) przed niedzielami i dniami świąteczne ustawowo wolnymi od pracy.

7) wycięte pędy żywopłotów, wyrwane obumarłe krzewy, siewki drzew i krzewów należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

III. Cięcie krzewów, pnączy, usuwanie przekwitłych kwiatostanów krzewów, bylin i traw ozdobnych oraz usuwanie suchych nadziemnych części bylin (przewidywana powierzchnia jednokrotnego cięcia ok. 40 000 m² rzutu powierzchni skupiny, przewiduje się minimum 3 cięcia w okresie działania grupy).

1) bieżące cięcie polega na:

a) przycięciu krzewów oraz pnączy i bylin wchodzących w skrajnię jezdni, chodników itp. oraz cięciu pnączy, usuwaniu przekwitłych kwiatostanów krzewów, bylin i traw ozdobnych oraz usuwaniu suchych nadziemnych części bylin w celu ich uformowania lub usunięcia suchych, chorych, połamanych i starych pędów zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej;

b) usunięciu przekwitłych kwiatostanów w sposób ręczny przy użyciu sekatora;

c) uporządkowaniu terenów przyległych zanieczyszczonych w wyniku cięcia;

d) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

2) odmładzające cięcie krzewów wykonywane na starszych krzewach – czynność polega na znacznym zmniejszeniu krzewów z wysokości, szerokości lub wysokości i szerokości. **3)** w czasie wykonywania w/w czynności należy wykonać usunięcie obumarłych krzewów nie wymagających uzyskania stosownego zezwolenia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. t.j 2023.1336) oraz siewek drzew i krzewów innych gatunków, wraz z wygrabieniem nieczystości ze skupin, transportem wraz z kosztami przekazania do zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji prac.

4) w przypadku uszkodzenia podczas cięcia sąsiadujących roślin Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzenia (w ciągu 2 dni od jego stwierdzenia), a w przypadku braku takiej możliwości do ich wymiany (w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzorującym rejon) na rośliny o takich samych parametrach.

5) nie dopuszcza się pozostawiania nie zakończonych prac na każdym obiekcie (np. ulica, plac, pasaż) przed niedzielą i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.

6) wycięte pędy i inne części roślin, wyrwane obumarłe krzewy, siewki drzew i krzewów należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

IV. Oprysk roślin z wyłączeniem drzew (wykonywane wg potrzeb).

1) czynność polega na wykonaniu oprysku roślin odpowiednim preparatem grzybobójczym lub owadobójczym, zgodnie z zaleceniami producenta i etykietą z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej (wraz z kosztami ich zakupu).

2) Preparat powinien zostać przedstawiony do zaakceptowania przez Zamawiającego.

3) Wykonawca będzie kontrolował rośliny pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne porażenie będzie niezwłocznie zgłaszał Zamawiającemu.

V. Nawożenie krzewów, pnączy i bylin wraz z kosztami zakupu nawozu (przewiduje się wykonanie 1-2 nawożeń w ciągu roku).

1) czynność polega na wykonaniu nawożenia nawozem granulowanym przeznaczonym do określonych grup, roślin zgodnie z zaleceniami producenta (wraz z kosztami jego zakupu).

2) nawóz powinien zostać przedstawiony do zaakceptowania przez Zamawiającego.

VI. Założenie trawnika z siewu (wykonywane wg potrzeb).

1) czynność polega na:

a) wykorytowaniu na głębokość do 10 cm i/lub wyrównaniu terenu pod siew trawy;

b) dowiezieniu i równomiernym rozścieleniu ziemi urodzajnej (wolnej od chwastów i innych zanieczyszczeń, wraz z kosztem zakupu ziemi), dokładnym wyrównaniu terenu, zagęszczeniu go i uwałowaniu. Do zagęszczania i uwałowania terenu nie należy używać sprzętu budowlanego, jedynie specjalistycznego sprzętu ogrodniczego;

c) wysianiu nasion traw w ilości zgodnej z zaleceniami producenta nasion (wraz z kosztem zakupu nasion). W celu równomiernego wysiewu nasion wykonawca zobowiązany jest używać siewnika. Mieszanek nasion należy przed wysianiem przedstawić do akceptacji Zamawiającemu;

d) przemieszaniu nasion z wierzchnią, cienką warstwą gleby poprzez użycie grabi, następnie należy zwałować powierzchnię;

e) jednokrotnym podlaniu terenu zakładanego trawnika bezpośrednio po założeniu, w sposób, który pozwoli na zwilżenie wierzchniej warstwy ziemi (na głębokość około 5 cm) bez przemieszczenia nasion;

f) zabezpieczeniu terenu założonego trawnika poprzez otoczenie go białą - czerwoną foliową taśmą ostrzegawczą przymocowaną do obecnych w terenie obiektów małej architektury (np. ławki, latarni itp.) lub w przypadku ich braku do palików lub prętów dostarczonych przez Wykonawcę (wraz z kosztami ich zakupu).

VII. Prace inne w zakresie zieleni (wykonywane wg potrzeb, nieobjęte ryczałtem).

1) prace inne z zakresu zieleni to np. przesadzanie krzewów, wkopanie roślin wyrwanych przez wandalów, zdejmowanie lub naprawa stelaży przy drzewach itp.

2) prace inne z zakresu zieleni będą rozliczane na podstawie stawki roboczogodziny, która powinna uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę (koszty zakupu materiałów, robociznę, pracę sprzętu np. ciągnika, piły mechanicznej itp.).

Wykonawca winien posiadać samochód wyposażony w GPS oraz odpowiedni sprzęt do wykonywania ww prac między innymi: sekatory, piły, grabie, motyki, worki do bieżącego zbierania chwastów, szpadle, łopaty oraz inne narzędzia niezbędne do wykonywania zleconych prac. Wykonawca zobowiązany jest dysponować minimum 6 pracownikami, którzy zostaną oddelegowani do wykonania prac ryczałtowych wymienionych w §16 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Do realizacji prac należy przystąpić bezzwłocznie bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania fotograficznego wykonanej usługi i przesłania drogą elektroniczną potwierdzenia realizacji, tym samym pracownicy winni być wyposażeni w sprzęt do komunikacji z dostępem do internetu. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania i przekazania do zagospodarowania powstałych podczas wykonywania prac odpadów.

Grupa realizująca prace ryczałtowe w zakresie zieleni niskiej działa niezależnie od wystawionych i realizowanych zleceń oraz niezależnie od grupy szybkiego reagowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu funkcjonowania grupy w zależności od potrzeb z odpowiednio proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia, o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

17. Inne prace w zakresie zieleni wysokiej i niskiej poza okresem działania grupy szybkiego reagowania, czynności polegające na:

1) bieżącym odświeżaniu znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej;

2) bieżącym usuwaniu odrostów przy drzewach;

3) podnoszeniu skrajni nad chodnikiem, ścieżką rowerową oraz utrzymanie skrajni bocznej ciągów komunikacyjnych;

4) naprawie uszkodzonych stelaży tj: przybicie zepsutych / wiszących poprzecznych rygli mocujących pale, naprawa uszkodzonej taśmy parcianej;

18. Sadzenie wraz z zakupem materiału roślinnego:

krzewów, bylin, traw wraz - częstotliwość prac w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

1) wymagania dotyczące sadzenia:

a) rośliny należy sadzić w ilości i rozstawie oraz kształcie rabaty zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym;

b) przed przystąpieniem do obsadzenia terenu należy usunąć darń, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym/Zarządcą;

c) w przypadku sadzenia uzupełniającego należy sadzić rośliny z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną;

d) wyznaczenie miejsc obsadzeń krzewów, zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym/Zarządcą;

e) przed posadzeniem krzewów należy upewnić się, czy w miejscu sadzenia nie znajdują się korzenie drzew, ewentualnie przesunąć miejsce sadzenia;

f) przed posadzeniem należy nawodnić bryłę korzeniową;

g) po posadzeniu należy podlać rośliny w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej;

h) po posadzeniu rośliny należy przyciąć zgodnie ze sztuką ogrodniczą;

i) należy wyściółkować powierzchnię pod krzewami 5 cm warstwą kory przekompostowanej lub zrębków;

j) należy uporządkować teren sadzenia oraz przestrzeń wokół niego, załadować, przetransportować, przekazać odpady do utylizacji (wraz z kosztami utylizacji) tego samego dnia po wykonanej pracy;

2) nasadzenia objęte będą przez Wykonawcę pielęgnacją do końca trwania umowy. W przypadku niewłaściwej pielęgnacji skutkującej obumarciem (tj. np. zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 60 % krzewu, byliny, trawy) Wykonawca zmuszony będzie do usunięcia a następnie do zastąpienia usuniętego materiału roślinnego o takich samych parametrach – termin usunięcia a następnie zastąpienia roślin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego.

3. Nasadzenia dotyczą gatunków i odmian zgodnych z Katalogiem roślin. Dobór drzew, krzewów, byliny ograniczony do polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa 2011 oraz gatunków/odmian występujących na terenie objętym przedmiotem zamówienia.

4. Materiał roślinny powinien posiadać parametry:

a) krzewy: klasy I, wolne od chorób i szkodników, wys. odpowiedniej dla danego gatunku, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).;

b) byliny i trawy wieloletnie: klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C1, wys. min. 0,2-0,3m.

5. Materiał roślinny przed posadzeniem musi zostać udostępniony do wglądu Zamawiającego oraz uzyskać jego akceptację.

Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy sadzeniu należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. prac związanych z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej na terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, ewentualne zamówienie zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW.

1. Wykonawca przetransportuje odpady do uprawnionego odbiorcy odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach i ochrony środowiska, a także prawem o ruchu drogowym.
2. Przekazywania Zamawiającemu zbiorczej pisemnej informacji o ilości i sposobie postępowania z odpadami powstałymi w trakcie wykonywania prac w ramach niniejszej umowy za cały okres trwania umowy – na każde żądanie Zamawiającego.
3. Wykonawca powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową na dowód zawarcia umowy w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. Polisa powinna być ważna przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do:
 - 1) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności dotyczących postępowania z odpadami;
 - 2) prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, bhp i p.poż., ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie przyrody, o odpadach i ustawy o środkach ochrony roślin, a także oświadcza, że jest świadomy skutków wynikających z ewentualnego niezastosowania się do ww przepisów;
 - 3) prowadzenia prac zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym oraz wykonania usługi w sposób nie zakłócający ruchu na drogach i ulicach, a w razie konieczności występowania do organu zarządzającego ruchem w mieście Płocku w sprawie zmian w organizacji ruchu, wraz z pokryciem wszelkich kosztów oraz dopełnieniem wszelkich formalności z tym związanych;
 - 4) realizowania wszystkich prac objętych przedmiotową umową według wynikających z niej zakresów i terminów – do obowiązków Wykonawcy należy takie planowanie pracy sprzętu i pracowników oraz zapewnienie ich dyspozycyjności, w tym zastępstw na czas nieobecności, aby zachowana była ciągłość pracy oraz wynikające z umowy standardy, a praca wykonywana była w sposób bieżący i systematyczny, z uwzględnieniem wymogów czasowych i ilości oraz częstotliwości prac;
 - 5) prowadzenia prac w rejonie parkujących samochodów w taki sposób, aby ich nie uszkodzić, co może wiązać się z koniecznością etapowania prac oraz poinformowania właścicieli parkujących pojazdów np. w formie informacji za wycieraczką, o terminie prowadzenia prac oraz konieczności usunięcia na ten czas zaparkowanego pojazdu/pojazdów – obowiązki z tym związane leżą po stronie Wykonawcy;
 - 6) bieżącego używania wykazanego w ofercie sprzętu - do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie oraz sfinansowanie sprzętu zastępczego na czas naprawy wykazanego w ofercie sprzętu tak, aby prace objęte umową były na bieżąco realizowane;
 - 7) pojazdy służbowe służące do realizacji prac w wykonaniu umowy powinny być zaopatrzone w czytelne logo lub oznaczenie Wykonawcy, umieszczone w widocznym miejscu na pojeździe oraz na ubraniach pracowników;
 - 8) stosowania sprzętu na chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz trawnikach o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony;
 - 9) używania do wykonania prac objętych umową pojazdów, które powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”;
 - 10) sukcesywnego wywożenia i przekazywania do zagospodarowania wytworzonych w trakcie realizacji prac odpadów, bez pozostawiania ich do dnia następnego, a w szczególności na niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy;
 - 11) wykonywania prac objętych umową w taki sposób, aby nie uszkodzić dróg i elementów pasa drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także oznakowania pionowego i poziomego – przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca powinien uwzględnić fakt, iż prace wykonywane będą na obiektach dostępnych publicznie;
 - 12) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem i zniszczeniem znajdującego się na terenie objętym zamówieniem i w bezpośrednim sąsiedztwie uzbrojenia terenu, urządzeń, elementów małej architektury oraz roślinności itd. oraz pozostawienia terenu w stanie nie gorszym niż przed przystąpieniem do prac – Wykonawca na własną odpowiedzialność i koszt zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia prowadzonych prac;
 - 13) usunięcia szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i na jego koszt;
 - 14) zapewnienia, dostarczenia i sfinansowania wody oraz jej dostawy, niezbędnej do podlewania roślin;
 - 15) objazdów terenów, w których realizowane będą prace objęte umową, wspólnie z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego minimum raz w miesiącu z każdym z upoważnionych pracowników Zamawiającego, wymienionych w § 9 ust. 1 umowy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu;
 - 16) przekazywania Zamawiającemu zbiorczej pisemnej informacji o ilości i sposobie postępowania z odpadami powstałymi w trakcie wykonywania prac w ramach niniejszej umowy za cały okres trwania umowy – na każde żądanie Zamawiającego;
 - 17) spełnienia zapisów art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11

stycznia 2018r. (Dz.U z 2023r. Poz. 875 t.j.), pod rygorem zastosowania art. 76 przedmiotowej ustawy tj. wygaśnięcia umowy z dniem 31 grudnia 2025r. z podmiotem nie będącym w stanie zapewnić wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. W przypadku wejścia w życie zapisów zmieniających zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące;

18) poniesienia pełnej odpowiedzialności (w tym finansowej) za np. wycięcie drzewa/drzew, krzewu/krzewów innych niż określono w zleceniach, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy.

8. Skutki cywilno – prawne, wynikające ze szkód związanych z realizacją niniejszej umowy, obciążają Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku, gdy skutkiem niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy spowoduje szkodę Zamawiającego/pracowników/osób trzecich, w tym Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód w pełnej wysokości ponad wysokość kar umownych.

9. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji Zamówienia Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności wskazane w SWZ, bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi.

Obowiązująca stawka podatku VAT

Usługi w zakresie konserwacji zieleni - 8 %

Drewno pozyskane z usuwania drzew stanowi własność Zamawiającego, a Wykonawca ma obowiązek zakupić od Zamawiającego i wywieźć drewno powstałe w wyniku prac wymienionych w § 2 ust. 1 oraz 2 umowy, po przeprowadzeniu oględzin w terenie i sporządzeniu protokołu z obmiaru przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego posiadającego wykształcenie z zakresu leśnictwa lub uprawnienia brakarskie. Protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Zamawiającego faktury VAT za zakup drewna na kwotę netto zgodną z wartością drewna określoną na podstawie aktualnego cennika Nadleśnictwa Płock z doliczeniem obowiązującej stawki podatku VAT w zależności od rodzaju drewna podlegającego zakupowi, tj.:

- drewno użytkowe – 23 %
- drewno opałowe – 8 %

Wykonawca ma obowiązek zakupić od Zamawiającego i wywieźć drewno powstałe w wyniku interwencyjnego usuwania złamanych lub wyrwanych drzew oraz interwencyjnego usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu. Podstawą do wystawienia przez Zamawiającego faktury dla Wykonawcy za zakup drewna będzie kwota netto określona w wycenie sporządzonej przez Zamawiającego na podstawie ilości usuniętych w trybie interwencyjnym drzew oraz ceny za sztukę usuniętego w trybie interwencyjnym drzewa określoną w załączniku nr 1 do OPZ i umowy z doliczeniem obowiązującej stawki podatku VAT za zakup drewna opałowego, tj. 8 %.

Wykaz załączników do OPZ:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Wzór umowy.

Załącznik nr 3 – Orientacyjny zasięg strefy ochrony konserwatorskiej i warstw kulturowych miasta Płocka.
Wzór umowy.

Załącznik nr 4 – Analiza potrzeb i wymagań wraz z załącznikiem.