

WZÓR UMOWY
Umowa Nr NO/...../2024

zawarta w Gdyni w dniu 2024 roku, pomiędzy:

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-010-42-91, REGON: P-190563632, mającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, kapitał zakładowy 50.895.000,00 PLN,,

[zwanym dalej **Zamawiającym**], reprezentowanym przez:

.....

.....

a

.....,

NIP: , REGON:,

[zwanym dalej **Wykonawcą**], reprezentowanym przez:

.....

[łącznie zwanymi Stronami a każdy z nich z osoba Stroną],

[dalej zwana Umową]

o treści następującej:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest **zakup materiałów budowlanych wraz transportem i rozładunkiem, (Pakiet nr 1)**- zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu przetargowym nr **EZP/616/2024** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na łączną kwotę:

Pakiet nr 1 – Materiały budowlane:

wartość netto: zł

VAT: zł

cena brutto: zł

(słownie: złotych)

2. Przedmiot Umowy wymieniony został w poniższej tabeli:

Pakiet nr 1 – Materiały budowlane:

Lp.	Indeks	Nazwa towaru	J.m.	Przewidywana ilość jednostek miary	Cena jedn. netto [zł]* (tj. za 1 jednostkę miary)	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT** [%]	Dodatkowe parametry***		Kraj pochodzenia****
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7 = kol. 5 x kol. 6	kol. 8	kol. 9		kol. 10
1	11017	BIAŁA MASA SZPACHLOWA, DO PRZYGOTOWYWANIA ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW PRZED MAŁOWANIEM, TAPETOWANIEM ITP., DO RENOWACJI STARYCH TYNKÓW, TYNKOWANIA ŚCIAN, SZPACHLOWANIA PŁYT KARTONOWO - GIPSOWYCH	kg	1000				X		
2	11003	BLOCZEK BETONOWY, FUNDAMENTOWY, SZARY, KLASY B-20, O WYMIARACH: 12 X 24 X 38 CM, WYRÓB WIBROPRASOWANY, PRODUKOWANY Z DROBNOWYMIAROWEGO NATURALNEGO KRUSZYWA O NAJWYŻSZEJ KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI I CEMENTU PORTLANDZKIEGO, ZGODNA Z PN-EN 771-3:2005 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	100				waga za j.m.		
3	11002	BLOCZEK BETONOWY, FUNDAMENTOWY, SZARY, KLASY B-20, O WYMIARACH: 14 X 24 X 38 CM, WYRÓB WIBROPRASOWANY, PRODUKOWANY Z DROBNOWYMIAROWEGO NATURALNEGO KRUSZYWA O NAJWYŻSZEJ KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI I CEMENTU PORTLANDZKIEGO, ZGODNA Z PN-EN 771-3:2005 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	350				waga za j.m.		
4	1948	CEGŁA BETONOWA, SZARA, WIBROPRASOWANA, O WYMIARACH: 25 X 12 X 6,5 CM, ZGODNA Z EN 771-3:2011 [IDT] LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	2500				waga za j.m.		
5	10994	CEMENT PORTLANDZKI, O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA AGRESJĘ CHEMICZNĄ, WYŻSZEJ WYTRZYMAŁOŚCI W DŁUGICH OKRESACH WIĄZANIA, O NISKIM CIEPLE HYDRATACJI, DO PRODUKCJI BETONÓW, ZAPRAW, ZACZYŃNÓW I MIESZANEK DLA WYROBÓW BUDOWLANÝCH	kg	20000				X		
6	181482	CERESIT CT 17, OPAKOWANIE 5 L, PREPARAT SŁUŻĄCY DO GRUNTOWANIA ŚCIAN, PODŁOŻY, SUFITÓW	szt.	2				waga za j.m.		
7	11000	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 12 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	30				waga za j.m.		

8	17203	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 18 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	20				waga za j.m.		
9	13208	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 24 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	150				waga za j.m.		
10	177832	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 6 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	1				waga za j.m.		
11	1007	GEOWŁÓKNINA GEOFORT TTP 10, 115 G/M2, SZER. 5 M, DŁ. 50 M	m^2	250				waga za j.m.		
12	175701	GEOWŁÓKNINA GEOFORT, DO WYKONYWANIA WARSTW FILTRACYJNO - ROZDZIELAJĄCYCH, MASA POWIERACHNIOWA 140 G / M2, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE 10 KN / M, ROLKA 250 M2, SZEROKOŚĆ 5 M, DŁUGOŚĆ 50 M	szt.	2				waga za j.m.		
13	171047	GEOWŁÓKNINA TC, GARAMURA 100 G / M2, WYMIAR: 2 X 50 MB	m^2	300				waga za j.m.		
14	10999	GIPS SZPACHLOWY, DO SPOINOWANIA PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH, WYPEŁNIANIA RYS I UBYTKÓW ORAZ WYGŁADZANIA POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW O ZWYKŁEJ WILGOTNOŚCI	kg	30				X		
15	15484	GŁADŹ SZPACHLOWA, CEMENTOWO - WAPIENNA, DO SZPACHLOWANIA CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO NA PODŁOŻACH BETONOWYCH, TRADYCYJNYCH TYNKACH, TYNKACH PODKŁADOWYCH, PŁYTACH GIPSOWO - KARTONOWYCH ORAZ DO WYRÓWNYWANIA NIERÓWNOŚCI DO 5 MM, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ	kg	750				X		
16	178069	GRUNT DO STOSOWANIA POD TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE TYNKU, OPAK 13 KG	opak.	10				X		
17	161109	GRUNT KWARCOWY SZCZEPNY O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI NA WSZYSTKIE RODZAJE PODŁOŻY, PRODUKT STOSUJE SIĘ DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA POD TYNKÓW, GŁADZI GIPSOWYCH, CEMENTOWYCH TYNKÓW, WARSTW WYRÓWNAWCZYCH, CIEŃKOWARSTWOWYCH TYNKÓW DEKORACYJNYCH, KLEJÓW GIPSOWYCH I ZAPRAW KLEJĄCYCH, POJEMNOŚĆ 5 L	opak.	2				waga za j.m.		
18	178067	GRUNT KWARCOWY SZCZEPNY O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI NA WSZYSTKIE RODZAJE PODŁOŻY, PRODUKT STOSUJE SIĘ DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA POD TYNKÓW, GŁADZI GIPSOWYCH, CEMENTOWYCH TYNKÓW, WARSTW WYRÓWNAWCZYCH, CIEŃKOWARSTWOWYCH TYNKÓW DEKORACYJNYCH, KLEJÓW GIPSOWYCH I	opak.	2				waga za j.m.		

19	17101	KLEJ DO PŁYT GIPSOWYCH, DO PODŁOŻY BETONOWYCH, CERAMICZNYCH ORAZ BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKANTÓW WEWN. BUDYNKÓW, DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, SPEŁNIAJĄCY NORMĘ PN-B-300	kg	20					X	
20	179260	KLEJ DO PŁYTEK, CIENKOWARSTWOWA ELASTYCZNA ZAPRAWA DO MOCOWANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOŻACH ODKSZTAŁCANYCH	kg	500					X	
21	15186	KLEJ DO STYROPIANU, DO BEZSPOINOWEGO PRZYKLEJANIA, SUCHA MIESZANKA MINERALNA NA BAZIE SPOIW HYDRAULICZNYCH I POLIMEROWYCH Z DOMIESZKAMI DAJĄCYMI PLASTYCZNOŚĆ, URABIALNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻY BETONOWYCH I CERAMICZNYCH, SUROWYCH LUB OTYNKOWANYCH, MROZO I WODOODPORNĄ, PARAPRZEPUSZCZALNĄ, OPAKOWANIE 25 KG	opak.	20					X	
22	14176	KLEJ, ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWO - SZPACHLOWA, DO ZATAPIANIA SIATKI WZMACNIAJĄCEJ	kg	100					X	
23	172858	KOSTKA BRUKOWA SZARA - TETKA, BETON C25, GRUBOŚĆ 6 CM, O WYMIARACH: 10 X 20 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH	m ²	100					waga za j.m.	
24	11004	KOSTKA BRUKOWA SZARA - TETKA, BETON C25, GRUBOŚĆ 8 CM, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM	m ²	1					waga za j.m.	
25	182325	KOSTKA BRUKOWA, CZERWONA, BEZ FAZY, ELARDO, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY, MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW I CHODNIKI	m ²	2					waga za j.m.	
26	166660	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 6 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	szt.	40					waga za j.m.	
27	166661	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	szt.	20					waga za j.m.	
28	172070	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	m ²	30					waga za j.m.	
29	166662	KOSTKA BRUKOWA, SZARA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338: 2005	szt.	40					waga za j.m.	

30	173682	KOSTKA BRUKOWA, SZARA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	m ²	5					waga za j.m.		
31	10376	KRATA TRAWNIKOWA PARKINGOWA, CZARNA, GEOSYSTEM G4, 49 OCZEK 7 X 7 CM, WYMIAR KRATY 50 X 50 CM	szt.	10					waga za j.m.		
32	16120	KRAWĘŻNIK CIĘŻKI, PROSTY, DROGOWY, BETON C-25, O WYMIARACH: 15 X 100 X 30 CM	szt.	40					waga za j.m.		
33	160776	LEPIK BITUMICZNY NA ZIMNO, STOSOWANY W ZEWNĘTRZNYCH IZOLACJACH FUNDAMENTÓW, DACHÓW, TARASÓW, DO PAP ASFALTOWYCH, SKLEJANIA WARSTW PAPY W HYDROIZOLACJACH WIELOWARSTWOWYCH, WYKONYWANIA BEZSPÓINOWYCH POWŁOK WODOCHRONNYCH	kg	20					X		
34	166878	KRATA POMOSTOWA ZGRZEWA 1000x300 MM, TYP WEMA PŁASKOWNIK WYS. 30 MM, GR. 2 MM, PRĘT KARBOWANY SKRĘTNY FI 6 MM	szt.	5					waga za j.m.		
35	166873	KRATA POMOSTOWA ZGRZEWA 1200x1000 MM, TYP WEMA, PŁASKOWNIK WYS. 30 MM, GR. 2 MM, PRĘT KARBOWANY SKRĘTNY FI 6 MM	szt.	1					waga za j.m.		
36	13159	MASA SAMOPOZIOMUJĄCA, WIELOZAKRESOWA, 3 - 30 MM, DO WYRÓWNYWANIA JASTRYCHÓW CEMENTOWYCH, SUCHYCH PODŁÓG, POSADZEK BETONOWYCH I KAMIENNYCH, DO STOSOWANIA JAKO PODŁOŻE DO OKŁADZIN PODŁOGOWYCH W POMIĘSZCZENIACH MIESZKALNYCH, BIUROWYCH I PIWNICACH ORAZ W POMIĘSZCZENIACH WILGOTNYCH I NA PODDASZACH WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, 25 KG W OPAKOWANIU	OPAK	10					X		
37	13178	NAROŻNIK ALUMINIOWY, LISTWA Z SIATKĄ, DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU LUB WEŁNY MINERALNEJ, DŁUGOŚĆ 2,5 M	szt.	10					waga za j.m.		
38	165163	NAROŻNIK ALUMINIOWY, WYMIARY: 25 X 25 MM, DŁUGOŚĆ 3 M, ZE ZNAKIEM IDENTYFIKACJI PRODUCENTA, ZNAKIEM CE ORAZ INFORMACJĄ O WYTRZYMAŁOŚCI PROFILU I REAKCJI NA OGIEŃ, KLASY F	szt.	50					waga za j.m.		
39	161423	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 25 X 6 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA	szt.	30					waga za j.m.		
40	11006	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 25 X 8 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA	szt.	30					waga za j.m.		
41	172024	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 30 X 8 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA	szt.	3					waga za j.m.		

42	170279	PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA I-333, NA TEKTURZE Z ASFALTU NIEMODYFIKOWANEGO, OSNOWA Z TEKSTURY BUDOWLANEJ O GRAMATURZE 333 G / M2, DO IZOLACJI WODOCHRONNYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-89/B-27617, POSIADAJĄCA CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, O WYMIARACH: 1 X 20 M, ROLKA 20M2	szt.	5				waga za j.m.		
43	170282	PAPA ASFALTOWA ZGRZEWAŁNA NAWIERZCHNIOWA , MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250G/M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GR. 5,2+-0,2MM, ZGODNIE Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, ROLKA 5 M2	szt.	130				waga za j.m.		
44	1009	PAPA ASFALTOWA, WIERZCHNIEGO KRYCIA, NA TEKTURZE Z ASFALTU NIEMODYFIKOWANEGO, OSNOWA Z TEKSTURY BUDOWLANEJ O GRAMATURZE 400G/M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ZGODNA Z NORMĄ PN-89/B-27617 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, POSIADAJĄCA CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, ROLKA 15 M2	szt.	4				waga za j.m.		
45	170280	PAPA ASFALTOWA, ZGRZEWAŁNA, NAWIERZCHNIOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250 G / M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GRUBOŚĆ 5,2 MM +-0,2 MM, ZGODNA Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, O WYMIARACH: 1X6M, ROLKA 6 M2	szt.	5				waga za j.m.		
46	170281	PAPA ASFALTOWA, ZGRZEWAŁNA, PODKŁADOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250 G / M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GRUBOŚĆ 4,7 MM +-0,2 MM, ZGODNA Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, ROLKA 7,5M2	szt.	100				waga za j.m.		
47	10060	PIASEK SUSZONY, GRANULACJA 0,5 X 1 MM, W WORKU FOLIOWYM 25 KG	opak.	350					X	

48	168766	PIASEK SUSZONY, WOKOWANY, KWARCOWY, DO PIASKOWANIA ANTYKOROZYJNEGO O FRAKCJI 0,2 MM, PAKOWANY W WOKACH 25 KG	opak.	10					X	
49	169161	PŁYTA BETONOWA AŻUROWA MEBA. WYMIARY: 60 X 40 X 10 CM LUB RÓWNOWAŻNA	szt.	250					waga za j.m.	
50	163741	PŁYTA CHODNIKOWA CZERWONA, GŁADKIE PŁUKANIE, WYM. 30 X 30 X 5 CM	szt.	20					waga za j.m.	
51	11007	PŁYTA CHODNIKOWA SZARA, BETON B-25, O WYMIARACH: 50 X 50 X 7 CM	szt.	200					waga za j.m.	
52	161250	PŁYTA CHODNIKOWA SZARA, FAZOWANA, BETON B-25, O WYMIARACH: 35 X 35 X 5 CM	szt.	100					waga za j.m.	
53	15004	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, WODOODPORNĄ, DO OBUKOWYWANIA STELAŻY KOMAKTÓW WC, WANIEŃ, WSZELKICH RUR, ŚCIANEK PRYSZNICÓW ITP., O WYMIARACH: 12,5 X 1200 X 2600 MM	szt.	10					waga za j.m.	
54	15003	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, ZWYKŁA, WYMIARY: 12,5 X 1200 X 3000 MM, DO WYKONYWANIA OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW NA KONSTRUKCJI METALOWEJ, PRZEDŚCIANEK, ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH, SUCHEGO TYNKU NA KLEJU GIPSOWYM, POWIERZCHNIA I KRAWĘDZIE OBŁOŻONE SPECJALNYM KARTONEM, KRAWĘDZ PODŁUŻNASPŁASZCZONA, PÓŁOKRĄGŁA	szt.	10					waga za j.m.	
55	177831	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, ZWYKŁA, WYMIARY: 9 X 1200 X 2600 MM, DO WYKONYWANIA OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW NA KONSTRUKCJI METALOWEJ, PRZEDŚCIANEK, ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH, SUCHEGO TYNKU NA KLEJU GIPSOWYM, POWIERZCHNIA I KRAWĘDZIE OBŁOŻONE SPECJALNYM KARTONEM, KRAWĘDZ PODŁUŻNASPŁASZCZONA, PÓŁOKRĄGŁA	szt.	10					waga za j.m.	
56	13906	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1200X2600	szt.	20					waga za j.m.	
57	10989	PŁYTKA PODŁOGOWA, GRES, MROZODPORNA	m ²	30					waga za j.m.	
58	13160	PREPARAT GRUNTUJĄCY DO WZMACNIANIA NASIĄKLIWYCH PODŁOŻY, DO GRUNTOWANIA PODŁOŻY WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW PRZED WYLEWANIEM POSADZEK, MOCOWANIEM PŁYTEK CERAMICZNYCH, SZPACHLOWANIEM, MOCOWANIEM PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ, OPAKOWANIE 5 L	szt.	70					waga za j.m.	
59	165839	PROFIL SUFITOWY, GŁÓWNY, CD 60, SYSTEM REGIPS, DŁUGOŚĆ 4 M	szt.	10					waga za j.m.	
60	181934	PROFIL SUFITOWY, PRZYŚCIENNY UD-30, L=4,0 m	szt.	10					waga za j.m.	

61	165159	PROFIL ŚCIENNY, PIONOWY Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. 0,6 MM, CW 100, DŁ. 4 M, ZE ZNAKIEM IDENTYFIKACJI PRODUCENTA, SYMBOLEM CE ORAZ INFORMACJĄ NT. WYTRZYMAŁOŚCI PROFILU I REAKCJI NA OGIEŃ KLASY F	szt.	30				waga za j.m.		
62	165160	PROFIL ŚCIENNY, POZIOMY Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. 0,6 MM, UW 100, DŁ. 4 M, ZE ZNAKIEM IDENTYFIKACJI PRODUCENTA, SYMBOLEM CE ORAZ INFORMACJĄ NT. WYTRZYMAŁOŚCI PROFILU I REAKCJI NA OGIEŃ KLASY F	szt.	20				waga za j.m.		
63	172797	SORBENT UNIWERSALNY, ŚRODEK DO ABSORBCJI ROZLEWISK CIECZY RÓŻNEGO RODZAJU NP. OLEJI, PALIW, CIEKŁYCH ROZTWORÓW, SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, GRANULAT, WIELKOŚĆ ZIAREN 1-3 MM, OPAKOWANIE 20 KG, IKASORB 1030 LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	10				X		
64	175407	TYNK GIPSOWY, RĘCZNY, KNAUF GOLDBAND, DO NAKŁADANIA JEDNOWARSTWOWEGO, PRZYDATNY DO KAŻDEGO RODZAJU CHROPOWATEGO PODŁOŻA, 20 KG W OPAKOWANIU	opak.	35				X		
65	1059	TYNK MINERALNY CERESIT LUB RÓWNOWAŻNY DO NAKŁADANIA RĘCZNEGO LUB MASZYNOWEGO, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, NA WSZYSTKICH PODŁOŻACH MINERALNYCH TYPU BETON, GIPS, TYNKI CEMENTOWE, CEMENTOWO WAPIENNE, PŁYTY GIPSOWO	szt.	100				waga za j.m.		
66	178068	TYNK MOZAIKOWY DEKORACYJNY ASCEDO, ZUŻYCIE 4 - 4,5 KG/M2, PRODUKT NA BAZIE KRUSZYWA MARMURKOWEGO I BIAŁEGO KWARCU, TRWAŁY, ODPORNY NA ZMYWANIE, CZYSZCZENIE I ZMYWANIE OPAK 15KG	opak.	100				X		
67	1027	UPLASTYCZNIACZ / PLASTYFIKATOR DO BETONU, OPAKOWANIE 5 L, CEMAPLAST LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	10				waga za j.m.		
68	10995	WAPNO SUCHOGASZONE, ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN-459-1:2003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, Z ATESTEM PZH LUB RÓWNOWAŻNYM	kg	100				X		
69	172796	WŁÓKNINA SORBENTOWA PRZEZNACZONA JEST DO LIKWIDACJI FILMU OLEJOWEGO: GĘSTOŚĆ OK. 50 KG/M3, WYSOKA OLEJOFILNOŚĆ DO 30G OLEJU / 1G SORBENTU, BARDZO DUŻA HYDROFOBOWOŚĆ DO 1% MASY WŁASNEJ (SORBENT NIE CHŁONIE WODY), NIETOKSYCZNY, NIEZATAPIALNY MOŻLIW	szt.	100				waga za j.m.		
70	176220	WYLEWKA BETONOWA, PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ, OPAKOWANIE 25 KILOGRAMOW, TYSANT LUB RÓWNOWAŻNA	opak.	90				X		
71	11013	ZAPRAWA CEMENTOWA, MROZODPORNA I WODOODPORNA, DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW I WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI ŚCIAN, PODŁÓG I SUFITÓW, NAPRAWY BALKONÓW	kg	700				X		

72	11019	ZAPRAWA CEMENTOWA, SUCHA, DO PODKŁADU PODŁOGOWEGO, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, JAKO PODKŁAD POD WYKŁADZINY CERAMICZNE, PANELE I WYKŁADZINY PVC	kg	100				X	
73	11021	ZAPRAWA CEMENTOWO - WAPIENNA, DO WYKONYWANIA TYNKÓW WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ O GRUBOŚCI OD 5 DO 30 MM, NA POWIERZCHNI Z BETONU KOMÓRKOWEGO, CEGIEŁ ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH LUB WAPIENNO - PIASKOWYCH ORAZ NA PODŁOŻACH GIPSOWYCH I Z PŁYT WIÓROWO - C	kg	100				X	
74	10070	ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA ZC-1, BIAŁA, LETNIA / ZIMOWA, DO KLEJENIA BŁOCZKÓW SIIKATOWYCH, GAZEObETONOWYCH, DO CIENKOWARSTWOWEGO MUROWANIA ŚCIAN WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU, OPAK PO 25KG	opak.	10				X	
75	166130	ZAPRAWA DO NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETONOWYCH, MROZOODPORNA I WODOSZCZELNA, PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA PENETRACJĘ PRZEZ WODĘ	kg	70				X	
76	173767	ZAPRAWA HYDRAULICZNA, SZYBKOWIĄŻĄCA, BEZSKURCZOWA, DO NAPRAWY UBYTKÓW PRZEWODZĄCYCH WODĘ POD CIŚNIENIEM, ZAPRAWA EKSPANSYWNA (PRZYRÓST OBJĘTOŚCI W TRAKCIE WIĄZANIA), NIE ZAWIERA DOMIESZEK POWODUJĄCYCH KOROZJĘ, TWARDNIEJĄCA POD WODĄ, OPAKOWANIE 25 KG, MAXP	opak.	3				X	
77	13612	ZAPRAWA KLEJOWA DO GRESU, CIENKOWARSTWOWA, ODPORNA NA MRÓZ I WODĘ, DO MOCOWANIA ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH PŁYTEK CHŁONNYCH I NIE CHŁONNYCH ORAZ INNYCH OKŁADZIN CERAMICZNYCH, DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ	kg	1000				X	
78	10646	ZAPRAWA KLEJOWA SUCHA, DO PRZYKLEJANIA ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH GLAZURA, TERAKOTA, KLINKIER, GRES, NIENASIAKLIWYCH PŁYTEK CEMENT., BETONOW. I Z KAMIENIA NATURALNEGO, NA PODŁOŻACH: TYNK CEMENTOWY, CEMENTOWO-WAPIENNY, GIPSOWY, BETON, GAZOBETON, JASTRYCH CEMENTOWY LUB ANHYDRYTOWY, SUROWA POWIERZCHNIA Z CEGIEŁ, BŁOCZKÓW, PUSTAKÓW I INNYCH TEGO TYPU MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH BĄDŹ WAPIENNO-PIASKOWYCH, DO WYRÓWNIWANIA I SZPACHLOWANIA POWIERZ. I MUROWANIA, DO STOS. WEW. I ZEWN.	kg	250				X	
79	170277	ZAPRAWA MURARSKA WAPIENNA, PRZEZNACZONA DO TRADYCYJNYCH ROBÓT MURARSKICH TYPU WZNOSENIE MURÓW ORAZ ŚCIAN PIWNIC I FUNDAMENTÓW Z CEGIEŁ, PUSTAKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH, BETONOWYCH LUB WAPIENNO - PIASKOWYCH, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW	kg	1500				X	

80	167140	ZAPRAWA NAPRAWCZA SAMOPOZIOMUJĄCA, DO REPERACJI I NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH O ŚREDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU JAK PŁYTY BALKONOWE, PREFABRYKATY, SŁUPY, ELEWACJE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, NAKŁADANIE RĘCZNE LUB METODĄ MOKREGO NATRYSKU, WARSTWĄ DO 80 MM W JEDNYM CYKLU ROBOCZYM	kg	150				X		
81	178782	ZAPRAWA SZYBKOWIĄŻĄCA PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW DO CZASOWEGO USZCZELNIANIA PUNKTÓW WYCIEKÓW WODY, WOREK 25 KG	szt.	5				X		
82	11015	ZAPRAWA TYNKARSKA USZLACHETNIONA I WZMOCNIONA, DO TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH, DO NAKŁADANIA AGREGATEM LUB RĘCZNIE, PLASTYCZNA, O DOBREJ PRZYCZEPNOŚCI, MROZO I WODOODPORNĄ	kg	100				X		
83	Razem Wartość netto *(należy zsumować wartość netto wszystkich pozycji z kol. 7)							X	X	X
84	Razem Cena brutto * (poz. 83, kol. 7 + należny podatek VAT)							X	X	X

3. Ceny podane w tabeli w ust. 2 niniejszego paragrafu zawierają koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem, a także wszelkie inne koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz gwarancją i rękojmią. **Miejsce dostaw:** teren miast objętych działalnością Zamawiającego: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Kosakowo, wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
4. Ceny jednostkowe określone w § 1 ust. 2 są stałe w trakcie realizacji Umowy jednak za zgodą Zamawiającego mogą podlegać indeksacji o współczynnik korygujący z tytułu inflacji nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy, lecz jest to wyłącznie uprawnienie Zamawiającego, a nie roszczenie Wykonawcy.
5. Wszystkie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu materiały winny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadectwa jakości i certyfikaty winny być dostarczone wraz z towarem, w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego.
6. Materiały określone w ust. 2 niniejszego paragrafu **nie mogą pochodzić z Federacji Rosyjskiej i/lub z Białorusi**. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iż użyte przez niego do wykonania Przedmiotu Umowy materiały nie pochodzą, ani nie będą pochodziły z krajów i/lub obszarów i/lub od dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub międzynarodowymi. Naruszenie obowiązków, gwarancji i zapewnień, o których mowa w zdaniach poprzednich stanowi rażące naruszenie niniejszej Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie **10 dni** od daty otrzymania żądania ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające miejsce pochodzenia materiałów, oraz umożliwiające identyfikację ich dostawców/producentów.
7. Ilości określone w ust. 2 niniejszego paragrafu są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
8. Ilości określone w tabeli w ust. 2 niniejszego paragrafu nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny wskazane w tabeli ust. 2 niniejszego paragrafu) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy) maksymalnie do poziomu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu powiększonego o 10% tj. całkowita cena brutto umowy nie przekroczy kwoty: Pakiet nr 1: zł (słownie: zł 00/100). W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w razie zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jego realizacji.
10. Ustalenie bieżącej ceny Wykonawcy na zakup dodatkowego asortymentu oraz terminu realizacji tych dostaw odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena oraz termin realizacji danego zamówienia zaproponowany przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 2.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) realizacji zamówień sukcesywnie, na podstawie częściowych pisemnych *Zamówień własnych* (dalej: zamówień) wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę zamówienia, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, adres dostawy oraz sposób i termin zapłaty. Skuteczną formą dostarczenia pisemnego zamówienia jest wysłanie go drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy:;
- b) dostarczenia towarów pogrupowanych wg numerów zamówień. Nie dopuszcza się dostaw częściowych pojedynczego zamówienia ani możliwości wystawiania faktur VAT częściej niż jeden raz w tygodniu (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 10);
- c) dostarczania przedmiotu Umowy w terminie **do 7 dni** (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 10) od daty wysłania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu. Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00 - 14:00;
- d) zabezpieczenia dostarczanych towarów przed uszkodzeniem tj. towary winny być składowane i dostarczane na paletach, zapakowane w sposób umożliwiający sprawdzenie ilości asortymentu oraz dostarczania towarów w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację;
- e) korzystania w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wyłącznie z pojazdów sprawnych technicznie;
- f) zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na swój koszt;
- g) poniesienia odpowiedzialności finansowej i prawnej względem Zamawiającego oraz przed organami administracyjnymi, w przypadku niezastosowania się do wymagań zawartych w niniejszej Umowie oraz przepisów dotyczących prawa ochrony środowiska i bhp;
- h) w terminie **10 dni** od daty otrzymania żądania, przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające miejsce pochodzenia materiałów, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy oraz umożliwiające identyfikację ich dostawców/producentów.
- i) w terminie **5 dni roboczych** od dnia podpisania Umowy, przedstawić Zamawiającemu **karty charakterystyki** (zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. (załącznik II)) lub **karty techniczne/karty katalogowe** oraz **deklaracje właściwości użytkowej** (zgodnie z rozporządzeniem delegowanym 574/2014 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011) (załącznik III)) materiałów, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca wraz z dostawą, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. c) powyżej, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający dostawę towaru w postaci **dokumentu WZ lub innego dowodu dostawy**. Towar dostarczony bez dowodu dostawy może być uznany przez

Zamawiającego za niedostarczony.

3. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zamówionych towarów od Wykonawcy w miejscu, o którym mowa w § 1 ust. 3 powyżej pod warunkiem, że będą one odpowiedniej jakości oraz do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia.

§ 3.

Realizacja dostaw

1. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu fakturę VAT z zastrzeżeniem, że **nie dopuszcza się dostaw częściowych pojedynczego zamówienia Zamawiającego** (§ 2 ust. 1 lit. a), **ani możliwości wystawiania faktur VAT częściej niż jeden raz w tygodniu.**
2. Faktura VAT winna dotyczyć **tylko** przedmiotowej Umowy. Zamawiający uprawniony jest do odesłania FV jako wystawionej nieprawidłowo, jeżeli obejmuje asortyment z więcej niż jednej umowy.
3. W razie różnic w dostawie w stosunku do wymagań określonych w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo do:
 - a) przyjęcia dostawy oraz wyznaczenia dodatkowego, nie dłuższego niż 3 dni robocze terminu na uzupełnienie brakującego asortymentu z zastrzeżeniem, iż faktura będzie wystawiona po dostarczeniu całego zamówionego asortymentu,
 - b) odmowy przyjęcia nadwyżki towaru, który nie był zamawiany.
4. Wykonawca udokumentuje jakość każdej partii dostarczonych towarów, odpowiednio dla danego towaru.
5. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru przy odbiorze dostawy, w szczególności w razie stwierdzenia, iż jest on niezgodny z wymogami określonymi w § 1 ust. 5 lub/i ust. 6 Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia wadliwego towaru i żądania jego bezpłatnej wymiany na wolny od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze. W przypadku odmowy lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, naliczona będzie kara umowna o której mowa w § 7 ust. 2.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego, wraz z dostawą danego asortymentu dokumentów potwierdzających zgodność towaru z określonymi normami oraz kart charakterystyki, atestów, świadectw jakości, certyfikatów.
7. Strony zastrzegają, iż przejście ryzyka z Wykonawcy na Zamawiającego z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia towaru następuje z chwilą jego odebrania przez Zamawiającego od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie uchyla to odpowiedzialności Wykonawcy za ukryte wady jakościowe towaru oraz jego wady prawne.

§ 4.

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela **24 miesięcznej** gwarancji na dostarczone towary licząc od dnia dostawy.
2. Wykonawca jest zobowiązany z tytułu gwarancji do usunięcia wad fizycznych [dalej wady] każdego elementu przedmiotu Umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych po odbiorze.

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad w przedmiocie Umowy i/lub jego poszczególnych elementach, Wykonawca ma obowiązek wykonania na swój koszt:
 - a) naprawy (wymiany uszkodzonych produktów) - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie elementu/ów przedmiotu Umowy zgodnie z jego/ich przeznaczeniem,
 - b) wymiany - jeżeli wady nie można naprawić w rozsądnym czasie lub uniemożliwiają one bądź istotnie utrudniają użytkowanie przedmiotu Umowy i/lub jego poszczególnych elementów zgodnie z jego/ich przeznaczeniem.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca może być zobowiązany do zwrotu zapłaconej ceny.
5. Wykonawca celem realizacji świadczeń gwarancyjnych czy rękojmianych, na własny koszt, bezzwłocznie od zgłoszenia wady odbierze rzeczy objęte gwarancją/rękojmią, a następnie po naprawie lub wymianie Wykonawca, na własny koszt dostarczy rzeczy wolne od wad do Zamawiającego.
6. Niezależnie od usunięcia wad Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady na zasadach ogólnych.
7. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie bądź via email wskazany w § 6 ust. 2.
8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od daty zgłoszenia. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
10. Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy od daty dostawy przedmiotu Umowy, z tym że okres ten biegnie na nowo na istotnie naprawiony lub wymieniony w ramach gwarancji produkt.
11. Postanowienia powyższe nie naruszają przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego o rękojmi z tytułu sprzedaży, a także gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.
12. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy, na bieżąco dostarczać Zamawiającemu wszelkie zmiany dokumentów dotyczących gwarancji.

§ 5.

Płatności

1. Zapłata należności za zrealizowane dostawy towarów nastąpi na podstawie faktury VAT (wystawionej nie częściej niż raz w tygodniu) w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Wystawiona faktura VAT winna zawierać odniesienie do **numeru Umowy** oraz **numeru zamówienia**, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit a.
3. Warunkiem zapłaty jest zgodność dostawy z treścią zamówienia.
4. Za datę dokonania płatności na rzecz Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zapłata nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku
6. W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na Zamawiającego art. 4 ust. 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) Zamawiający odbierze od Wykonawcy fakturę elektroniczną przesłaną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), w przypadku przesłania jej tą drogą przez Wykonawcę. Zamawiający posiada konto na PEF pod adresem: <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>, Skrzynka NIP 5860104291 Zamawiającego.

7. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać – pisemnie – kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w wykazie Ministerstwa Finansów, zapisy zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.
8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 i/lub 9 niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie, za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego.
9. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub bezpodstawnie, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę korygującą. Termin płatności faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej.
10. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
11. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem podatku VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%.
12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
13. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Faktura elektroniczna winna być przesłana na adres e-mail faktury@opecgdy.com.pl. W razie zmiany adresu e-mail do odbioru faktur Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o nowym adresie e-mail.
14. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).
15. Wykonawca oświadcza, że posiada*/nie posiada* status/u* dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

§ 6.

Osoby wyznaczone do kontaktu

1. Ze strony Zamawiającego osoby upoważnione do uzgadniania realizacji Umowy:
 -e-mail
2. Ze strony Wykonawcy osoba upoważniona do uzgadniania realizacji Umowy:
 - e-mail

3. Strony umowy będą wszelką korespondencję i oświadczenia woli kierować na adres:
 - Zamawiający: **Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.** ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.
 - Wykonawca:
4. W trakcie trwania Umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
 - a) zmianie siedziby,
 - b) zmianie firmy,
 - c) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 - d) złożeniu wniosku o otwarcie likwidacji,
 - e) zawieszeniu działalności,
 - f) zmianie osób go reprezentujących,
 - g) zmianie formy prawnej działalności.
5. O zmianie adresów Strony obowiązane są poinformować siebie wzajemnie w formie pisemnej. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie poinformuje o zmianie adresu, uznaje się iż korespondencja i oświadczenia woli skierowane na dotychczasowy adres będą doręczone skutecznie.

§ 7.

Kary umowne i odstąpienie od Umowy

1. W razie zwłoki w dostawie towarów lub zwłoki w usunięciu wady lub usterki w ramach gwarancji lub rękojmi, lub zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 lub/i ust. 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **5%** wartości danego zamówienia (zgodnie z § 2 ust.1 lit. a) – za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **5%** kwoty brutto danego zamówienia obejmującego dostarczone z wadami towary – za każdy dzień zwłoki po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na wymianę wadliwego towaru, o którym mowa w § 3 ust. 5.
3. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 7 lit. b-e poniżej Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości **30%** całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.
4. Kary umowne podlegają sumowaniu. łączna wartość kar umownych naliczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć **30%** całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.
5. Zamawiający może potrącać kary umowne, z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
6. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody do wysokości jej wartości.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem ex nunc w razie:
 - a. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - b. złożenia wniosku o likwidację Wykonawcy;
 - c. gdy Przedmiot Umowy będzie pochodził z takich krajów, jak Białoruś i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajów i/lub obszarów i/lub od dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub międzynarodowymi;

- d. niewypełniania lub/i nienależytego wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji Umowy zgodnie z jej wymogami;
 - e. przekroczenia łącznej wartości naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 4 zdanie drugie.
8. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i winno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dowiedzenia się przez Zamawiającego o okolicznościach określonych w ust. 7 powyżej.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej należycie części Umowy, przy czym Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za część Umowy zrealizowaną przy wykorzystaniu materiałów, które pochodziły z takich krajów, jak Białoruś i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajów i/lub obszarów i/lub od dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub międzynarodowymi.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają zapisy umożliwiające jej rozliczenie, dochodzenie kar umownych i odszkodowania, oraz dotyczące gwarancji i rękojmi.
11. Niezależnie od postanowień, o których mowa powyżej w każdym przypadku, Wykonawca zrefunduje Zamawiającemu wszelkie prawomocnie nałożone na niego kary i opłaty jak również koszty poniesione we wszelkich postępowaniach z tym przypadkiem związanych lub jego dotyczących, wynikające z niestosowania się do zakazów określonych Umową.

§ 8.

Zmiany Umowy

1. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej Umowy w następującym zakresie:
- a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę;
 - b) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy;
 - c) konieczności wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, spowodowanego działaniem „siły wyższej” tj. niezależnymi od Stron okolicznościami, którym nie można zapobiec, skutkujących niemożliwością prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, a których wystąpienia Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
 - d) przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy, w przypadku, gdy maksymalna wartość Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 (z zastrzeżeniem zapisów § 1 ust. 9) nie została w pełni wykorzystana; z zastrzeżeniem, że Umowa wygasa automatycznie z chwilą wyczerpania maksymalnej wartości o której mowa w § 1 ust. 1 (z zastrzeżeniem zapisów § 1 ust. 9).
 - e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;
 - f) konieczności poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
 - g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o współczynnik korygujący z tytułu inflacji;
 - h) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie

postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania.

2. Zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (Aneksem) pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający może dopuścić zmianę terminu realizacji zamówień częściowych lub pojedynczego asortymentu Przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy okoliczności lub działania „siły wyższej”, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, działając z należytą starannością. W takim wypadku Wykonawca winien złożyć wniosek i poinformować Zamawiającego o przyczynach zwłoki oraz wskazać termin realizacji. Powyższa zmiana wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
4. Zmiany o których mowa w ust. 1 powyżej są **wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego**, który każdorazowo dokona oceny potrzeby, rodzaju, zakresu i warunków ewentualnych zmian i leżą wyłącznie w jego gestii, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadne uprawnienie, ani żadne roszczenie w tym przedmiocie.
5. Zakres niezbędnych zmian Umowy zostanie każdorazowo dostosowany do okoliczności jakie wystąpiły i spowodowały konieczność jej zmiany. Dokonana zmiana nie może modyfikować ogólnego charakteru Umowy, w stosunku do Umowy zawartej z Wykonawcą.
6. Dla uniknięcia wątpliwości przesunięcie terminów następuje o czas trwania przeszkody bądź inny uzasadniony czas, przy czym w każdym przypadku przesunięcie terminu wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 9.

Termin realizacji

1. Umowa obowiązuje w terminie: **od dnia podpisania umowy do 31.01.2026 r.**
2. Umowa, bez względu na termin jej obowiązywania, wygasa w przypadku wcześniejszego wyczerpania łącznej kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy (z zastrzeżeniem zapisów § 1 ust. 9).

§ 10.

Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP

1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników i/lub wszelkie osoby w jego imieniu lub na jego rzecz wykonujące określone zadania na terenie Zamawiającego z dołączonym do Umowy dokumentem tj. zał. Nr 1 do Decyzji Nr 26/2023 Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Gdyni „Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.”.
2. Zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860), wraz z podpisaną Umową Wykonawca dostarczy dołączoną do Umowy „Informację pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy...” (załącznik Nr 1a do Decyzji Nr 26/2023) z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie Zamawiającego.

§ 11.

Przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż

1. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:

- a) Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez Zamawiającego Koordynatorem zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,
 - b) Strony umowy dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego.
2. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych umową oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Koordynatorowi, dokumentów potwierdzających spełnienia wymagań w zakresie bhp i ppoż.

§ 12.

Klauzula antykorupcyjna

1. W trakcie realizacji Umowy Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobieżenia konfliktom interesów lub sytuacjom korupcyjnym.
2. Strony dla osiągnięcia celu, o którym mowa w ust. 1 deklarują pełną współpracę w obszarze tych zagadnień.
3. Strony oświadczają, że w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że ktokolwiek, w związku z realizacją Umowy, domagał się korzyści majątkowej lub osobistej, dla siebie lub jakiegokolwiek osoby trzeciej, przyjął ją lub obietnice jej udzielenia w zamian za podjęcie jakichkolwiek działań lub zaniechań, podejmą stosowne, przewidziane przez prawo działania.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest obowiązkiem Wykonawcy. Odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na koszt Wykonawcy.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej.
5. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Umowy sporządzonej w formie elektronicznej.

Załączniki do niniejszej umowy:

Nr 1 – Informacja pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy;

Nr 2 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

**niepotrzebne skreślić*

ZAMAWIAJĄCY

.....

WYKONAWCA

.....

INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROŻENIACH *
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS PRACY
(§ 2.2 Rozporządzenia M.G i P. z dnia 27 lipca 2004r w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860)
- dotyczy pracowników innego pracodawcy

1. Dotyczy umowy nr:
2. Nazwa firmy, komórki organizacyjnej wykonującej zadania na rzecz OPEC Sp. z o.o.

.....

POINFORMOWANIE

Oświadczam, że zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Decyzji Zarządu OPEC Sp. z o.o. Nr 26/2023 „ Określenie kompetencji i uświadomienie osób wykonujących zadania dla OPEC lub w jego imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa” zostałem (łam) poinformowany (na) o zagrożeniach, wymaganiach oraz ogólnych zasadach przebywania na terenie OPEC Sp. z o. o.

L.p.	Imię, nazwisko	DATA	Podpis	Uwagi
1	2	3	4	5

Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.

I. Definicje:

Przedsiębiorca - pod tym terminem rozumie się jakikolwiek podmiot prowadzący działalność gospodarczą i/lub realizujący umowę na terenie znajdującym się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w Gdyni, a w szczególności posiadacze, dzierżawcy, najemcy, usługobiorcy, wykonawcy, zleceniobiorcy umów/zleceń oraz ich podwykonawcy.

Strony - pod tym terminem rozumie się strony umowy tj. przedsiębiorcę i OPEC Sp. z o.o. w Gdyni

Teren OPEC Gdynia sp. z o.o. - pod tym terminem rozumie się teren, do którego OPEC Sp. z o.o. w Gdyni posiada tytuł prawny lub teren znajdujący się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

Pracownik przedsiębiorcy rozumie się przez to pracowników przedsiębiorcy, jak również osobę świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej dla przedsiębiorcy na rzecz realizacji umowy z OPEC Sp. z o.o.

Przedstawiciel OPEC Sp. z o.o. – pod tym terminem rozumie się służby BHP, pracowników działu ochrony środowiska OPEC Sp. z o.o. w Gdyni, inspektorów nadzoru oraz pracowników wyznaczonych na przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w Gdyni zgodnie z zawartymi umowami.

II. Informacje i wymagania ogólne:

OPEC Sp. z o.o. w Gdyni posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001 oraz Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących wg normy ISO 17025. Deklaracja Zarządu OPEC w zakresie spełnienia wymagań w/w norm dostępna jest w formie Polityki ZSZ na stronie internetowej OPEC: www.opecgdy.com.pl.

Wszyscy Przedsiębiorcy i ich pracownicy działający na terenie znajdującym się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w Gdyni są zobowiązani do:

- a. przestrzegania powszechnie obowiązujących wymagań prawnych, warunków umów oraz zleceń i zamówień, wewnętrznych regulacji przekazanych do stosowania oraz szczegółowych uzgodnień obowiązujących przy realizacji zadań i prac,
- b. prowadzenia działań w sposób zapewniający zapobieganie lub minimalizację negatywnego wpływu na środowisko,
- c. realizacji zadań w sposób bezpieczny dla siebie, współpracowników i wszystkich osób, które mogą znajdować się w sąsiedztwie i mogą być narażone na zagrożenia związane z wykonywanymi pracami,
- d. racjonalnego korzystania z mediów energetycznych i wody,
- e. zapobiegania wszelkim rodzajom awarii i incydentom m.in. poprzez odpowiednie utrzymanie infrastruktury i odpowiedzialne postępowanie,
- f. nie naruszania dóbr osób trzecich,

g. bezzwłocznego informowania pracowników OPEC Sp. z o.o. w Gdyni o zaobserwowanych zjawiskach, mogących doprowadzić do awarii, skażenia środowiska, wypadku bądź zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających w otoczeniu.

Prowadzona działalność i prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni mogą być realizowane wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego i obowiązujących regulacji wewnętrznych związanych z tymi pracami.

Nie dopuszcza się możliwości przebywania na terenie wykonywania prac osób innych niż wymienione w załączniku nr 1a.

III. Informacje i wymagania BHP:

Oczekujemy od Przedsiębiorcy rozważnego zachowania na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Podczas wykonywania pracy należy używać zdrowego rozsądku, aby uniknąć narażenia siebie i innych osób na niebezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na oznaczenia informujące o zagrożeniach, obsługiwać tylko te maszyny i urządzenia, do których pracownik posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia oraz są wymagane w danym procesie technologicznym.

1. Pracownicy Przedsiębiorców działających na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni narażeni mogą być na zagrożenia wynikające z prowadzonych prac, jak również procesów realizowanych w ich sąsiedztwie w OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

Zagrożenia jakie mogą wstąpić w związku z realizacją prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni to:

- a. kontakt z substancjami niebezpiecznymi,
- b. kontakt z mieszaninami łatwopalnymi,
- c. kontakt z mieszaninami wybuchowymi (gazy techniczne),
- d. kontakt z materiałami żrącymi (w tym powodującymi poważne oparzenia),
- e. kontakt z materiałami drażniącymi i szkodliwymi,
- f. kontakt inhalacyjny z pyłem, zaprószenie oczu,
- g. działanie elementów ruchomych narzędzi, maszyn i urządzeń,
- h. kontakt z gorącymi mediami technologicznymi i energetycznymi,
- i. kontakt z rozgrzаныmi elementami instalacji technologicznych i instalacji parowej,
- j. hałas,
- k. uderzenie spadającym przedmiotem,
- l. wpadnięcie do wykopu lub odkrytej studzienki,
- m. osunięcia ziemi w wykopie,
- n. zagrożenia komunikacyjne - najechanie, potrącenie, uderzenie (tabor kolejowy, autocysterny, wózki jezdniowe, samochody ciężarowe, sprzęt ciężki), śliskość nawierzchni (rozlewiska produktów naftowych),
- o. porażenie prądem elektrycznym,
- p. ukąszenie przez owady występujące w miejscach pracy

2. Na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni obowiązuje zakaz wwożenia materiałów rakotwórczych i mutagennych bez uzgodnienia ze Służbą BHP.

3. Przedsiębiorcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom oraz do zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy lub ograniczania narażenia na dane

zagrożenia, a także ograniczania ich potencjalnych skutków poprzez stosowanie właściwych i odpowiednich środków oraz działań w miejscu wykonywania prac i prowadzonej działalności.

4. Przedsiębiorcy działający na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni są zobowiązani tak prowadzić ich działalność, aby nie powodowała ona powstawania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego i pożarowego dla pracowników OPEC, infrastruktury oraz osób przebywających w sąsiedztwie.

5. W przypadku powstania i występowania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego i pożarowego, spowodowanych lub będących w związku z działalnością Przedsiębiorcy na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zastosowania tam, gdzie jest to możliwe środków zabezpieczających przed danym zagrożeniem lub ograniczających możliwość narażenia na dane zagrożenie zarówno swoich pracowników, jak i wszystkich osób, które mogą być narażone na to zagrożenie.

6. W przypadku, gdy Przedsiębiorca będzie wykonywał na zlecenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni prace uznane jako prace szczególnie niebezpieczne, zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji tych prac do opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) i przekazania do wglądu Służbie BHP przynajmniej na dzień przed przystąpieniem do prac.

Minimalny zakres IBWR

Informacja na temat planowanych prac:

- a. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za prace,
- b. terminy i miejsce wykonywania prac,
- c. analiza bezpieczeństwa zadania dla rodzajów prac, które mają być wykonane - oceny należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania prac oraz środków zaradczych planowanych do ograniczenia zagrożeń. Opracowanie musi zawierać konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót.
- d. wpływ prac na otoczenie,
- e. wykaz zagrożeń podczas realizowanych prac,
- f. ocena ryzyka związanego z realizowanym zadaniem na rzecz OPEC Sp. z o.o. w Gdyni,
- g. plan postępowania w sytuacjach awaryjnych w tym wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcje na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni,
- h. wykaz wykorzystywanego sprzętu podczas realizacji prac, oraz uprawnień pracowników do obsługi
- i. wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych załączniki: karty charakterystyk substancji niebezpiecznych stosowane podczas pracy.

W szczególnych sytuacjach (awaria, konieczność szybkiej reakcji itp.) wydający zezwolenie na realizację prac może zwolnić wykonawcę z opracowania IBWR.

7. Przedsiębiorca prowadzący prace na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni zobowiązany jest do:

- a. wyznaczenia spośród swoich pracowników osób do udzielania pierwszej pomocy. Osoby takie powinny posiadać certyfikat potwierdzający przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
- b. wyznaczenia osób do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z miejsca wykonywania pracy oraz zabezpieczenia sprzętu do realizacji tych działań.

Wyżej wymienione osoby powinny być imiennie wskazane w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót , a w przypadku braku IBWR zgłoszenie imienne dokonywane jest na prośbę pracownika OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do obowiązkowego wyposażenia pracowników we właściwe do danej pracy środki ochrony indywidualnej, a także odzież roboczą oznakowaną w sposób widoczny nazwą firmy.

9. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia oryginałów wszelkich świadectw badań, certyfikatów itp., potwierdzających przegląd lub przydatność wykorzystywanych narzędzi Służbie BHP lub osobom sprawującym nadzór nad pracami.

10. Przedsiębiorca i jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz wnoszenia i spożywania alkoholu i substancji odurzających.

IV. Wytyczne i wymagania w zakresie środowiska dotyczące Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.:

1. Informacje ogólne

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac związanych z realizacją umowy w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz zapewniając minimalizację ich wpływu na środowisko.

1.2 OPEC Sp z o.o. informuje, że w wybranych lokalizacjach znajdują się pasieki pszczoły miodnej. Wykonawca, realizujący zadania na terenie OPEC Sp. z o.o., powinien powiadomić o tym podległych sobie pracowników, mając na uwadze ewentualne uczulenia.

1.3 Wykonawca w każdym z obiektów OPEC może pić wodę z oznaczonych punktów poboru wody.

2. Gospodarka odpadami

2.1. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją umowy w rozumieniu obowiązujących przepisów chyba, że umowa stanowi inaczej.

2.2. Wykonawca ma obowiązek i ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki odpadami oraz ewidencję wytwarzanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

a. Wykonawca prac, jako podmiot wytwarzający odpady winien mieć uregulowany stan formalno-prawny zgodnie z obowiązującymi na czas wykonywania prac przepisami z zakresu ochrony środowiska, w sposób wymagany dla charakteru i miejsca wykonywanej działalności.

b. Odpady winny być usuwane z miejsca ich powstania na bieżąco. Możliwe jest jedynie tymczasowe gromadzenie odpadów w miejscu wyznaczonym przez Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w Gdyni. Miejsce to należy zlokalizować poza obrysem korony drzew i co najmniej 1m od krzewów. Należy je zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleb i oznakować podając rodzaj i kod odpadu.

c. Odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane prawem zezwolenia.

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych na zasadach obowiązujących na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

2.4. Wytwórcą i właścicielem odpadów złomu metali jest OPEC Sp. z o.o. w Gdyni – chyba że umowa stanowi inaczej. Złom winien być przekazywany na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce.

2.5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcom, Wytwórca odpadów winien być jasno zdefiniowany w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą.

3. Ochrona gleb (prace ziemne)

3.1. Wykonawca podczas wykonywania prac ziemnych zobowiązany jest do bieżącej wizualnej kontroli stanu gruntu, a w przypadku stwierdzenia widocznego, potencjalnego jego zanieczyszczenia, natychmiastowego poinformowania Przedstawiciela OPEC.

3.2. Wykonawca, jako Wytwórca odpadów - ziemi zanieczyszczonej:

- a. odkłada odpad na terenie zabezpieczonym folią;
- b. odpowiada za niego do czasu odbioru przez wskazanego przez Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w Gdyni uprawnionego odbiorcę;
- c. prowadzi ewidencję dla tego odpadu, w tym wystawia Karty Przekazania Odpadu.

4. Ochrona wód, atmosfery, ochrona przed hałasem

4.1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony wód, obejmują:

- a. gospodarcze wykorzystanie wody, w sposób uzgodniony z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w Gdyni;
- b. racjonalne używanie wody pitnej do celów przemysłowych, wyłącznie w porozumieniu z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w Gdyni;
- c. zakaz wprowadzania do kanalizacji na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni wszelkich zanieczyszczeń, w szczególności płynnych i stałych substancji chemicznych lub odpadów przemysłowych powstałych w związku z realizacją robót bez uprzedniej konsultacji z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

4.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery obejmują stosowanie środków redukujących pylenie wynikające z wykonywanych prac (np. poprzez stosowanie szczelnych osłon, plandek, zraszanie), korzystanie na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni wyłącznie ze sprawnych technicznie nadzorowanych pojazdów, maszyn i urządzeń.

4.3. W przypadku zamiaru wykorzystania sprzętu powodującego nadmierny hałas lub emitującego szkodliwe promieniowanie Wykonawca musi uzgodnić to z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

5. Substancje / mieszaniny chemiczne

5.1. W przypadku stosowania przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac substancji lub mieszanin sklasyfikowanych, jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska naturalnego, jest on zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi OPEC Sp. z o.o. w Gdyni na życzenie listę tych substancji/ mieszanin wraz z aktualnymi kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych.

5.2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac z wykorzystaniem ww. substancji/ mieszanin zawartych w stosowanych materiałach np. olejach, paliwach, smarach, farbách itd., zobowiązany jest do:

- a. ochrony wszystkich komponentów środowiska (gleb, wód i powietrza) przed zanieczyszczeniem;
- b. posiadania aktualnych kart charakterystyk dla takich substancji/ mieszanin i zapoznania z nimi swoich pracowników;
- c. przechowywania ww. materiałów zgodnie z przepisami w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

5.3. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, rozlania) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków neutralizujących (np. sorbentów) przewidzianych w karcie charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania powstałego odpadu do szczelnego, odpowiednio opisanego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.

6.. Ochrona drzew i krzewów

6.1 Wykonawca w trakcie wykonywania prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni jest zobowiązany do stosowania się do:

- a. Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych dostępnej na stronie: <https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf>
- b. Wytycznych do projektowania dostępnych na stronie OPEC Sp. z o.o. <https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca>

7. Towary podlegające ADR i RID

7.1. Wprowadzany na teren OPEC towar niebezpieczny, który podlega pod rygory prawa ADR lub RID niezbędny do przeprowadzenia remontu lub realizacji prac musi mieć określoną klasyfikację planowanego przewozu.

7.2. Konieczność wwiezienia takiego towaru musi zostać zgłoszona do Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

V. Informacje i wymagania końcowe:

Przedsiębiorca w przypadku korzystania z usług podwykonawców na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni ma obowiązek doboru podwykonawców spełniających i respektujących niniejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do umieszczenia wyżej określonych wymogów BHP w umowach zawieranych z podwykonawcami na prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

Roszczenia OPEC Sp. z o.o. w Gdyni wynikające z naruszenia niniejszych Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni są niezależne od roszczeń wynikających z właściwej umowy zawartej z Przedsiębiorcą. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec OPEC Sp. z o.o. w Gdyni lub innego podmiotu jeśli w wyniku naruszenia niniejszych zasad poniesie szkodę, w tym szkodę związaną z wadliwą realizacją umowy.

W szczególności fakt utraty uprawnień do poruszania się po terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni nie może być podstawą uchylecia się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

Przedstawiciele OPEC Sp. z o.o. w Gdyni są uprawnieni do przeprowadzania kontroli bhp i wymagań środowiskowych u podmiotów zewnętrznych w pełnym zakresie dotyczącym realizowanych przez nich prac na rzecz OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

W sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony środowiska Przedsiębiorca jest zobowiązany do respektowania uwag i zaleceń Przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w Gdyni, a także pracowników obszaru utrzymania ruchu jak również zarządzających terenem/obiektom OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoich pracowników i podwykonawców.

Polityka ZSZ:



Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych:



Wytyczne do projektowania:



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
- Zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**, adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego14, 81-213 Gdynia.
2. **Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych**, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@opecgdy.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. **Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia**, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia **zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.**
4. **W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą** osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.
5. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.**
6. **W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:**
 - przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 - dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.
 - **nie przysługują Pani/Panu prawa:**
 - usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
 - prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. **Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.**
8. **Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.**