

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.1		"NOWY" BUDYNEK			
253 d.4.1	KNR-W 4-01 0813-02 analogia	Wymiana cokołków z jednego rzędu płytek 10 cm - 3 rzędy Krotność = 3 8.8	m m	 8.800	 8.800
				RAZEM	8.800
254 d.4.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod nową wyprawę tynkarską - oczyszczenie mechanicz i zmycie 0.75	m ² m ²	 0.750	 0.750
				RAZEM	0.750
255 d.4.1	KNR K-04 0103-10	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki 0.75	m ² m ²	 0.750	 0.750
				RAZEM	0.750
256 d.4.1	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego 0.75	m ² m ²	 0.750	 0.750
				RAZEM	0.750
257 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i ościeżami 0.75	m ² m ²	 0.750	 0.750
				RAZEM	0.750
258 d.4.1	ZKNR C-2 0119-09 9904 analogia	Malowanie elewacji kryjącą rysy elewacyjną farbą silikonową - dwukrotnie 0.75	m ² m ²	 0.750	 0.750
				RAZEM	0.750
4.2		ELEWACJA ZACHODNIA			
4.2.1		BUDYNEK WSPÓLNY			
4.2.1		PSP			
.1					
259 d.4.2 .1.1	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan elewacji 105.662	m ² m ²	 105.662	 105.662
				RAZEM	105.662
260 d.4.2 .1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i ościeżami 105.662	m ² m ²	 105.662	 105.662
				RAZEM	105.662
261 d.4.2 .1.1	ZKNR C-2 0119-09 9904 analogia	Malowanie elewacji kryjącą rysy elewacyjną farbą silikonową - dwukrotnie 105.662	m ² m ²	 105.662	 105.662
				RAZEM	105.662
4.2.1		EKO-REGION			
.2					
262 d.4.2 .1.2	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan elewacji 75.112	m ² m ²	 75.112	 75.112
				RAZEM	75.112
263 d.4.2 .1.2	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan elewacji - elewacja CEDRAL 20.673	m ² m ²	 20.673	 20.673
				RAZEM	20.673
264 d.4.2 .1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i ościeżami 75.112+20.673	m ² m ²	 95.785	 95.785
				RAZEM	95.785
265 d.4.2 .1.2	ZKNR C-2 0119-09 9904 analogia	Malowanie elewacji kryjącą rysy elewacyjną farbą silikonową - dwukrotnie 75.112+20.673	m ² m ²	 95.785	 95.785
				RAZEM	95.785
4.2.2		BUDYNEK NOWY			
266 d.4.2 .2	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan elewacji - elewacja CEDRAL analogia	m ²		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		257.27	m ²	257.270	
				RAZEM	257.270
267 d.4.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i ościeżami	m ²		
		257.27	m ²	257.270	
				RAZEM	257.270
268 d.4.2 .2	ZKNR C-2 0119-09 9904 analogia	Malowanie elewacji kryjącą rysy elewacyjną farbą silikonową - dwukrotnie	m ²		
		257.27	m ²	257.270	
				RAZEM	257.270
4.3		ELEWACJA POŁUDNIOWA			
4.3.1		BUDYNEK WSPÓLNY			
4.3.1 .1		PSP			
269 d.4.3 .1.1	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan	m ²		
		71.30	m ²	71.300	
				RAZEM	71.300
270 d.4.3 .1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i ościeżami	m ²		
		71.30	m ²	71.300	
				RAZEM	71.300
271 d.4.3 .1.1	ZKNR C-2 0119-09 9904 analogia	Malowanie elewacji kryjącą rysy elewacyjną farbą silikonową - dwukrotnie	m ²		
		71.30	m ²	71.300	
				RAZEM	71.300
4.3.1 .2		EKO-REGION			
272 d.4.3 .1.2	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan	m ²		
		51.15	m ²	51.150	
				RAZEM	51.150
273 d.4.3 .1.2	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan	m ²		
		43.555	m ²	43.555	
				RAZEM	43.555
274 d.4.3 .1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i ościeżami	m ²		
		51.15+43.555	m ²	94.705	
				RAZEM	94.705
275 d.4.3 .1.2	ZKNR C-2 0119-09 9904 analogia	Malowanie elewacji kryjącą rysy elewacyjną farbą silikonową - dwukrotnie	m ²		
		51.15+43.555	m ²	94.705	
				RAZEM	94.705
4.3.2		BUDYNEK NOWY			
276 d.4.3 .2	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan	m ²		
		72.8	m ²	72.800	
				RAZEM	72.800
277 d.4.3 .2	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan	m ²		
		56.61	m ²	56.610	
				RAZEM	56.610
278 d.4.3 .2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i ościeżami	m ²		
		72.8+56.61	m ²	129.410	
				RAZEM	129.410

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
279 d.4.3 .2	ZKNR C-2 0119-09 9904 analogia	Malowanie elewacji kryjącą rysy elewacyjną farbą silikonową - dwukrotnie	m ²		
		72.8+56.61	m ²	129.410	
				RAZEM	129.410
4.4		ELEWACJA WSCHODNIA			
4.4.1		BUDYNEK WSPÓLNY			
4.4.1		PSP			
280 d.4.4 .1.1	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan	m ²		
		elewacji			
		84.87	m ²	84.870	
				RAZEM	84.870
281 d.4.4 .1.1	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i ościeżami	m ²		
			m ²	84.870	
		84.87		RAZEM	84.870
282 d.4.4 .1.1	ZKNR C-2 0119-09 9904 analogia	Malowanie elewacji kryjącą rysy elewacyjną farbą silikonową - dwukrotnie	m ²		
			m ²	84.870	
		84.87		RAZEM	84.870
4.4.1	.2	EKO-REGION			
283 d.4.4 .1.2	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan	m ²		
		elewacji			
		58.118	m ²	58.118	
				RAZEM	58.118
284 d.4.4 .1.2	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan	m ²		
		elewacji - elewacja CEDRAL			
		18.45	m ²	18.450	
				RAZEM	18.450
285 d.4.4 .1.2	KNR-W 4-01 0405-01 analogia	Wymiana zniszczonych płyt typu CEDRAL	m ²		
			m ²	1.500	
		1.5		RAZEM	1.500
286 d.4.4 .1.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i ościeżami	m ²		
			m ²	76.568	
		58.118+18.45		RAZEM	76.568
287 d.4.4 .1.2	ZKNR C-2 0119-09 9904 analogia	Malowanie elewacji kryjącą rysy elewacyjną farbą silikonową - dwukrotnie	m ²		
			m ²	76.568	
		58.118+18.45		RAZEM	76.568
4.4.2		BUDYNEK NOWY			
288 d.4.4 .2	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan	m ²		
		elewacji - elewacja CEDRAL			
		31.191	m ²	31.191	
				RAZEM	31.191
289 d.4.4 .2	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan	m ²		
		elewacji - elewacja CEDRAL			
		74.994	m ²	74.994	
				RAZEM	74.994
290 d.4.4 .2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i ościeżami	m ²		
			m ²	106.185	
		31.191+74.994		RAZEM	106.185
291 d.4.4 .2	ZKNR C-2 0119-09 9904 analogia	Malowanie elewacji kryjącą rysy elewacyjną farbą silikonową - dwukrotnie	m ²		
			m ²	106.185	
		31.191+74.994		RAZEM	106.185

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	106.185
4.5		ELEWACJA PÓŁNOCNA			
4.5.1		BUDYNEK WSPÓLNY			
292 d.4.5 .1	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan elewacji 120.9	m ² m ²	 120.900	
				RAZEM	120.900
293 d.4.5 .1	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan elewacji - elewacja CEDRAL 43.555	m ² m ²	 43.555	
				RAZEM	43.555
294 d.4.5 .1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i ościeżami 120.9+43.555	m ² m ²	 164.455	
				RAZEM	164.455
295 d.4.5 .1	ZKNR C-2 0119-09 9904 analogia	Malowanie elewacji kryjącą rysy elewacyjną farbą silikonową - dwukrotnie 120.9+43.555	m ² m ²	 164.455	
				RAZEM	164.455
4.5.2		NOWY BUDYNEK			
296 d.4.5 .2	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan elewacji - elewacja CEDRAL 64.705	m ² m ²	 64.705	
				RAZEM	64.705
297 d.4.5 .2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i ościeżami 64.705	m ² m ²	 64.705	
				RAZEM	64.705
298 d.4.5 .2	ZKNR C-2 0119-09 9904 analogia	Malowanie elewacji kryjącą rysy elewacyjną farbą silikonową - dwukrotnie 64.705	m ² m ²	 64.705	
				RAZEM	64.705
4.6		WIEŻA			
4.6.1		ELEWACJA POŁUDNIOWA			
299 d.4.6 .1	KNR 0-17 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod nową wyprawę tynkarską - oczyszczenie mechanicz i zmycie 7.838	m ² m ²	 7.838	
				RAZEM	7.838
300 d.4.6 .1	KNR K-04 0103-10 analogia	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki 7.838	m ² m ²	 7.838	
				RAZEM	7.838
301 d.4.6 .1	KNR 0-17 0928-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego 7.838	m ² m ²	 7.838	
				RAZEM	7.838
302 d.4.6 .1	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan elewacji 27.453	m ² m ²	 27.453	
				RAZEM	27.453
303 d.4.6 .1	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan elewacji - elewacja CEDRAL 22.176	m ² m ²	 22.176	
				RAZEM	22.176
304 d.4.6 .1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i ościeżami 27.453+22.176+7.838	m ² m ²	 57.467	
				RAZEM	57.467

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
305 d.4.6 .1	ZKNR C-2 0119-09 9904 analogia	Malowanie elewacji kryjącą rysy elewacyjną farbą silikonową - dwukrotnie	m ²		
		27.453+22.176+7.838	m ²	57.467	
				RAZEM	57.467
4.6.2		ELEWACJA WSCHODNIA			
306 d.4.6 .2	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan	m ²		
		76.112	m ²	76.112	
				RAZEM	76.112
307 d.4.6 .2	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan	m ²		
		elewacji - elewacja CEDRAL	m ²		
		23.436	m ²	23.436	
				RAZEM	23.436
308 d.4.6 .2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i ościeżami	m ²		
		76.112+23.436	m ²	99.548	
				RAZEM	99.548
309 d.4.6 .2	ZKNR C-2 0119-09 9904 analogia	Malowanie elewacji kryjącą rysy elewacyjną farbą silikonową - dwukrotnie	m ²		
		76.112+23.436	m ²	99.548	
				RAZEM	99.548
4.6.3		ELEWACJA PÓLNOČNA			
310 d.4.6 .3	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan	m ²		
		76.112	m ²	76.112	
				RAZEM	76.112
311 d.4.6 .3	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan	m ²		
		elewacji - elewacja CEDRAL	m ²		
		23.436	m ²	23.436	
				RAZEM	23.436
312 d.4.6 .3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i ościeżami	m ²		
		76.112+23.436	m ²	99.548	
				RAZEM	99.548
313 d.4.6 .3	ZKNR C-2 0119-09 9904 analogia	Malowanie elewacji kryjącą rysy elewacyjną farbą silikonową - dwukrotnie	m ²		
		76.112+23.436	m ²	99.548	
				RAZEM	99.548
4.6.4		ELEWACJA ZACHODNIA			
314 d.4.6 .4	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan	m ²		
		14.164	m ²	14.164	
				RAZEM	14.164
315 d.4.6 .4	KNR BC-02 0204-02 analogia	Mycie elewacji wodą pod ciśnieniem z użyciem preparatu czyszczącego i płukan	m ²		
		elewacji - elewacja CEDRAL	m ²		
		22.26	m ²	22.260	
				RAZEM	22.260
316 d.4.6 .4	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i ościeżami	m ²		
		14.164+22.26	m ²	36.424	
				RAZEM	36.424
317 d.4.6 .4	ZKNR C-2 0119-09 9904 analogia	Malowanie elewacji kryjącą rysy elewacyjną farbą silikonową - dwukrotnie	m ²		
		14.164+22.26	m ²	36.424	
				RAZEM	36.424
4.7		INNE			
4.7.1		PSP			

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
318 d.4.7 .1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne - 14 dni 105.662+71.3+84.87	m ² m ²	 261.832	 261.832
				RAZEM	261.832
4.7.2		EKO-REGION			
319 d.4.7 .2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne - 14 dni 1274.231	m ² m ²	 1274.231	 1274.231
				RAZEM	1274.231
6		WIATROLAP			
330 d.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 8.1+0.2	m ² m ²	 8.100	 17.700
				RAZEM	17.700
331 d.6	KNR-W 4-01 0545-08	Demontaż obróbek blacharskich do 20cm 8.6*0.2	m ² m ²	 1.720	 1.720
				RAZEM	1.720
332 d.6	NNRNKB 202 2810-06 analogia	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej - podesty 8.1	m ² m ²	 8.100	 8.100
				RAZEM	8.100
333 d.6	KNR AT-23 0301-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - poziom część stopnia o szer. 30 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm 12	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
334 d.6	KNR AT-23 0303-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - pionow część stopnia; kształtki o wys. 16,8 cm i szer. 60 cm 12	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
335 d.6	KNR-W 4-01 0537-01	Montaż obróbek blacharskich do 20cm 8.6*0.2	m ² m ²	 1.720	 1.720
				RAZEM	1.720

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 11164

Adam Rychliński
ADAM RYCHLIŃSKI
 Uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami budowlanymi w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
BEZ OGRANICZEŃ
 Nr ZAP/0021/OWOK/05