



SZP-EZP/91/2023

Złotów, dnia 17 kwietnia 2023 r.

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 4, 6, 8, 9**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest: „**Dostawa środków dezynfekcyjnych**”, nr postępowania **5/ZP/2023**.

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany „Zamawiającym”, na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zmianami) dalej „ustawa Pzp”, informuje o dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający zakończył badanie i ocenę ofert oraz podjął następujące rozstrzygnięcia:

1. Jako oferty najkorzystniejsze, w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy Pzp”, uznano oferty złożone przez Wykonawców:

NUMER CZĘŚCI	NAZWA I ADRES WYKONAWCY	CENA BRUTTO OFERTY
Część nr 1	<b>Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o.o.</b> ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok NIP: 542-020-26-64	17 452,80 zł
Część nr 2	<b>Sutura Med Sp. z o.o.</b> ul. Mała Odrzańska 21/2, 70-535 Szczecin NIP: 8522411663	42 719,40 zł
Część nr 3	<b>Bialmed Sp. z o. o.</b> ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa, NIP: 8490000039	5 961,60 zł
Część nr 5	<b>KIKGEL Sp. z o.o.</b> ul. Skłodowskiej 7, 97-225 Ujazd NIP: 7732478124	10 826,62 zł
Część nr 7	<b>Euro Trade Technology Sp. z o. o.</b> ul. Siemiradzkiego 19 64-920 Piła NIP: 7642399823	2 943,00 zł

**Uzasadnienie wyboru:** Wykonawcy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Oferty Wykonawców spełniają wymagania Zamawiającego opisane w SWZ oraz uzyskały największą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert. Ocena ofert – cena 100 %.

2. Punktacja przyznana ofertom Wykonawców została zawarta w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

**3. Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 6, 8 i 9**

**Uzasadnienie prawne:** Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

**Uzasadnienie faktyczne:** Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na sytuację, w której oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Nr części	Oferta z najniższą ceną	Cena oferty Wykonawcy w zł brutto	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
6	<b>Sutura Med Sp. z o.o.</b> ul. Mała Odrzańska 21/2, 70-535 Szczecin NIP: 8522411663	27 787,80 zł	24 700,90 zł
8	<b>Sutura Med Sp. z o.o.</b> ul. Mała Odrzańska 21/2, 70-535 Szczecin NIP: 8522411663	32 832,00 zł	26 740,26 zł
	<b>ENDOELEKTRONIK.PL Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Borkowska 12, 05-840 Brwinów NIP 534-253-64-91	41 526,00 zł	
9	<b>Alpinus Chemia Sp. z o.o.</b> ul. Garbary 5, 86-050 Sołec Kujawski NIP: 5581806775	8 081,10 zł	4 811,40 zł

Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania w zakresie części 6, 8 i 9, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

### 3.1. Unieważnienie postępowania w zakresie **części nr 4**

**Uzasadnienie prawne:** Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty - art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

**Uzasadnienie faktyczne:** W dniu 30 marca 2023 r. o godz. 09.00 upłynął termin składania ofert o udzielenie zamówienia. Do upływu terminu na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta w zakresie części nr 4.

Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

### 4. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

**4.1.** Zamawiający **odrzuca ofertę** Wykonawcy **Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o. o.** ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, w zakresie **części nr 3** - manualna dezynfekcja, mycie narzędzi i sprzętu endoskopowego w myjce ultradźwiękowej, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

**Uzasadnienie prawne:** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

**Uzasadnienie faktyczne:** Wykonawca **Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o.o.**, złożył ofertę, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia opisanymi w SWZ, czyli w sposób nieodpowiadający wymaganiom Zamawiającego w odniesieniu do części nr 3, pozycji nr 2 – **Preparat w formie płynnego koncentratu do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów (zawartość opakowania 1 L)** poprzez zaoferowanie preparatu w opakowaniu 5 litrowym. Wykonawca pod tabelą formularza asortymentowo-cenowego zrobił adnotację z gwiazdką o treści: „\*dopuszczono na podstawie pytań i odpowiedzi” (owa gwiazdka znajduje się w pozycji drugiej, w kolumnie dwunastej przy nazwie preparatu Phago’Scope APA\*, op. 5L). Zamawiający natomiast udzielając odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, w dniu 28.03.2023 r. znak pisma: SZP-EZP/59/2023, pytanie nr 12, odnośnie dopuszczenia preparatu w poz. 2 w opakowaniach pięciolitrowych udzielił odpowiedzi negatywnej tj. **nie wyraził zgody** na zaoferowanie preparatu w opakowaniu 5 L.

**4.2.** Zamawiający **odrzuca ofertę** Wykonawcy **Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o. o.** ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, w zakresie **części nr 8** - maszynowa dezynfekcja i mycie sprzętu endoskopowego, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

**Uzasadnienie prawne:** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

**Uzasadnienie faktyczne:** Wykonawca **Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o.o.**, złożył ofertę, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia opisanymi w SWZ, czyli w sposób nieodpowiadający

wymaganiom Zamawiającego w odniesieniu do części nr 8, pozycji nr 1 – „**Roztwór do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu, gotowy do użycia, o szybkim działaniu zarodnikobójczym, prątkobójczym, bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, przeznaczony do reprocusowania i dezynfekcji wyrobów medycznych... itd.**”, poprzez zaferowanie roztworu o nazwie Phago'Scope APA\*. Wykonawca pod tabelą formularza asortymentowo-cenowego zrobił adnotację z gwiazdką o treści: „\*dopuszczono na podstawie pytań i odpowiedzi” (owa gwiazdka znajduje się w pozycji pierwszej, w kolumnie dwunastej przy nazwie zaferowanego roztworu Phago'Scope APA\*, op. 5L/2 szt.). Zamawiający natomiast udzielając odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, w dniu 28.03.2023 r., znak pisma: SZP-EZP/59/2023, pytanie nr 13, odnośnie **dopuszczenia roztworu w poz. 1**, które brzmiało: „Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 możliwość złożenia oferty na preparat (roztwór) do dezynfekcji wysokiego poziomu, gotowy do użycia, o szybkim działaniu zarodnikobójczym, prątkobójczym, bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, przeznaczony do reprocusowania i dezynfekcji wyrobów medycznych tj. narzędzi termolabilnych i sprzętu endoskopowego; Preparat posiada rekomendacje dystrybutora myjni endoskopowych Choyang- CYW. Skład: kwas nadoctowy, nadtlenu wodoru i kwas octowy?” udzielił odpowiedzi negatywnej tj. **nie wyraził zgody** na zaferowanie w/w roztworu. Wykonawca złożył przedmiotowy środek dowodowy w postaci karty charakterystyki, z której jednoznacznie wynika, iż oferowany preparat posiada skład nieodpowiadający wymaganiom Zamawiającego.

**4.3.** Zamawiający **odrzuca ofertę** Wykonawcy **S4K Sp. z o.o.** ul. Batalionów Chłopskich 50, 25-671 Kielce, w zakresie **części nr 1** - Maszynowa dezynfekcja, mycie narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

**Uzasadnienie prawne:** na podstawie **art. 226 ust. 1 pkt 5** ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

**Uzasadnienie faktyczne:** Wykonawca **S4K Sp. z o.o.**, złożył ofertę, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia opisanymi w SWZ, czyli w sposób nieodpowiadający wymaganiom Zamawiającego w odniesieniu do części nr 1, pozycji nr 1 – „**Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do 10 ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Roberta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creutzfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny PH 10,4-10,8**”, poprzez zaferowanie preparatu o nazwie **CLEAR ENZO** producenta Serwal. Wykonawca złożył przedmiotowy środek dowodowy w postaci karty charakterystyki, z której jednoznacznie wynika, iż oferowany środek został sklasyfikowany jako **środek niebezpieczny**.

5. Zamawiający jednocześnie informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy p.z.p, w terminie nie krótszym niż **5 dni** od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 pkt. 1) lit. a ustawy p.z.p.

6. Zamawiający zgodnie z art. 253 ust. 2 udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone w przedmiotowym postępowaniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj.: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/743543>

Załączniki:

1. Punktacja przyznana ofertom Wykonawców.

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/743543>)

2. a/a

Sporządził: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: [przetargi@szpital.zlotow.pl](mailto:przetargi@szpital.zlotow.pl)