



Wrocław, 08.11.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Usługę Ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI
SWZ NR 191/2024/PŁOŃSK**

Plik 5

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

PAKIET I

1. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź : Zakres wnioskowany w SWZ jest analogiczny do obecnie obowiązującego.

- b) czy w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów/od wszystkich ryzyk ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.)? Jeśli tak, to z jakim limitem?

Odpowiedź : Tak

Dla Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) Limit 200 000 zł

Dla Szkody w sprzęcie medycznym w karetkach – obejmuje działanie człowieka tj. szkody polegające na niewłaściwym użytkowaniu, nieostrożności, zaniedbaniu, błędnej obsłudze, zniszczeniu przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) a także skutki wypadku komunikacyjnego Miejsce ubezpieczenia: terytorium RP. Limit: 100 000 zł

- c) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź : Tak były objęte ochroną.



- d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź :Tak.

- e) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

2. Prosimy o informację, na jaki dzień i za jaki dokładnie okres zostały sporządzone dane szkodowe w ramach ubezpieczeń Pakietu I? Czy szkodowość obejmuje pełne 36 miesięcy poprzedzające ogłoszenie postępowania?

Odpowiedź : - Dane szkodowe na podstawie zaświadczeń od ubezpieczycieli z połowy września 2024 r. na dzień publikacji postępowania były w mocy. - Tak szkodowość obejmuje pełne 36 miesięcy po dacie zdarzenia od dnia 01.09.2021 r.

3. Prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi nie uległ zmianie w stosunku do informacji przedstawionej w z zał. Nr 8a do SWZ. Aktualność danych szkodowych jest niezbędna do właściwej oceny ryzyka.

Odpowiedź : Dane szkodowe na podstawie zaświadczeń od ubezpieczycieli z połowy września 2024 r. na dzień publikacji postępowania były w mocy.

4. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 24 do 12 miesięcy.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

6. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w następującej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona



- najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub*
- 3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub*
- 4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub*
- 5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji, lub*
- 6) nastąpi zmiana profilu działalności Ubezpieczonego powodująca wzrost ryzyka,*

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o następujące dane:

- konstrukcja ścian
- konstrukcja dachu
- powierzchnia
- stan techniczny poszczególnych instalacji w obiekcie
- czy obiekt jest użytkowany
- zainstalowane i sprawne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Odpowiedź : Możliwe dane zostały uzupełnione i będą przekazane w plikach wnioskującym o części poufne SWZ.

8. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem, intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.



10. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o doprecyzowanie, że gdziekolwiek w SWZ lub umowie mowa jest o kosztach lub wydatkach, to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem objętym okresem ubezpieczenia.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

12. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji:

- w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie?
- jakie mienie zostało dotknięte szkodą?
- jakiej wartości były straty?
- jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź : : Podtopienie nastąpiło w 2023-2024 roku Pracowni Tomografii Komputerowej gdzie uszkodzeniu uległ Tomograf. Jedna szkoda na kwotę 4 900,00 zł druga na kwotę 1 998,00 zł.

13. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

14. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34 w pliku nr 4.

15. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt. 16 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności dla tego typu szkód pokrywają się z limitami opisanymi w pkt. 17 (pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych) oraz w pkt 18 (szkody elektryczne).

Odpowiedź :Zamawiający nie potwierdza.

16. W przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych zbyt wysokim/niskim napięciem/natężeniem lub ich zanikiem w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego oraz działaniami wtórnymi.

**Odpowiedź : Limit wprowadzono z SWZ.**

17. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk- w odniesieniu do zapisu pkt 17 „Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwałe (impulsowe) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, przetężeń będących skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu, spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze.” prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.


18. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk- w odniesieniu do zapisu pkt 17 „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.” prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności – proponujemy 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź :Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13 w pliku nr 1.

19. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk- w odniesieniu do zapisu pkt 18 „Szkody elektryczne - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarcia, przegrzaniu, okopceniu, uszkodzeniu izolacji.” prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt 19 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z działania człowieka są zlimitowane zgodnie z opisem dodatkowego rozszerzenia



zakresu o szkody w sprzęcie elektronicznym (nr 1), tj. limit odpowiedzialności 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź : Szkody wynikające z działania człowieka zostały zlimitowane w odpowiedziach na pytanie nr 27 w pliku nr 4 oraz odpowiedź na pytanie nr 11 w pliku nr 1.

21. W przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.) – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź : Szkody wynikające z działania człowieka zostały zlimitowane w odpowiedziach na pytanie nr 27 w pliku nr 4 oraz odpowiedź na pytanie nr 11 w pliku nr 1.

22. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt. 21 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że ryzyko dewastacji i graffiti zlimitowane jest zgodnie z wartościami wskazanymi w pkt. 20.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

23. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt. 24 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) tj. 24. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

24. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

25. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt 22 zakresu ubezpieczenia tj. 22. Stłuczenia (rozbitcie) ubezpieczonych przedmiotów. Przedmiotem ubezpieczenia są m.in.: szyby okienne i drzwiowe w tym szyby specjalne, oszklenie ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot, kontuarów, stołów i lad, szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach i stanowiące części składowe mebli, szyldy, tablice, gabloty, w tym tablice i gabloty świetlne i elektroniczne, transparenty, witraże, rurki



neonowe, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego - (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające ze stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów są zlimitowane zgodnie z opisem RYZYKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH, tj. limit odpowiedzialności 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

26. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szyb mienia stanowiącego środki obrotowe.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

27. W odniesieniu do zgłoszonych obiektów małej architektury prosimy o wykreślenie zapisu: „namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie”.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

28. W przypadku braku zgody ma powyższe prosimy o udostępnienie wykazu namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów, szklarni, które są w posiadaniu Zamawiającego.

Odpowiedź : Kiosk o powierzchni 12,7m, Kontener podwójny o powierzchni 17m oraz kontener pojedynczy o powierzchni 9 m.

29. Prosimy o potwierdzenie, że dla przedmiotu ubezpieczenia: nasadzenia, Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie szkód:

- polegających na obumarciu roślin (w tym w związku z działaniem wysokiej temperatury/mrozu)
- w roślinach chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym zwalczanie choroby lub szkodników, w roślinach przeznaczonych do usunięcia/wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

30. Jaka jest największa odległość między budynkami? Prosimy o udostępnienie mapki sytuacyjnej z oznaczeniem budynków, które zostały wskazane w rejestrze.

Odpowiedź : Ok. 50 m odległość między budynkiem P i F. Mapka zostaje udostępniona wnioskującym o części poufne SWZ.



31. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź : TAK zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy.

32. Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach).

Odpowiedź : TAK. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest w trakcie realizacji i z niej będzie wynikało która strefa pożarowa jest największa

33. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź : Nadbudowa budynku E i rozbudowa o Aptekę Szpitalną, gabinety, szatnie i inne pomieszczenia. Wartość projektu: 34 256 981,41. Przewidywany termin zakończenia prac 30.06.2026 r

34. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź : W chwili obecnej na terenie szpitala nie są prowadzone żadne remonty i inwestycje.

35. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany.

Odpowiedź : Zamawiający nie zgłasza takich budynków do ubezpieczenia.

36. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich



- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź : Zamawiający nie zgłasza takich budynków do ubezpieczenia.

37. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

Odpowiedź : Na chwilę obecną Zamawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji budynków.

38. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia w trakcie okresu do ubezpieczenia mienia znajdującego się w budynkach nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie przedmiotowego mienia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww. mienia.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

39. Czy w okresie 3 ostatnich lat w mieniu Zamawiającego wystąpiły szkody wynikające z awarii urządzeń chłodniczych do przechowywania leków skutkujące koniecznością ich utylizacji? Jeśli tak, prosimy o informację jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia takich szkód w przeszłości.

Odpowiedź :Nie.

40. Prosimy o informację, jaka jest maksymalna wartość leków, szczepionek i innych materiałów medycznych przechowywanych w jednym urządzeniu lub pomieszczeniu chłodniczym/klimatyzacyjnym?

Odpowiedź : W urządzeniu chłodniczym 2-8 oraz 5 -15 stopni Celsjusza w Aptece Szpitalnej są jednorazowo przechowywane produkty o wartości około 27 600 zł.

41. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nr 3 (przerwa w działaniu urządzeń chłodniczych) prosimy o wprowadzenie franszyzy czasowej- proponujemy 3 godziny.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

42. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nr 3 (przerwa w działaniu urządzeń chłodniczych) prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone będą szkody powstałe wskutek:

- a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,
- b. niewłaściwego przechowywania mienia,



- c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

43. Prosimy o udostępnienie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu/zespołu obiektów przy ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk.

Odpowiedź : IBP jest w trakcie realizacji.

44. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:
- a/ czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzebieciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
 - b/ kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź : Konserwacją sprzętu medycznego zajmują się firmy zewnętrzne.

45. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:
- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
 - b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź : a – NIE, b – gaśnice proszkowe.

46. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przebieciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź : Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

47. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.



48. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

49. Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości zgodnie z zadeklarowaną sumą ubezpieczenia, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %



<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na treść Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa po rozstrzygnięciu postępowania.



50. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli lamp – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 24 w pliku nr 4.

51. W odniesieniu do endoskopów i urządzeń do terapii dożylniej prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli:

Klauzula ubezpieczenia endoskopów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w zgłoszonych do ubezpieczenia endoskopach powstałe wskutek:

- 1) zdarzeń technicznych i technologicznych takich jak przepięcie, przetężenie, zwarcie, indukcja, zdarzenia wynikłe z wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, wadliwego wykonania i montażu lub błędów w produkcji,
- 2) zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu przez osoby trzecie,
- 3) działania człowieka polegającego na niewłaściwej obsłudze, w szczególności na skutek nieostrożności, zaniedbania lub błędu operatora.

2. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w endoskopach pod warunkiem, że:

- 1) endoskop jest zabezpieczony przed szkodami spowodowanymi ugryzieniami podczas wprowadzania urządzenia do organizmu pacjenta,
- 2) elementy endoskopu (np. sondy) są stosowane tylko wtedy, gdy przewód endoskopu nie jest załamany,
- 3) przed każdym głównym czyszczeniem przeprowadzane jest ręczne sprawdzenie szczelności,
- 4) aparatura jest używana, konserwowana i przechowywana zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na treść Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa po rozstrzygnięciu postępowania.

52. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla endoskopów i urządzeń do terapii dożylniej – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego- prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli:

Klauzula - URZĄDZENIA DO JĄDROWEGO REZONANSU
MAGNETYCZNEGO



Z zachowaniem pozostałych niezmienionych tą klauzulą postanowień OWU ustala się, że

1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji.

2. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu poniższego zapisu:

1) Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają przyspieszonemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji; za takie części lub materiały Ubezpieczyciel uważa w szczególności: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, tarcze siatkowe, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze oprzyrządowanie w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal uderzeniowych, elektrody i generator fal uderzeniowych) oraz wszelkiego rodzaju wymienne narzędzia np.: wiertła, frezy.

3. Koszty ogrzewania lub chłodzenia kriostatem są objęte ochroną, jeżeli zostały poniesione w związku ze szkodą powstałą w ubezpieczonym sprzęcie, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

4. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta oraz koszty jego wymiany, jeśli powstały one wskutek szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, która nie jest wyłączona z zakresu ubezpieczenia, a oprogramowanie zostało objęte ochroną w ramach zawartej umowy.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na treść Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa po rozstrzygnięciu postępowania.

54. Klauzula automatycznego pokrycia- prosimy o wprowadzenie limitu- proponujemy 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 15.000.000,00 zł, przy czym podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 w pliku nr 2.

55. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?

Odpowiedź : Planowana jest inwestycja o szacunkowej wartości 34 256 981,41 zł.



56. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegocjację stawki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

57. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. Wprowadzenie limitu odpowiedzialności konieczne jest do prawidłowego oszacowania PML.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 w pliku nr 2.

58. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. wymagają pozwolenia na budowę
- b. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- c. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- d. są prowadzone w obiektach nie oddanych do użytkowania,
- e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

59. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

60. Ryzyko szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. *we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz*



- innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,*
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,*
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,*
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,*
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),*
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,*
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.*

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę tylko i wyłącznie na poniższe zapisy:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,*
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),*
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,*

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

61. Klauzula nadwyżkowej sumy ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia wyłączono z eksploatacji.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.



62. Klauzula nadwyżkowej sumy ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia w złym stanie technicznym lub przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

63. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności np. 30% SU mienia które uległo szkodzie nie więcej niż limit określony w treści klauzuli.

Odpowiedź :Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

65. Klauzula technologiczna – w przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 w pliku nr 2.

66. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź :Zamawiający nie wyraża zgody.

67. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (str. 5-6, pkt 1-9 załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

68. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu odpowiedzialności dla klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź :Nie dotyczy. Zamawiający wyraził zgodę na powyższe.



69. Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway'a wskazanych również jako klauzule obligatoryjne. Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.

Odpowiedź :Zamawiający nie wyraża zgody.

70. Klauzula zniesienia zasady proporcji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

71. Klauzula elementów nieuszkodzonych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie.

Odpowiedź :Zamawiający nie potwierdza .

72. Klauzula elementów nieuszkodzonych – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

73. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie.

Odpowiedź :Zamawiający nie potwierdza.

74. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ

75. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ



76. Prosimy o potwierdzenie, że:

- a) gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- b) gdziekolwiek w części dotyczącej ubezpieczeń mienia mowa jest o limitach, to są to limity ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka.
- c) limity odpowiedzialności określone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub określają go w innej wysokości.
- d) limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą
- e) wszystkie limity wskazane w SWZ dotyczą łącznie wszystkich lokalizacji wskazanych w SWZ.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

77. Prosimy o informację, jaka jest wartość mienia/sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź : Zamawiający nie dysponuje dokładną informacją dotyczącą szacunkowej wartości mienia znajdującego się w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. Natomiast w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu znajduje się znaczna część majątku dużej wartości m.in. Pracownia RTG wraz z pełnym wyposażeniem, Pracownia tomografii Komputerowej z pełnym wyposażeniem (m. in. Tomograf komputerowy), Sterylizatornia z pełnym wyposażeniem oraz Oddział Rehabilitacji wraz z wyposażeniem

78. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy (zakresu działalności Zamawiającego),
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

79. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie, że z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- a. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- b. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.



- c. która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ

80. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 w pliku nr 1.

81. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki.

Odpowiedź : Nie posiadamy budynków z palnym pokryciem dachowym.

82. Czy w ramach środków obrotowych Zamawiający zgłasza do ochrony krwi i substancje krwiopochodne?

Odpowiedź : Stan magazynu krwi na dzień 30.09. ok 24 000,00, stan waha się od 13tys.

83. Prosimy o wykaz mienia zgłoszonego w pozycji- Środki trwałe KŚT VIII.

Odpowiedź : Wykaz mienia do wglądu w siedzibie zamawiającego.

84. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul (dotyczy klauzul, gdzie nie ma tego postanowienia) poprzez dodanie na początku słów: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ...” i dalej następując treść klauzuli.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

85. W odniesieniu do ubezpieczenia NNW prosimy o dokonanie następującej modyfikacji:

„- Ograniczony + droga (od chwili opuszczenia miejsca zamieszkania w celu pracy/zajęć/ ~~uprawiania dyscypliny sportu lub uczestnictwa w kulturze fizycznej~~ do czasu powrotu po zakończeniu w/w zajęć) z uwagi na fakt iż ubezpieczeniu podlegają osoby skazane wykonujące prace na rzez szpitala na podstawie umowy z Zakładem Karnym.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



86. Mając na uwadze specyfikę ryzyka, wnioskowany zakres ubezpieczenia, dotychczasową szkodowość oraz okres ochrony ubezpieczeniowej, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05-11-2024r. na godz. 11:00

Odpowiedź : Zamawiający zmienił już termin składania ofert.

87. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź :Zamawiający potwierdza.

88. Prosimy o potwierdzenie, że o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, wszelkie limity odpowiedzialności dla klauzul i ryzyk są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (są pomniejszane o wartość wypłaconego odszkodowania i nie podlegają automatycznemu odnowieniu w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia).

Odpowiedź :Zamawiający potwierdza.

89. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia, (również w ramach rozszerzeń, klauzul i ryzyk dodatkowych), nie obejmuje jakichkolwiek szkód polegających na skażeniu przedmiotu ubezpieczenia ani jakichkolwiek szkód związanych bezpośrednio lub pośrednio z występowaniem choroby zakaźnej lub związanych bezpośrednio lub pośrednio z kontaktem przedmiotu ubezpieczenia z osobami będącymi nosicielami w/w chorób.

Odpowiedź :Zamawiający potwierdza.

90. Prosimy o usunięcie z Umowy Generalnej zapisu o karach umownych.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Skorygowana umowa stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

91. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia „Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych...”, szkód we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. W przypadku braku zgody na wyłączenie w/w szkód z zakresu, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź :Zamawiający nie wyraża zgody.

92. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka: zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu



elektrycznego oraz działania wtórne oraz szkód elektrycznych w wysokości 500.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź :Zamawiający nie wyraża zgody.

93. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w wysokości 1.000,00zł.

Odpowiedź :Zamawiający nie wyraża zgody.

94. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w wyniku działania człowieka w wysokości 5% szkody, nie mniej niż 1.000,00zł.

Odpowiedź :Zamawiający nie wyraża zgody.

95. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód w wyniku działania człowieka w wysokości 300.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź : Szkody wynikające z działania człowieka zostały zlimitowane w odpowiedziach na pytanie nr 27 w pliku nr 4 oraz odpowiedź na pytanie nr 11 w pliku nr 1.

96. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 500,00zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź :Zamawiający nie wyraża zgody.

97. Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20.000.000,00 zł lub 20% sumy ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 w pliku nr 2.

98. Prosimy o doprecyzowanie w treści klauzuli zniesienia zasady proporcji, że w przypadku mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, zasada proporcji nie ma zastosowania, o ile suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 w pliku nr 2.

99. Prosimy o podanie wykazu sprzętu elektronicznego ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia mienia (rodzaj sprzętu, rok produkcji, suma ubezpieczenia).

Odpowiedź: Wykaz sprzętu elektronicznego do wglądu w siedzibie zamawiającego

100. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000,00zł w klauzuli przeniesienia mienia oraz doprecyzowanie że klauzula ma zastosowanie tylko i wyłącznie w odniesieniu do lokalizacji których adresy są wskazane w rejestrze majątku pod pozycją „Wykaz wszystkich lokalizacji, w których prowadzona jest działalność”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 w pliku nr 2.



101. Prosimy o wydłużenie podanego w klauzuli szybkiej likwidacji szkód terminu dokonania oględzin do 3 dni roboczych po zgłoszeniu.

Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

102. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód spowodowanych w sprzęcie elektronicznym, maszynach, urządzeniach, instalacjach w wyniku pośredniego działania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za powyższe szkody wyłącznie pod warunkiem, że w/w mienie zostało wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań atmosferycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

103. Prosimy o doprecyzowanie, że ryzyko kradzieży zwykłej nie obejmuje wartości pieniężnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

104. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia zapisu, że „wyłączone są szkody spowodowane w ubezpieczanym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłącznie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

105. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia mienia zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje zaginięcia, przypadkowego zagubienia itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

106. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszony do ubezpieczenia wszelki sprzęt elektroniczny w ramach ubezpieczenia mienia został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :



- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne

Odpowiedź: Urządzenia są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych

107. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w ubezpieczeniu mienia nie są objęte szkody, którymi są wyłącznie efekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

108. Prosimy o wprowadzenie poniższych zmian w treści klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych:

- a) roboty prowadzone są w miejscu ubezpieczenia w budynkach lub budowlach posiadających pozwolenie na użytkowanie,
- b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem fundamentów, konstrukcji nośnej budynku / budowli, konstrukcji nośnej i pokrycia dachu,

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody

- a) powstałe wskutek katastrofy budowlanej
- b) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- c) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 58 niniejszych odpowiedzi.

109. Prosimy o wprowadzenie do klauzul obligatoryjnych w zakresie ubezpieczenia mienia poniższej klauzuli:

Klauzula – Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny)

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o kompleksową konserwację Sprzętu.

2. Dodatkowo ustala się, że:

- 1) w rozumieniu warunków niniejszej klauzuli, czynniki chłodzące takie jak hel, azot, klasyfikuje się jako materiały pomocnicze wyłączone z zakresu ochrony,
- 2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej tylko

wówczas, gdy powstały skutek podlegający odszkodowaniu Szkodzie na urządzeniu, przy czym



oblodzenie nie jest traktowane jako Szkada,

3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta lub dostawcę są

objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli tylko wówczas, gdy powstały skutek Szkody w Sprzęcie oraz jeżeli wartość oprogramowania została uwzględniona w sumie ubezpieczenia.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na treść Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa po rozstrzygnięciu postępowania.

110. Prosimy o wprowadzenie do klauzul obligatoryjnych w ubezpieczeniu mienia poniższej klauzuli

Klauzula – Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożyłnej

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w Sprzęcie użytkowanym do endoskopii oraz do terapii dożyłnej pod warunkiem, gdy:

1) w czasie przeprowadzania badań zachowane będą warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania Sprzętu w należyłym stanie,

2) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko wówczas, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

3) przestrzegane są bezwzględnie zalecenia producenta lub dostawcy Sprzętu, dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, Konserwacji oraz przechowywania.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na treść Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa po rozstrzygnięciu postępowania.

111. Prosimy o wyjaśnienie co dokładnie jest środkiem obrotowym zgłoszonym do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia?

Odpowiedź : Wszystko co wynika z ustaw powszechnie obowiązujących.

112. Prosimy o dopisanie do treści Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych dodatkowych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej:

- Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w ubezpieczonym mieniu których przyczyną były planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,

- Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w ubezpieczonym mieniu których przyczyną były przerwy w dostawie energii elektrycznej ze względu na nie wywiązywanie się Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z płatności wobec dostawców energii elektrycznej.

Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



113. Prosimy o dopisanie do treści klauzuli technologicznej poniższego zdania:
Klauzula nie ma zastosowania, w przypadku, gdy obowiązek poniesienia kosztów, o których mowa w klauzuli, jest niezależny od zaistniałej szkody i był znany Ubezpieczającemu / Ubezpieczonemu przed zaistnieniem szkody.

Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

114. Prosimy o usunięcie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody.

Odpowiedź :Zamawiający nie wyraża zgody.

115. Prosimy o usunięcie z zakresu obligatoryjnego Klauzuli nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto

Odpowiedź :Zamawiający nie wyraża zgody.

116. Prosimy o włączenie do obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia mienia poniższej klauzuli:

Ubezpieczenie lamp elektronowych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ustala się, że:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w lampach elektronowych (w tym w tomografach komputerowych).
2. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek działania sił natury, pożaru, zalania lub polegających na kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji, wartość szkody ustala się zgodnie z postanowieniami OWU, jak dla pozostałych części przedmiotu ubezpieczenia, który uległ szkodzie.
3. W odniesieniu do pozostałych szkód niewyłączonych z zakresu ochrony w ramach OWU, wartość szkody zostanie pomniejszona o stopień zużycia technicznego określony na dzień powstania szkody zgodnie z miesięcznym współczynnikiem zużycia liczoną po upływie okresu użytkowania zgodnie z poniższą tabelą.

RODZAJ LAMPY	Pomniejszenie wysokości odszkodowania	
	po okresie użytkowania *	współczynnik zużycia
Lampy rentgenowskie (sprzęt niemedyczny) Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5%
Lampy rentgenowskie anodowe (sprzęt medyczny użytkowany w szpitalach, oddziałach radiologicznych, gabinetach) Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3%



Lampy analizujące (sprzęt niemedyyczny)		
Lampy gazowane – tyratrony (sprzęt medyczny)		
Pozostałe lampy – nie wymienione powyżej	24 miesiące	2%

* Okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia fabrycznie nowej lampy.

4. Limit odpowiedzialności: 150.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na treść Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa po rozstrzygnięciu postępowania. Limit został ustalony poprzednimi opublikowanymi odpowiedziami na pytania do SWZ

117. Prosimy o włączenie do obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia mienia poniższej klauzuli:

Warunki szczególne dotyczące błon rentgenowskich

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

Wyłącza się z zakresu ubezpieczenia koszty związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą błon wykorzystywanych w sprzęcie rentgenowskim.

Jednakże w sytuacji gdy do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty błon rentgenowskich dojdzie bezpośrednio wskutek zdarzenia objętego ochroną w ramach Umowy, wówczas ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za taką szkodę.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Z poważaniem
Beata Krysiewicz