

Przedmiar robót

REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKOKACH

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane i sanitarne**

Lokalizacja: **ul. Parkowa 3, 62-085 Skoki**

Inwestor: **Gmina Skoki**
Ul. Ciastowicza 11
62-093 Skokil

Data opracowania:

2024-09-09

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót. Kosztorys sporządzono na podstawie dokumentacji projektowej. Z uwagi na to niektóre pozycje zostały założone i wycenione szacunkowo na podstawie innych podobnych obiektów.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKOKACH		
1	Element	0.01 - KLATKA SCHODOWA		
1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	135,37
2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	123,01
3	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	123,01
4	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	123,01
5	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	123,01
6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	123,01
7	KNR 401/1208/1 (1)	(analogia) Zabezpieczenie pasa do wys. 1,5 m lakierem bezbarwnym	m2	65,43
8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	12,36
9	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	12,36
10	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	12,36
11	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	12,36
12	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	12,36
13	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	26,56
14	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	26,56
15	NNRNKB 202/1130/1	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	26,56
16	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	12,36
17	NNRNKB 202/2810/5 (1)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30	m2	15,19
18	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	33,62
19	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dodatkowego pochwytu drewnianego podwyższającego balustradę do wys. 1,1 m	mb	9,00
20	TZKNBK 15/501/1	(analogia) Oczyszczenie szczotkami stalowym balustrad z prętów ozdobnych, przygotowanie do malowania	m2	7,56
21	KNR 401/1212/9	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, miniowanie	m2	7,56
22	KNR 401/1212/8 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne	m2	7,56
23	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, oczyszczenie i lakierowanie pochwytu drewnianego przyściennego	mb	9,00
24	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O4	m2	0,86
25	KNR 19/928/12 (1)	Demontaż i montaż stolarki drzwiowej PCV - zgodnie z dokumentacją - drzwi Dz1	m2	4,09
2	Element	0.02 - KOMUNIKACJA		
26	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	48,67
27	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	38,92
28	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	38,92
29	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	38,92
30	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	38,92
31	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	38,92
32	KNR 401/1208/1 (1)	(analogia) Zabezpieczenie pasa do wys. 1,5 m lakierem bezbarwnym	m2	20,70
33	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	9,75

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	9,75
35	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m ²	9,75
36	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m ²	9,75
37	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²	9,75
38	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²	9,75
39	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m ²	9,75
40	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	9,75
41	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m ²	9,75
42	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	13,80
43	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D1	m ²	1,89
44	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D2	m ²	1,89
3	Element	0.03 - KOMUNIKACJA		
45	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie ze ścian tynku żywicznego	m ²	9,39
46	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	10,95
47	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m ²	17,65
48	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	17,65
49	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m ²	17,65
50	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m ²	17,65
51	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	17,65
52	KNR 401/1208/1 (1)	(analogia) Zabezpieczenie pasa do wys. 1,5 m lakierem bezbarwnym	m ²	9,39
53	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m ²	2,69
54	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	2,69
55	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m ²	2,69
56	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m ²	2,69
57	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²	2,69
58	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²	2,69
59	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m ²	2,69
60	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	2,69
61	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m ²	2,69
62	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	6,26
63	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D1	m ²	1,89
64	KNR 19/928/12 (1)	Demontaż i montaż stolarki drzwiowej PCV - zgodnie z dokumentacją - drzwi Dz5	m ²	1,60
4	Element	0.04 - WC		
65	KNRW 402/235/6	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka	kpl	1,00
66	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1,00
67	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową	kpl	1,00
68	KNRW 215/230/2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z półpostumentem i syfonem	kpl.	1,00
69	KNRW 215/137/2	Bateria stojąca, jednouchwykowa, umywalkowa,	szt.	1,00
70	KNR GEBERIT 215/102/1	Stelaż montażowy ze spluczką podtynkową do miski ustępowej	kpl.	1,00
71	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl	1,00
72	KNR GEBERIT 215/105/1	Przyciski do spluczek podtynkowych do WC	kpl.	5,00
73	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji wod-kan oraz armatury sanitarnej	kpl	1,00
74	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowej instalacji wod-kan	kpl	1,00
75	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	10,68
76	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek	m ²	2,03
77	KNR 29/635/1	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia, gruntowanie ręczne	m ²	2,03

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
78	KNR 29/638/1	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m	5,34
79	KNR 29/640/1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych	m2	12,28
80	NNRNKB 202/2027/1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym	m2	15,06
81	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca na posadzce, grubość 10-15 mm	m2	2,03
82	NNRNKB 202/2806/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	2,03
83	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 30x60 cm	m2	10,68
84	Kalkulacja indywidualna	Montaż wyposażenia - zgodnie z dokumentacją	kpl	1,00
85	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	2,03
86	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	15,06
87	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	4,43
88	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	4,43
89	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	4,43
90	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	4,43
91	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	2,03
92	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	2,03
93	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	2,03
94	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	2,03
95	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O2	m2	0,09
96	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D3	m2	1,89
5	Element	0.05 - POM.SOCJALNE		
97	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka istniejącej zabudowy kuchennej	kpl	1,00
98	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	11,96
99	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek	m2	2,20
100	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca na posadzce, grubość 10-15 mm	m2	2,20
101	NNRNKB 202/2806/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	2,20
102	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 30x60 cm	m2	11,96
103	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	7,10
104	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	4,90
105	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	4,90
106	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	4,90
107	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	4,90
108	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	4,90
109	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	2,20
110	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	2,20
111	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	2,20
112	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	2,20
113	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O2	m2	0,09
114	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D3	m2	1,89
115	Kalkulacja indywidualna	Montaż zabudowy kuchennej - zgodnie z dokumentacją	kpl	1,00
116	KNR 402/141/2	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody	szk.	1,00
6	Element	0.06 - SALA PAMIĘCI		
117	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	86,59
118	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	61,00
119	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	61,00
120	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	61,00
121	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	61,00
122	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	61,00
123	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	25,59
124	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	25,59

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
125	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	25,59
126	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	25,59
127	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	25,59
128	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	25,59
129	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	25,59
130	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	25,59
131	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	25,59
132	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	20,40
133	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O1	m2	3,26
134	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D1	m2	1,89
7	Element	0.07 - BIURO		
135	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m2	65,15
136	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	61,00
137	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m2	61,00
138	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	61,00
139	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	61,00
140	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	61,00
141	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	14,12
142	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m2	14,12
143	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	14,12
144	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	14,12
145	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	14,12
146	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	14,12
147	KNR 202/1101/6 (3)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka wraz z wniesieniem do budynku	m3	0,71
148	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	14,12
149	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	14,12
150	KNNR 2/604/1	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa	m2	14,12
151	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	m2	14,12
152	KNNR 2/604/1	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa	m2	14,12
153	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25 mm	m2	14,12
154	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm	m2	14,12
155	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	14,12
156	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	14,12
157	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	14,12
158	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	16,20
159	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O1	m2	3,26
160	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D1	m2	1,89
8	Element	0.08 - BIURO		
161	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m2	43,59
162	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	34,50
163	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m2	34,50
164	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	34,50
165	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	34,50
166	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	34,50
167	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	9,09
168	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m2	9,09
169	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	9,09
170	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	9,09
171	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	9,09

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
172	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	9,09
173	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	9,09
174	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	9,09
175	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	9,09
176	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	11,54
177	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O5	m2	1,30
178	KNR 19/928/12 (1)	Demontaż i montaż stolarki drzwiowej PCV - zgodnie z dokumentacją - drzwi Dz6	m2	1,80
9	Element	0.09 - GARAŻ 1		
179	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	m3	1,50
180	KNR 401/203/10	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste	m3	1,50
181	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m2	152,78
182	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	66,57
183	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m2	66,57
184	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	66,57
185	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	66,57
186	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	66,57
187	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	52,51
188	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m2	52,51
189	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	52,51
190	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	52,51
191	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	52,51
192	KNR 19/928/12 (1)	Demontaż i montaż stolarki drzwiowej PCV - zgodnie z dokumentacją - drzwi Dz4	m2	1,80
193	KNR 202/1205/1	(analogia) Wymiana bramy garażowej na nową - zgodnie z dokumentacją - brama DG	m2	10,88
10	Element	0.10 - SZATNIA		
194	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m2	58,64
195	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	45,03
196	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m2	45,03
197	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	45,03
198	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	45,03
199	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	45,03
200	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	13,61
201	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m2	13,61
202	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	13,61
203	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	13,61
204	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	13,61
205	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	13,61
206	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	13,61
207	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	13,61
208	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	13,61
209	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	15,06
210	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O1	m2	3,26
11	Element	0.11 - GARAŻ 2		
211	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm	m3	17,10
212	KNR 401/106/2	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach	m3	37,62
213	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	54,72
214	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie ze ścian tynku żywicznego	m2	40,38
215	Kalkulacja indywidualna	Wzmocnienie fundamentów ścian i stopy fundamentowej pod filarem wraz z przygotowaniem projektu konstrukcyjnego wzmocnienia	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
216	KNR 202/1101/7 (1)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, tłuczeń gr 15 cm	m3	10,26
217	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły	m3	6,84
218	KNR AT 40/401/1	Zagruntowanie pod izolację - Kiesol	m2	68,40
219	KNR AT 40/401/1	Wykonanie hydroizolacji	m2	68,40
220	KNNR 2/604/1	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa	m2	68,40
221	Kalkulacja indywidualna	Posadzka przemysłowa z betonu posadzkowego B-35 grub.20 cm, zbrojenie rozproszone 25 kg/m3, utwardzenie powierzchniowe mineralne	m2	68,40
222	KNR BC 2/407/6 (1)	Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej, powierzchnia grubowarstwowa szorstka gr. 1 mm	m2	68,40
223	KNR 401/203/10	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste	m3	5,50
224	KNR 202/1205/1	(analogia) Wymianan bramy garażowej na nową - zgodnie z dokumentacją - brama DG	m2	21,76
225	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	129,71
226	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	10,77
227	KNR 401/705/3 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pas do 50 cm	m	26,92
228	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	89,53
229	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	35,69
230	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	35,69
231	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	35,69
232	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	35,69
233	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	35,69
234	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	68,40
235	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	68,40
236	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	68,40
237	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	68,40
238	Kalkulacja indywidualna	Montaż odbojnic ściennych, l = 0,6 m	szt	6,00
239	KNR 33/24/1	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie, wykonanie warstwy pośredniej	m2	53,84
240	KNR 33/24/3 (1)	Tynk na bazie żywic syntetycznych	m2	53,84
241	KNR 202/1209/1	Balustrady z pochwytym stalowym tarasowe - proskowo malowan	m	6,50
12	Element	0.12 - TOALETA		
242	KNRW 402/235/6	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka	kpl	1,00
243	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1,00
244	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową	kpl	1,00
245	KNRW 215/230/2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z półpostumentem i syfonem	kpl.	1,00
246	KNRW 215/137/2	Bateria stojąca, jednouchwytna, umywalkowa,	szt.	1,00
247	KNR GEBERIT 215/102/1	Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej	kpl.	1,00
248	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl	1,00
249	KNR GEBERIT 215/105/1	Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC	kpl.	5,00
250	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji wod-kan	kpl	1,00
251	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowej instalacji wod-kan	kpl	1,00
252	KNRW 215/218/1	Odwodnienie liniowe łazienkowe	szt	1,00
253	KNRW 215/137/9	Bateria natryskowa z natrykiem przesuwnym, Dn`15`mm	szt	1,00
254	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	18,40
255	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek	m2	5,09
256	NNRNKB 202/2024/2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 75	m2	1,72
257	NNRNKB 202/2027/1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym	m2	30,73
258	KNR 29/635/1	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia, gruntowanie ręcznie	m2	5,09
259	KNR 29/636/1	Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia, gruntowanie, ręcznie	m2	5,24
260	KNR 29/639/1	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami	m	6,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
261	KNR 29/638/1	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m	8,86
262	KNR 29/640/1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych	m2	5,09
263	KNR 29/641/1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych pomieszczeń mokrych	m2	5,24
264	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca na posadzce, grubość 10-15 mm	m2	5,09
265	NNRNKB 202/2806/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	5,09
266	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 30x60 cm	m2	22,10
267	Kalkulacja indywidualna	Montaż wyposażenia zgodnie z dokumentacją techniczną	kpl	1,00
268	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	17,42
269	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	12,33
270	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	12,33
271	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	12,33
272	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	12,33
273	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	12,33
274	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	5,09
275	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	5,09
276	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	5,09
277	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	5,09
278	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	5,09
279	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O2	m2	0,09
280	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D3	m2	1,89
281	Kalkulacja indywidualna	Montaż drzwi przeszklonych pryzmowych 80x200 cm	szt	1,00
13	Element	0.13 - MAGAZYN		
282	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	44,23
283	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	36,47
284	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	36,47
285	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	36,47
286	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	36,47
287	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	36,47
288	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	7,76
289	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	7,76
290	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	7,76
291	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	7,76
292	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	7,76
293	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	7,76
294	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	7,76
295	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	7,76
296	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	7,76
297	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	10,92
298	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D1	m2	1,89
14	Element	0.14 - SPRĘŻARKOWNIA		
299	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	18,08
300	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	16,71
301	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	30,19
302	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	12,11
303	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	12,11
304	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	12,11
305	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	12,11
306	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 60x30 cm	m2	18,08

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
307	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	4,60
308	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	4,60
309	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	4,60
310	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	4,60
311	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	4,60
312	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	4,60
313	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	4,60
314	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	4,60
315	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	4,60
316	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	9,04
317	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D4	m2	1,89
15	Element	0.15 - KOTŁOWNIA		
318	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	16,60
319	KNR 401/701/6	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowej	m2	13,86
320	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	17,72
321	KNR 401/716/2 (2)	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2	m2	13,86
322	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	27,72
323	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	11,12
324	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	11,12
325	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	11,12
326	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	11,12
327	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 60x30 cm	m2	16,60
328	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	3,86
329	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	3,86
330	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	3,86
331	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	3,86
332	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	3,86
333	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	3,86
334	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	3,86
335	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	3,86
336	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	3,86
337	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	8,30
338	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi techniczne EI60	m2	1,89
339	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O3	m2	1,74
16	Element	0.16 - KLATKA SCHODOWA		
340	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie ze ścian tynku żywicznego	m2	36,72
341	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	71,83
342	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	84,46
343	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	84,46
344	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	84,46
345	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	84,46
346	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	84,46
347	KNR 401/1208/1 (1)	(analogia) Zabezpieczenie pasa do wys. 1,5 m lakierem bezbarwnym	m2	32,40
348	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	24,09
349	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	24,09
350	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	24,09

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
351	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	24,09
352	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	24,09
353	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	24,09
354	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	24,09
355	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	24,09
356	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10' m2, warstwa kleju grubości 5' mm, płytki 60x60	m2	24,09
357	NNRNKB 202/2810/5 (1)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5' mm, płytki 30x30	m2	10,64
358	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	21,60
359	KNR 401/1306/1	(analogia) Demontaż balustrad schodowych	mb	9,00
360	KNR 202/1207/1	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do czoła biegu	m	9,00
361	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno 10	m2	9,90
362	KNR 19/928/12 (1)	Demontaż i montaż stolarki drzwiowej PCV - zgodnie z dokumentacją - drzwi Dz2	m2	4,09
363	KNR 19/928/12 (1)	Demontaż i montaż stolarki drzwiowej PCV - zgodnie z dokumentacją - drzwi Dz3	m2	1,71
17	Element	1.01 - KLATKA SCHODOWA		
364	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	93,37
365	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,27
366	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka istniejącego sufitu podwieszonego z płyt drewnopodobnych	m2	16,91
367	KNR 401/705/1 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15' cm	m	7,82
368	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	93,27
369	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5' m2, (grubość 3' mm) na tynku	m2	93,27
370	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1' mm	m2	93,27
371	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	93,27
372	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	93,27
373	KNR 401/1208/1 (1)	(analogia) Zabezpieczenie pasa do wys. 1,5 m lakierem bezbarwnym	m2	35,82
374	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	16,91
375	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5' m2, (grubość 3' mm) na tynku	m2	16,91
376	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1' mm	m2	16,91
377	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	16,91
378	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	16,91
379	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	11,44
380	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	11,44
381	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	11,44
382	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10' m2, warstwa kleju grubości 5' mm, płytki 60x60	m2	11,44
383	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	11,10
384	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dodatkowego pochwytu drwnianego podwyższającego balustradę do wys. 1,1 m	mb	3,85
385	TZKBNB 15/501/1	(analogia) Oczyszczenie szczotkami stalowym balustrad z prętów ozdobnych, przygotowanie do malowania	m2	3,23
386	KNR 401/1212/9	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, miniowanie	m2	3,23
387	KNR 401/1212/8 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne	m2	3,23
388	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O6	m2	3,19
18	Element	1.02 - POMIESZCZENIE POMOCNICZE		
389	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	34,13
390	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka istniejącego sufitu podwieszonego z płyt drewnopodobnych	m2	8,12
391	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	34,13
392	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5' m2, (grubość 3' mm) na tynku	m2	34,13
393	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1' mm	m2	34,13
394	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	34,13

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
395	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	34,13
396	KNR 401/1208/1 (1)	(analogia) Zabezpieczenie pasa do wys. 1,5 m lakierem bezbarwnym	m2	13,10
397	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	8,12
398	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	8,12
399	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	8,12
400	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	8,12
401	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	8,12
402	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	8,12
403	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	8,12
404	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	8,12
405	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	8,12
406	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	8,73
407	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O4	m2	0,86
19	Element	1.03 - SALA		
408	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	194,09
409	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka istniejącego sufitu podwieszonoego z płyt drewnopodobnych	m2	142,84
410	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	142,84
411	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	194,09
412	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	194,09
413	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	194,09
414	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	194,09
415	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	194,09
416	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszono o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm	m2	142,84
417	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	142,84
418	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	142,84
419	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych - PCW z wywiniciem na ściany	m2	142,84
420	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O7	m2	12,78
421	Kalkulacja indywidualna	Wymiana okna podawczego podnoszonego	m2	0,64
422	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznymi pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D5	m2	3,99
20	Element	1.04 - KOMUNIKACJA		
423	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	40,08
424	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	40,08
425	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	40,08
426	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	40,08
427	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	40,08
428	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	40,08
429	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	9,08
430	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	9,08
431	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	9,08
432	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	9,08
433	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	9,08
434	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	9,08
435	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	9,08
436	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	9,08
437	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	9,08
438	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	12,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	Element	1.05 - KUCHNIA		
439	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie na czas remontu i ponowne wniesienie istniejącego wyposażenia kuchni	r-g	30,00
440	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	27,01
441	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	40,32
442	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka istniejącego sufitu podwieszanego OWA	m2	23,38
443	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	67,33
444	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 30x60 cm	m2	40,32
445	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	27,01
446	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	27,01
447	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	27,01
448	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	27,01
449	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm	m2	23,38
450	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	23,38
451	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	23,38
452	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	23,38
453	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O8	m2	2,11
454	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznymi pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D6	m2	1,68
22	Element	1.06 - ZAPLECZE KUCHNI		
455	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	76,79
456	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	3,00
457	KNR 401/711/9 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	3,00
458	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	58,38
459	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	58,38
460	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	58,38
461	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	58,38
462	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	58,38
463	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm	m2	18,41
464	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	18,41
465	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	18,41
466	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	18,41
467	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	18,41
468	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	17,48
469	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O8	m2	2,11
470	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznymi pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D6	m2	1,68
23	Element	1.07 - MAGAZYNEK KUCHNI		
471	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	43,41
472	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	36,41
473	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	36,41
474	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	36,41
475	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	36,41
476	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	36,41
477	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	7,00
478	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	7,00
479	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	7,00
480	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	7,00
481	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	7,00
482	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	7,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
483	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	7,00
484	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	7,00
485	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	7,00
486	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	10,90
487	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznymi pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D6	m2	1,68
24	Element	1.08 - KOMUNIKACJA		
488	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m2	54,57
489	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	46,36
490	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m2	
491	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	46,36
492	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	46,36
493	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	46,36
494	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	46,36
495	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m2	8,21
496	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	8,21
497	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	8,21
498	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	8,21
499	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	8,21
500	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	8,21
501	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	8,21
502	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	8,21
503	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	13,88
25	Element	1.09 - TOALETA DAMSKA		
504	KNRW 402/235/6	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka	kpl	2,00
505	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	2,00
506	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową	kpl	2,00
507	KNRW 215/230/2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z półpostumentem i syfonem	kpl.	1,00
508	KNRW 215/137/2	Bateria stojąca, jednouchwytowa, umywalkowa,	szt.	1,00
509	KNR GEBERIT 215/102/1	Stelaż montażowy ze splączką podtynkową do miski ustępowej	kpl.	2,00
510	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl	2,00
511	KNR GEBERIT 215/105/1	Przyciski do splączek podtynkowych do WC	kpl.	2,00
512	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji wod-kan	kpl	1,00
513	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowej instalacji wod-kan	kpl	1,00
514	KNR 401/348/5	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	10,82
515	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	19,80
516	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek	m2	5,36
517	KNR 29/635/1	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia, gruntowanie ręczne	m2	5,36
518	KNR 29/638/1	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m	9,90
519	KNR 29/640/1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych	m2	5,36
520	NNRNKB 202/2027/1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym	m2	33,07
521	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca na posadzce, grubość 10-15 mm	m2	5,36
522	NNRNKB 202/2806/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	5,36
523	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 30x60 cm	m2	19,80
524	Kalkulacja indywidualna	Montaż wyposażenia zgodnie z dokumentacją	kpl	1,00
525	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m2	13,27
526	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	13,27

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
527	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	13,27
528	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m ²	13,27
529	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m ²	13,27
530	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	13,27
531	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm	m ²	5,36
532	KNRW 202/1029/5	Ścianki ustępowe HPL z drzwiami	m ²	6,48
533	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O9	m ²	1,43
534	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D3	m ²	1,89
26	Element	1.10 - TOALETA MĘSKA		
535	KNRW 402/235/6	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka	kpl	1,00
536	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1,00
537	KNR 402/235/1	Demontaż pisuaru	kpl	3,00
538	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową	kpl	1,00
539	KNRW 215/230/2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z półpostumentem i syfonem	kpl.	1,00
540	KNRW 215/137/2	Bateria stojąca, jednouchwytowa, umywalkowa,	szt.	1,00
541	KNR GEBERIT 215/102/1	Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej	kpl.	1,00
542	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl	1,00
543	KNR GEBERIT 215/105/1	Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC	kpl.	1,00
544	KNRW 215/234/2	Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym	kpl	3,00
545	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji wod-kan oraz armatury sanitarnej	kpl	1,00
546	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowej instalacji wod- kan	kpl	1,00
547	KNR 401/348/5	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły	m ²	8,02
548	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	20,56
549	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek	m ²	5,00
550	KNR 29/635/1	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia, gruntowanie ręcznie	m ²	5,00
551	KNR 29/638/1	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m	10,28
552	KNR 29/640/1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych	m ²	5,00
553	NNRNKB 202/2027/1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym	m ²	34,34
554	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca na posadzce, grubość 10-15 mm	m ²	5,00
555	NNRNKB 202/2806/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m ²	5,00
556	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 30x60 cm	m ²	20,56
557	Kalkulacja indywidualna	Montaż wyposażenia zgodnie z dokumentacją	kpl	1,00
558	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	13,78
559	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m ²	13,78
560	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	13,78
561	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m ²	13,78
562	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m ²	13,78
563	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	13,78
564	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm	m ²	5,00
565	KNRW 202/1029/5	Ścianki ustępowe HPL z drzwiami	m ²	4,80
566	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O9	m ²	0,72
567	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D3	m ²	1,89
27	Element	1.11 - KLATKA SCHODOWA		
568	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	93,99
569	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m ²	63,73
570	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	63,73

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
571	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	63,73
572	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	63,73
573	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	63,73
574	KNR 401/1208/1 (1)	(analogia) Zabezpieczenie pasa do wys. 1,5 m lakierem bezbarwnym	m2	28,62
575	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	30,26
576	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	30,26
577	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	30,26
578	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	30,26
579	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	30,26
580	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	15,13
581	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	15,13
582	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	15,13
583	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	15,13
584	NNRNKB 202/2810/5 (1)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30	m2	4,64
585	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	19,08
586	KNR 401/1306/1	(analogia) Demontaż balustrad schodowych	mb	3,50
587	KNR 202/1207/1	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do czoła biegu	m	3,50
28	Element	1.12 - MAGAZYN - SZATNIA		
588	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	45,41
589	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	33,20
590	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	33,20
591	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	33,20
592	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	33,20
593	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	33,20
594	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	12,21
595	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	12,21
596	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	12,21
597	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	12,21
598	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	12,21
599	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12,21
600	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	12,21
601	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	12,21
602	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	12,21
603	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	9,94
604	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D6	m2	1,89
605	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż stolarki okiennej PCV - zgodnie z dokumentacją - okno O10	m2	1,24
29	Element	1.13 - MAGAZYN		
606	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	24,49
607	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	21,84
608	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	21,84
609	NNRNKB 202/2012/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	21,84
610	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ściany, 1-krotne - farba gruntująca	m2	21,84
611	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	21,84
612	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	2,65
613	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	2,65
614	NNRNKB 202/2014/5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	2,65
615	KNR 401/1204/5	(analogia) Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, sufity, 1-krotne - farba gruntująca	m2	2,65

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
616	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	2,65
617	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	2,65
618	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - BetonKontakt	m2	2,65
619	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	2,65
620	NNRNKB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10' m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2	2,65
621	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca - wysokość 10 cm	m	6,54
622	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi D6	m2	1,89
30	Element	Wywóz gruzu		
623	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu, śmieci i stalarki okiennej	m3	166,88
624	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m3	166,88
625	000-00-00-01-00 +	Opłata za wysypisko - utylizacja	m3	166,88
31	Element	Instalacja hydrantowa		
626	KNNR 4/106/4	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn' 32 mm	m	51,00
627	KNNR 4/142/1	Szafki hydrantowe naścienne DN25	kpl.	5,00
628	KNNR 4/138/1	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.	5,00
629	Kalkulacja indywidualna	Przejścia p.poż przez ściany i stropy	szt.	10,00
32	Element	Instalacja centralnego ogrzewania		
630	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących grzejników na czas remontu oraz ponowny montaż	kpl	1,00
33	Element	Roboty zewnętrzne		
631	KNR 231/815/3	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej	m2	37,80
632	KNR 231/801/1	Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12' cm	m2	37,80
633	KNR 231/101/3	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na głębokości 20' cm	m2	37,80
634	KNR 231/101/4	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek za każde dalsze 5' cm głębokości	m2	37,80
635	KNR 231/103/3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii V-VI	m2	37,80
636	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15' cm	m2	37,80
637	KNR 231/109/1	Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12' cm	m2	37,80
638	KNR 231/9906/3	Zeszyt 8/9 1994r. Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm grubości 8' cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5' cm	m2	37,80
639	Kalkulacja indywidualna	Montaż odwodnienia liniowego betonowego z kratką żeliwną wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej	mb	7,07
640	KNR 231/801/1	Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12' cm	m2	2,78
641	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	0,54
642	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	6,70
643	KNR 231/109/3	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12' cm	m2	2,78
644	KNR 231/9920/2	Schody z kostki brukowej betonowej grubości 8' cm, kostka prostokątna 20x10' cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	2,78