

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiot zamówienia

Wykonanie naprawy uszczelnienia dwóch świetlików dachowych, uszczelnienia dachu w rejonie wpustu odprowadzającego wodę oraz uszczelnienia połączenia ściany pionowej pomieszczenia technicznego z warstwą izolacyjną dachu na budynku NSA przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie.

Wymagania i zakres prac:

- 1) Naprawa i uszczelnienie świetlików dachowych obejmujące:
  - a) dostawę i wymianę dwóch pękniętych szyb;
  - b) oczyszczenie świetlików z taśm uszczelniających, bitumów, sylikonów;
  - c) demontaż listew maskujących i dociskowych;
  - d) przegląd i naprawa połączeń słup – rygiel;
  - e) montaż taśm aluminiowo – butylowych;
  - f) montaż nowych listew dociskowych i maskujących;
  - g) wykonanie próby wodnej.
- 2) Uszczelnienie dachu w rejonie wpustu odprowadzającego wodę:
  - a) odsłonięcie warstw hydroizolacji;
  - b) wymiana wpustu odprowadzającego wodę z powierzchni dachu odtworzenie warstw termoizolacji;
  - c) wykonanie próby wodnej.
- 3) Naprawa połączenia ściany pionowej pomieszczeń technicznych z warstwą izolacyjną dachu o powierzchni do 85 m<sup>2</sup>:
  - a) oczyszczenie połączenia ściany pionowej z warstwą izolacyjną dachu ze starych materiałów uszczelniających;
  - b) montaż nowych membran i taśm stanowiących elastyczne i szczelne połączenie;
  - c) wykonanie próby wodnej uszczelnionego odcinka.

### 2. Informacja dotycząca zamówienia:

Dach - wykonany jest w technologii żelbetowej, na którym położono membranę PCV, izolacja termiczną styropianowa F3 20 cm, na całości dachu wysypano żwir frakcji 16/32 mm.

Budynek został oddany do użytku w 2003 roku.

### 3. Wizja lokalna

Przed złożeniem oferty na wykonanie zlecenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym, konieczna jest wizja lokalna w budynku NSA przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie i zapoznanie się z dokumentacją powykonawczą udostępnioną przez Zamawiającego.

### 4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania usługi wynosi do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

### 5. Gwarancja

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 60 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały i wykonane prace.

### 6. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

- 1) doświadczenie w zakresie napraw, konserwacji, montażu lub zabezpieczeń podobnego typu powierzchni dachów;
- 2) posiadanie, przez osoby wykonujące prace, aktualnych uprawnień do prac na wysokościach;
- 3) posiadanie i stosowanie odpowiednich zabezpieczeń podczas wykonywania pracy;
- 4) przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie NSA, w terminie wcześniej uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego pod adresem e-mail: [anowak@nsa.gov.pl](mailto:anowak@nsa.gov.pl);
- 5) posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł rozszerzonego o:
  - a) zakres tzw. OC za produkt do wysokości sumy gwarancyjnej,
  - b) ochronę za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa,
  - c) odpowiedzialność cywilną za koszty poniesione na usunięcie, demontaż lub odsłonięcie wadliwych produktów oraz montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad,
  - d) odpowiedzialność cywilną za szkody majątkowe (czyste straty finansowe) nie będące następstwem szkód osobowych ani rzeczowych,
- e) ponadto załączenie, do Formularza ofertowego, podpisanych dokumentów informacyjnych - art. 13 RODO, klauzuli w sprawie tzw. ustawy sankcyjnej, polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 100 000,00 zł wraz z potwierdzeniem wpłaty składki.

### 7. Inne

Osobą do kontaktów w sprawach technicznych jest Pan Artur Nowak tel. 22 551 6914.