



SPWZOZ/ZPZ-2.III-382/32.2/2024/A.W.

Stargard, 07.11.2024 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr 32/TP/D/2024 na dostawy środków ochrony indywidualnej na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietów

Pytanie nr 1 – dotyczy SWZ

Jakiej gramatury całkowitej warstw maski wymaga Zamawiający ? Zamawiający wymaga maski 5 warstwowej jednocześnie nie podając całkowitej gramatury wymaganych warstw. Na rynku istnieją maski o różnej ilości warstw, które charakteryzują się różną gramaturą całkowitą jednocześnie spełniające wymagania norm oraz w tym przypadku pozostałe wymagania SWZ. Wymóg akurat 5 warstw bez podania całkowitej gramatury powoduje, że opis zawarty w SWZ jest na tyle nieprecyzyjny, że całkowicie wypacza możliwość racjonalnego wyboru oferty. Zamawiający wybierając maskę 5 warstwową o mniejszej całkowitej gramaturze warstw dokonuje wyboru nie racjonalnego mając możliwość wyboru maski np. 4 warstwowej o całkowitej większej gramaturze niż maska 5 warstwowa.

Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu nr 2.

Pytanie nr 2 – dotyczy OPZ

Ze względu na nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia prosimy o wyjaśnienie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półmasksi o następującej gramaturze: Warstwa zewnętrzna Spunbond: 60 +/- 2g/m²

2 warstwy wewnętrzne Meltblown o łącznej gramaturze 55g/m² FFP3,

Warstwa zewnętrzna Spunbond: 20 +/- 2g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

Półmaska filtrująca FFP3 zarejestrowana jako środek ochrony indywidualnej, niebędąca wyrobem medycznym, o poniższych parametrach:

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562


KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337

Półmaska filtrująca CP-05-01 FFP3 NR to środek ochrony indywidualnej - jednorazowa półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami. Jej skuteczność filtracyjna osiąga klasę FFP3, penetracja cząstek jest nie większa niż 1%. Produkty znajdujące się w tej kategorii wykorzystywane są do ochrony przed stałymi i ciekłymi cząstkami tworzącymi aerozole (pyły, dymy, mgły) jeżeli maksymalne stężenie nie przekracza 30xNDS. W części nosowej wbudowany jest element metalowy o długości 9 cm, umieszczony wewnątrz białej taśmy polietylenowej, umożliwiającą regulację i ściślejsze przyleganie półmasksi do twarzy. Półmaska mocowana jest na twarzy przy pomocy dwóch taśm nausznych, przytwierdzonych za pomocą zgrzewu ultradźwiękowego po obu stronach półmasksi, o szerokości 3-5 mm i długości 21- 22 cm.

WŁASNOŚCI		
Własności	Metoda badań	Wymagania
Całkowity przeciek wewnętrzny:	EN 149:2001+A1:2009	≤ 2%
Skuteczność filtracyjna, badanie przy pomocy chlorku sodu oraz oleju parafinowego 95 l/min	EN 149:2001+A1:2009	≥ 99%
Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym	EN 149:2001+A1:2009	≤ 1,0%
Opór oddychania maksymalny wdech 30 l/min (mbar)	EN 149:2001+A1:2009	≤ 1,0
Opór oddychania maksymalny wdech 95 l/min (mbar)	EN 149:2001+A1:2009	≤ 3,0
Opór oddychania maksymalny wydech 160 l/min (mbar)	EN 149:2001+A1:2009	≤ 3,0



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany typu furazerka z 5-warstwowym napotnikiem w części czołowej i bocznej (wymiary min. 6 x 30 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu 1 poz. 10 i 11

Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 10 i 11 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy podfoliowane w części przedniej + całe rękawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 7

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według aktualnego Komunikatu Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

<https://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego> oraz stanowiska URPLW MiPB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. URPL podkreśla, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kompletu niesterylnego, w którym bluza ma krótki rękaw, a spodnie nie posiadają ściągaczy.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1

Zgodnie z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami bez ściągaczy to jedynie „roboczy wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, co do którego nie ma konieczności spełnienia wymagań dotyczących odzieży dla bloków operacyjnych. Kitel [ang. - Scrub Suit, który pojawia się w deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań wykonawców] nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego”

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kompletu niesterylnego, w którym bluza ma krótki rękaw, a spodnie nie posiadają ściągaczy.



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1

Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, nie mogą być więc wyrobem medycznym, **Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT ?**

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przedstawi w ofercie właściwą stawkę VAT.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2

Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW oraz aktualnym Komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

<https://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego>

według których fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, **Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?**

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż fartuchy z tej pozycji będą chroniły dodatkowo personel medyczny przed czynnikami infekcyjnymi oraz wydzielinami i wydaliniami pacjenta.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2

W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, **prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?**

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż fartuchy z tej pozycji będą chroniły dodatkowo personel medyczny przed czynnikami infekcyjnymi oraz wydzielinami i wydaliniami pacjenta.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2

Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż fartuchy z tej pozycji będą chroniły dodatkowo personel medyczny przed czynnikami infekcyjnymi oraz wydzielinami i wydaliniami pacjenta.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2

Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

Odpowiedź: Fartuchy z tej pozycji będą chroniły dodatkowo personel medyczny przed czynnikami infekcyjnymi oraz wydzielinami i wydaliniami pacjenta.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 4

Proszę o dopuszczenie czepka z wstawką antypotną w przedniej części.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 9

Proszę o dopuszczenie koszuli w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartuchów o odporności na:

wypychanie na sucho ≥ 40 kPA, na mokro ≥ 40 kPA

rozciąganie na sucho ≥ 20 N, na mokro ≥ 20 N

pylność $\log_{10} \leq 4,0$

penetracja płynu ≥ 20 cmH₂O

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2

Proszę o dopuszczenie fartuchów o odporności na:

wypychanie na sucho ≥ 40 kPA, na mokro ≥ 40 kPA

rozciąganie na sucho ≥ 20 N, na mokro ≥ 20 N

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

pylność $\log_{10} \leq 4,0$

penetracja płynu ≥ 20 cmH₂O

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1

Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW oraz aktualnym Komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

<https://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego>

według których fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, **Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?**

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż fartuchy z tej pozycji będą chroniły dodatkowo personel medyczny przed czynnikami infekcyjnymi oraz wydzielinami i wydaliniami pacjenta.

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1

W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, **prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?**

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż fartuchy z tej pozycji będą chroniły dodatkowo personel medyczny przed czynnikami infekcyjnymi oraz wydzielinami i wydaliniami pacjenta.

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1

Jeżeli Zamawiający **nie** oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to **czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?**

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108357



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż fartuchy z tej pozycji będą chroniły dodatkowo personel medyczny przed czynnikami infekcyjnymi oraz wydzielinami i wydaliniami pacjenta.

Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1

Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

Odpowiedź: Fartuchy z tej pozycji będą chroniły dodatkowo personel medyczny przed czynnikami infekcyjnymi oraz wydzielinami i wydaliniami pacjenta.

Pytanie nr 22 – dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMMS, odporność na penetrację płynów min.78cmH₂O, wytrzymałość na sucho/mokro min.87kPa/min.98kPa, każdy fartuch pakowany podwójnie wewnątrz w serwetę włókninową, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMMS, dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej fartucha i w 3/4 rękawów przymocowane strefowo na całym obwodzie od wewnątrz, wzmocnienie PP+PE o gramaturze 40g, każdy fartuch pakowany podwójnie, wewnątrz w serwetę włókninową, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści bluzę z wycięciem półokrągłym pod szyją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rozmiary S-XXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108337



Pytanie nr 26 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

- o Mankiet 5 cm
- o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
- o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
- o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale bez zaokrąglenia, z przeliczeniem do 2 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 28 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 3-4

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale bez zaokrąglenia, z przeliczeniem do 2 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 29 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 5-6,11

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale bez zaokrąglenia, z przeliczeniem do 2 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 30 – dotyczy Pakietu nr 1, poz.8

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale bez zaokrąglenia, z przeliczeniem do 2 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 31 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m² z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale pozostałe parametry pozostają bez zmian, tz. fartuch musi być podfoliowany.

Pytanie nr 32 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuszcza wzmocnienie w części przedniej i rękawach ma gramaturę min. 38 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch podfoliowany w części przedniej i całych rękawach.

Pytanie nr 33 – dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10 szt.z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34 – dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100 szt.z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35 – dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 5, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'50 szt.z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 36 – dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m²?

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 – dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści koszulę wkładaną przez głowę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38 – dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39 – dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie płynów 35cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 – dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na wypychanie 80,60/75 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 – dotyczy Pakietu nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawicenytrylowe, bezpydrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,08mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 37 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiety, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne,



mocowanymi do ściany oraz uchwytami pojedynczymi na szynę Modura. Pakowane po 250 szt. Dopuszcza się pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL (z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 800 opakowań)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ, tzn. Wykonawca zapewni nieodpłatnie uchwyty.

Pytanie nr 42 – dotyczy Pakietu nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 – dotyczy Pakietu nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, mikrotekstura na całej rękawicy i dodatkowa tekstura końcach palców, grubość na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm na mankiecie 0,07±0,02mm, długość min245mm. AQL 1,0, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat.III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 44 – dotyczy Pakietu nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku zakażenia, niebieskie, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna: chlorowana, tekstura na całej powierzchni rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. AQL 1,0 – potwierdzone raportem producenta wg EN 455. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu $0,36\text{mm} \pm 0,04\text{mm}$, na dłoni $0,31\text{mm} \pm 0,03\text{mm}$, na mankiecie $0,23\text{mm} \pm 0,03\text{mm}$, długość min. 300mm, siła zrywu przed starzeniem min. 20N - potwierdzone raportem producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej $20\mu\text{g/g}$ - potwierdzone raportem producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 14 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 18 substancji chemicznych, w tym 10 na min. 6 poziomie. Rozmiary S-XL, kodowane kolorystycznie na opakowaniu, pakowane po 50 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 – dotyczy Pakietu nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu $0,16\text{mm} \pm 0,01\text{mm}$, na dłoni $0,12 \pm 0,01\text{mm}$, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rękawice o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108357



opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 – dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach L-XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 – dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48 – dotyczy SWZ

Prosimy o zmianę w kryterium oceny ofert i zmianę ocenianego terminu dostawy na 2 – 5 dni. Ocenianie 1 dnia roboczego wyróżnia firmy lokalne i zaburza konkurencyjność postępowania.

Dodatkowo prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu, że zamówienia złożone po godzinie 11 uznane są jako złożone w kolejny dzień roboczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjna (bluza i spodnie) w rozmiarach S – XXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 - 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę czepków w opakowaniu a'100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5 – 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę masek w opakowaniu a'50 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 52 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pościel w rozmiarze: prześcieradło 160x210, poszwa 160x210, poszewka 70x80?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57 - dotyczy Pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny w kształcie furażerki bez wstawki przeciwpotnej? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 58 - dotyczy Pakietu nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający wymaga aby poszwa i poszewka były szyte szwem ultradźwiękowym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108357



Pytanie nr 59 - dotyczy Pakiet nr 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną w rozmiarze 9,5x17,5cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 60 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości i gramaturze poniżej 46g/m² przepuszczającego powietrze i parę wodną (wymagane potwierdzenie badaniami)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 61 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby fartuch był środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ PB 6 B ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 62 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby fartuch zapewniał ochronę ciała przed płynnymi substancjami chemicznymi i przed czynnikami biologicznymi ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 63 – dotyczy Pakietu nr 2 poz.1

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartucha o odporności na penetrację płynów min. 37,0 H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 64 – dotyczy Pakietu 2 poz.2

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartuchów wzmocnionych o odporności na rozerwanie sucho/ mokro w obszarze wzmocnionym ≥ 40 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 65 – dotyczy Pakietu 2 poz.2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wzmocnionych w części przedniej do końca dolnej krawędzi fartucha, wzmocnienie przymocowane na zewnątrz przyklejone na całej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 66 – dotyczy Zad.3 poz.1.

Prosimy o dopuszczenie Rękawice diagnostyczno-ochronne, nitylowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą ochronno-nawilżającą zawierającą koloidalny wyciąg z owsa, kolor niebiesko-szary, AQL 1,0 – fabryczny nadruk na opakowaniu. Wykonane z miękkiego i elastycznego materiału zapewniającego wysoką wytrzymałość i bardzo dobre czucie. Substancje wymienione w rękawicach uznane przez USP jako środek ochronny skóry. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany, dobrze przylegające do dłoni użytkownika. Cienkie, grubość na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, długość min. 240 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania dzięki pakowaniu mechanicznemu (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany, potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne przez min 60 min. na przenikanie 30% nadtlenu wodoru i min 240 min 37% formaldehydu zgodnie z normą EN 16523-1. Przebadane na przenikanie min. 12 leków cytostatycznych wg. ASTM D 6978, w tym odporne przez min. 20 min. na przenikalność Karmustyny oraz Tiotepy. Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów wg. EN ISO 374-5 oraz przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic oraz poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Producent stosuje systemy zarządzania zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie przystosowane do pobierania pojedynczych rękawic od spodu – odpowiednie oznakowanie na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie na ściankach dyspensera, pakowane po 200 sztuk (XL po 180 szt.).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ, tzn. Wykonawca zapewni nieodpłatnie uchwyty.

Pytanie nr 67 – dotyczy Zad.3 poz.2

Prosimy o dopuszczenie Rękawice nitylowe, diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe, jednorazowe, koloru niebiesko-fioletowego. Pasujące na prawą i lewą dłoń. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ C wg EN ISO 374-1. AQL 1,0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 min. 7,1N. Grubość na palcach min. 0,10 ±0,02 mm. Odporne na penetrację



wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5. Gramatura dla rozmiaru M min. 3,5g /1 rękawica. Przebadane na penetrację min. 14 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (potwierdzone informacją na opakowaniu). Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywności, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, potwierdzone informacją na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68 – dotyczy Zad.3 poz.3

Czy Zamawiający dopuści Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, lateksowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie. Grubość na palcach min. 0,11 mm, grubość na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 $\geq 6,5N$. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4), w tym całkowicie odporne na penetrację substancji tj. poziom 6 dla 30% Nadtlenek wodoru (woda utleniona) oraz 37% Formaldehyd, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000 – informacja na opakowaniu, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69 – dotyczy Zad.3 poz.4

Prosimy o wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu co pozwoli złożyć nam konkurencyjną ofertę na pozostały asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 70 – dotyczy Zad.3 poz.5

Prosimy o dopuszczenie Rękawice diagnostyczne nitylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL 1.0, kolor niebieski, średnia grubość na palcu $0,15 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,10 \pm 0,01$ mm, na mankiecie $0,08 \pm 0,01$ mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 11 N (potwierdzona raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium). Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetrację min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspenseru, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 71 – dotyczy Pakietu nr 2, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartuchów operacyjnych standard o odporności na penetrację płynów min. 40,0cm H₂O. Pozostałe parametry fartuchów zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72 – dotyczy Pakietu nr 2, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartuchów operacyjnych wzmocnionych, w których wzmocnienie na przodzie fartucha przymocowane jest od wewnątrz wzdłuż całej krawędzi wzmocnienia? Pozostałe parametry fartuchów zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 73 – dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w zakresie § 7 ust. 4 na następujące:

W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięciu procenta) niezrealizowanej wartości umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie
Krzysztof Kowalczuk

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337

1884

1884

1884